



2020

Le Catalogue De Catalogus



Le catalogue VMZINC

Édition 2020

De VMZINC-catalogus

Editie 2020

Sommaire

VMZINC®, marque & services	6
VM BUILDING SOLUTIONS	6
Une marque industrielle	7
Construction durable	8
Patine et teintes	9
Transport et stockage	11
Services techniques à votre service	12

Façades	13
Unicprofile facade	14
Profil à clin	18
Profil à emboîtement 333 VMZINC®	24
Joint debout VMZINC®	28
Profil à emboîtement VMZINC®	38
Profil agrafé VMZINC®	50
Ecailles VMZINC®	52
ADEKA®	54
Profil sinus 18/76 VMZINC®	58
MOZAIK®	62

Toitures	69
Joint debout G3 VMZINC®	70
Joint debout VMZINC® - Toiture chaude	74
Joint debout VMZINC® - Toiture aérée	84
ADEKA®	90
Tasseaux brevetés VMZINC®	94
Ecailles VMZINC®	96

Inhoud

VMZINC, merk & diensten	6
VM BUILDING SOLUTIONS	6
Een industrieel merk	7
Duurzaam bouwen	8
Patina en tinten	9
Transport en opslag	11
Technische ondersteuning	12

Gevels	13
Unicprofile facade	14
Overlappingsprofiel	18
Gevelpaneel 333 VMZINC®	24
Staande naad VMZINC® - Felsnaad VMZINC®	28
Gevelpaneel VMZINC®	38
Aangehaakt profiel VMZINC®	50
Ruiten VMZINC®	52
ADEKA®	54
Sinus profiel 18/76 VMZINC®	58
MOZAIK®	62
+	

Daken	69
Staande naad G3 VMZINC®/Felsnaad G3 VMZINC®	70
Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak	74
Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak	84
ADEKA®	90
Gebrevetteerd roevensysteem VMZINC®	94
Ruiten VMZINC®	96

Sommaire

Zinc laminé	99
Feuilles	100
Rouleaux	104
Bobines	108

Évacuation des eaux pluviales	113
Gouttières	116
Gouttières hollandaises	160
Tuyaux ronds	162
Tuyaux carrés	170
Accessoires	173

Accessoires	179
De ventilation pour toitures en zinc	180
En zinc pour toitures en ardoises	181
En zinc pour toitures en tuiles	182
Divers	184

Ornements	187
Nouvelle gamme	188
Gamme traditionnelle	193

Inhoud

Gewalst zink	99
Bladen	100
Rollen	104
Bobijnen	108

Regenwaterafvoersystemen	113
Goten	116
Nederlandse goten	160
Ronde buizen	162
Vierkante buizen	170
Toebehoren	173

Accessoires	179
Voor ventilatie van zinken daken	180
In zink voor leien daken	181
In zink voor pannendaken	182
Diversen	184

Ornamenten	187
Nieuw gamma	188
Traditioneel gamma	193

VM BUILDING SOLUTIONS

Le zinc laminé sous le nom de marque VMZINC® ainsi que les activités de VMZINC sont assurés par **VM BUILDING SOLUTIONS**.

Le "VM" souligne l'histoire et la réputation de "Vieille Montagne", qui en 2017 a célébré ses 180 ans.

"BUILDING SOLUTIONS" en revanche, se réfère à l'ambition de l'entreprise de proposer à long terme des solutions globales en matière d'enveloppes de construction.

VMZINC® est une marque internationale de produits laminés en zinc pour les enveloppes de construction.

Présente dans plus de 30 pays, la marque propose une gamme imposante de solutions système pour les façades, les toitures, la collecte des eaux pluviales et les ornements de qualité.

Pionnière dans le traitement de surfaces et forte d'une expertise de plus de 180 ans, VMZINC propose son savoir-faire dans une gamme de 14 réalisations de surface, en plus du travail sur mesure.

Les activités et services VMZINC comptent 950 employés, répartis sur 7 sites industriels en Europe et dans ses bureaux de par le monde.

Het gewalst zink onder de merknaam VMZINC®, evenals de activiteiten van VMZINC worden aangeboden door **VM BUILDING SOLUTIONS**.

De "VM" benadrukt de geschiedenis en de reputatie van het vroegere "Vieille Montagne" dat in 2017 zijn 180-jarig bestaan vierde.

"BUILDING SOLUTIONS" daarentegen, verwijst naar het streefdoel om globale oplossingen inzake bouwschillen aan te bieden.

VMZINC® is een internationaal merk van gewalste zinkproducten voor bouwschillen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 30 landen met een imposant gamma van systeemoplossingen voor gevels, daken, regenopvang, accessoires en kwaliteitsvolle decoratie.

Als pionier in behandeling van oppervlakken, en met een ervaring van 180 jaar, biedt VMZINC zijn knowhow aan in de vorm van zo'n 14 oppervlakte-uitvoeringen, naast maatwerk.

De activiteiten en diensten van VMZINC tellen 950 werknemers, verdeeld over 7 industriële sites in Europa en in kantoren wereldwijd.



VMZINC

Une marque industrielle

VMZINC

Een industrieel merk

VM ZINC  ZINC Co-Ti/TITANZINC  PREMIUMZINC Certified quality KOMO 7055 EN 988  V  0.70  604302

La marque VMZINC est connue sur les marchés belges et internationaux comme référence de haute qualité, choisie pour sa durabilité, sa fiabilité et l'esthétique de son éventail d'aspects de surface.

VMZINC propose une gamme inégalée de produits laminés (bobines, feuilles) ou façonnés, se déclinant en:

- systèmes et produits pour façades
- systèmes et produits pour toitures
- systèmes d'évacuation des eaux pluviales
- accessoires et finitions pour l'étanchéité et la ventilation des toitures
- intérieur et ornements.

Le zinc laminé de VMZINC est conforme à la norme européenne EN 988 garantissant entre autres la pureté du zinc à 99,995 % avant ajout du cuivre et du titane.

Le marquage, la signature d'une qualité

Le marquage rigoureux de l'ensemble des fabrications des zincs laminés de VMZINC constitue pour le professionnel la garantie de la qualité supérieure du zinc utilisé ainsi que des soins et contrôles pratiqués pendant sa fabrication et sa transformation.

Le saviez-vous?

La marque VMZINC était anciennement connue sous l'appellation **VIEILLE MONTAGNE**. Ce nom a été utilisé par plusieurs générations de couvreurs pendant plus de 180 ans et on entend parfois encore de nos jours parler du zinc VIEILLE MONTAGNE ... comme un témoignage du fort attachement des professionnels à la marque et à ses valeurs.

Het merk VMZINC is gekend op de Belgische markt en heeft internationaal een goede naam als kwaliteitszink. Zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid, esthetische meerwaarde en oppervlakteaspecten zijn onze grootste troeven.

VMZINC biedt een ongeëvenaard gamma gewalste (bobijnen, bladen) of vormgegeven producten:

- systemen en producten voor gevels
- systemen en producten voor daken
- regenwaterafvoersystemen
- toebehoren en afwerkingen voor waterdichtheid en verluchting van daken
- interieur en ornamenten.

Gewalst zink van VMZINC is conform aan de Europese norm EN 988 die onder andere de zuiverheid van het zink garandeert 99,995 % zuiverheid, vóór toevoeging van koper en titaan).

De markering, een kwaliteitsvolle handtekening

De markering op het gewalst zink is voor de professioneel de garantie voor hoog kwaliteits zink. Dit geeft aan dat het zink de nodige controles heeft gekregen tijdens de productie en transformatie.

Wist u dat?

Het merk VMZINC was vroeger gekend onder de naam **VIEILLE MONTAGNE**. Deze naam is al meer dan 180 jaar bekend bij installateurs en wordt vandaag nog steeds herinnerd...dit wijst op een sterke band met het merk en zijn waarden.

VMZINC

Et la construction durable

VMZINC

Duurzaam bouwen

Le zinc est un élément essentiel pour tous les organismes vivants. Il est nécessaire et indispensable aux êtres humains, à la faune et à la flore. Il est primordial pour la croissance, le développement du cerveau, la protection de la peau, le bon fonctionnement du système immunitaire, la digestion, la reproduction, le goût, l'odorat et beaucoup d'autres processus naturels.

Zink is een essentieel element voor alle levende organismen. Zink is levensnoodzakelijk voor mens, dier en plant. Het is essentieel voor de groei, de ontwikkeling van de hersenen, de bescherming van de huid, de goede werking van het immuunsysteem, de spijsvertering, de voortplanting, de smaak- en reukzin en nog tal van andere natuurlijke processen.

Dans un contexte de prise de conscience collective des grands enjeux climatiques et de la contribution potentielle du secteur bâtiment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, VMZINC s'est résolument engagée dans la voie de l'excellence environnementale.

Le zinc laminé: faible consommateur d'énergie

La quantité d'énergie nécessaire pour produire du zinc à partir de minerai est faible par rapport à la fabrication d'autres métaux non ferreux utilisés dans le bâtiment (aluminium, cuivre, acier inoxydable). Les émissions de CO₂ et de gaz à effet de serre sont donc proportionnellement moindres.

Le zinc laminé: un matériau durable

Les produits en zinc utilisés dans le bâtiment ont une très longue durée de vie grâce à la capacité du zinc à s'auto-protéger lorsqu'il entre en contact avec l'atmosphère.

Le zinc laminé: un matériau recyclable

Le zinc laminé de VMZINC est recyclable à 100 % et 95 % sont récupérés en Europe à l'occasion de travaux de réhabilitation ou de démolition. Le vieux zinc laminé est alors réutilisé dans différentes filières d'applications.

VMZINC is bekommerd om de klimaatverandering en is zich bewust van de bijdrage die de bouwsector kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Daarom kiest VMZINC ervoor om zich te onderscheiden als bedrijf dat uitblinkt in duurzaam bouwen.

Gewalst zink: energiezuinig

De productie van gewalst zink uit zinkerts vergt zeer weinig energie. Veel minder dan voor de productie van koper, aluminium en roestvrij staal. Minder energieverbruik vertaalt zich in minder belasting voor het milieu: geen broeikasgassen en een besparing op onze energiebronnen.

Gewalst zink: duurzaam bouw materiaal

De bouwproducten van VMZINC hebben een zeer lange levensduur omdat zink de eigenschap heeft zichzelf te beschermen als het wordt blootgesteld aan de atmosfeer.

Gewalst zink: recycleerbaar bouw materiaal

Gewalst zink van VMZINC is 100 % recycleerbaar. In Europa wordt 95 % van het zink dat vrijkomt bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden ingezameld en hergebruikt voor diverse toepassingen.



VMZINC

Patine et teintes

VMZINC

Patina en tinten

La durabilité est une des qualités remarquables du zinc. L'exposition extérieure favorise la prise de patine et crée une résistance exceptionnelle à la corrosion et au vieillissement: de 40 à 100 ans selon l'agressivité du milieu dans lequel il est posé.

De plus, le zinc ne requiert aucun entretien particulier après sa pose.

Le zinc de VMZINC se propose dans 14 aspects de surface. Sa souplesse mécanique et esthétique permet un mariage souvent original, parfois inattendu, mais toujours heureux, avec d'autres matériaux: bois, brique, béton, verre....

De grootste troef van VMZINC is zijn duurzaamheid. De blootstelling aan buitenlucht en natuurelementen bevordert het patina en creëert een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en bevordert een natuurlijk en egaal verouderingsproces: 40 tot 100 jaar afhankelijk van de omgeving waarin het zink geplaatst wordt.

Naast zijn lange levensduur is het zink ook heel onderhoudsvriendelijk.

Het zink van VMZINC is beschikbaar in 14 oppervlakteaspecten. Zijn mechanische soepelheid en esthetiek resulteren in een goede harmonie met andere bouwmaterialen: hout, beton, glas,...

*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC.

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC.

Le zinc naturel

Neuf, le zinc naturel présente un aspect métallique brillant qui se patine naturellement avec le temps. Ainsi, il prend progressivement un aspect uniforme mat.



Zinc naturel

QUARTZ-ZINC®

C'est un zinc prépatiné d'aspect gris velours, qui permet d'obtenir dès le départ un aspect voisin du zinc naturel patiné, tel qu'il se présente après plusieurs années d'exposition sur le toit. Il est très apprécié en rénovation puisqu'il se confond mieux avec le zinc plus ancien. On l'utilise souvent en façade où la prise de patine est plus lente qu'en couverture.



QUARTZ-ZINC®
RAL 7037*

ANTHRA-ZINC®

Il doit son nom à sa couleur anthracite proche de la teinte de l'ardoise naturelle à laquelle il est souvent associé. Une large gamme de produits de toiture, de façade, de gouttières en zinc, de tuyaux de descente, de pièces de finition en ANTHRA-ZINC en font un matériau traditionnel qui s'intègre parfaitement dans l'environnement.



ANTHRA-ZINC®
RAL 7021*

AZENGAR®, la nouvelle esthétique du zinc

Plus clair, plus mat, plus brut, AZENGAR® est le nouveau zinc de VMZINC®. Engravé, avec sa surface hétérogène ponctuée d'aspérités, il renouvelle l'image du zinc.



AZENGAR®
RAL 9006*

Natuurlijk zink

Natuurlijk zink heeft een blinkend metaalkleurig aspect dat op natuurlijke wijze na verloop van tijd patineert. Na montage krijgt het geleidelijk een egaal half-mat aspect.



Natuurlijk zink

QUARTZ-ZINC®

Dit is een geprepatineerd fluweelgrijs zink dat van bij het begin hetzelfde aspect heeft als dat van een natuurlijk zinken dakbekleding die al jaren bloot-gesteld werd aan weer en wind. Dit zink wordt daarom ook bijzonder geapprecieerd voor gevels of afwerkingen onder kroonlijsten, waar de vorming van de patinalaag over het algemeen trager verloopt.



QUARTZ-ZINC®
RAL 7037*

ANTHRA-ZINC®

Dit is een donker geprepatineerd zink dat uitstekend past bij leien en waarmee het dikwijls gecombineerd wordt. Het uitgebreide gamma van dak- en gevelproducten, van goten, van regenwaterafvoerbuizen en van afwerkingsstukken maakt van het ANTHRA-ZINC® een traditioneel bouw-materiaal dat zich perfect integreert.




ANTHRA-ZINC®
RAL 7021*

AZENGAR®, nieuwe elegantie voor zink

Nog ruwer en matter in een lichtere, elegantere tint. AZENGAR® is het nieuwe zink van VMZINC®. Het geëtsde, ongelijke oppervlak geeft zink een nieuw imago.



AZENGAR®
RAL 9006*



*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC.

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC.

PIGMENTO®

VMZINC propose, depuis le 1er janvier 2006, une gamme de prépatinés colorés qui préserve la trame naturelle du QUARTZ-ZINC. Quatre nuances subtiles aux reflets changeants pour inspirer de nouveaux ouvrages et un mariage harmonieux avec d'autres matériaux: PIGMENTO® vert, rouge bleu et brun.

	PIGMENTO® vert RAL 7003*		PIGMENTO® bleu RAL 7031*		PIGMENTO® groen RAL 7003*		PIGMENTO® blauw RAL 7031*
	PIGMENTO® rouge RAL 8025*		PIGMENTO® brun RAL 8028*		PIGMENTO® rood RAL 8025*		PIGMENTO® bruin RAL 8028*

PIGMENTO®

VMZINC stelt sinds 1 januari 2006 een gamma geprepatineerde tinten voor die de natuurlijke structuur van QUARTZ-ZINC behouden. Vier nuances inspireren voor een harmonieus samengaan met andere bouwmaterialen: PIGMENTO® groen, rood, blauw en bruin.

PIGMENTO® on demand

En complément des quatre PIGMENTO® de la gamme ci-dessus, VMZINC® propose désormais aux architectes de créer le PIGMENTO de leur choix. VMZINC développe des couleurs originales à la demande, en collaboration avec les maîtres d'oeuvre afin de répondre aux spécificités de chaque projet. Pour favoriser l'intégration des ouvrages ou jouer les contrastes avec l'environnement immédiat, chaque nouvelle teinte marie subtilement la trame naturelle du QUARTZ-ZINC et les pigments colorés souhaités.

PIGMENTO® on demand

Als aanvulling op de vier PIGMENTO kleuren uit het bestaande hierboven assortiment, biedt VMZINC architecten de mogelijkheid om de PIGMENTO naar eigen wens te creëren. VMZINC ontwikkelt originele kleuren op vraag, in samenwerking met ontwikkelaars als antwoord op het specifieke karakter van elk project. Om nadruk te leggen op de integratie of om te spelen met contrasten uit de directe omgeving, gaat elke nieuwe kleur subtiel samen het natuurlijke karakter van QUARTZ-ZINC en de gewenste kleurpigmenten.



Le zinc bilaqué

Le zinc bilaqué est obtenu par l'application d'une laque polyester de 25 microns. Il apporte de nouvelles solutions esthétiques pour des projets différents et des associations avec d'autres matériaux. De plus, contrairement à d'autres métaux galvanisés et laqués, les griffures n'entraînent pas d'écaillage ni de traces de rouille, puisque le zinc ainsi mis à nu se protège en formant sa patine naturelle.

Gelakt zink

Gelakt zink wordt verkregen door, op de bobijn, een 25 micron-dikke polyesterlak aan te brengen. Dit biedt nieuwe esthetische oplossingen en geeft het zink, aan beide zijden, ook een bijkomende bescherming. VMZINC biedt zes standaardkleuren aan. In tegenstelling tot andere gegalvaniseerde en gelakte materialen, veroorzaken krassen op gelakt zink geen afschilfering of roest aangezien zink dat zo bloot komt te staan zichzelf beschermt door zijn natuurlijke patina aan te nemen.

	Blanc pierre Witte steen		Rouge tuilé Pannenrood
	Vert cuivre Kopergroen		Brun macao Macaobruin
	Gris ardoise Leigrijs		Ciel bleuté Hemelsblauw



VMZINC

Transport et stockage

VMZINC

Transport en opslag

Enlèvement du film de protection:

En règle générale, il faut enlever le film, sur toute la surface en même temps, immédiatement après la pose.

En aucun cas, le film ne peut rester plus de 3 mois sur du zinc posé.

Le travail du zinc:

Pour éviter une micro-fissuration du zinc au droit des plis, il y a lieu de ne pas le travailler à une température métal inférieure à 7°C.

Verwijderen van de film:

Algemeen: de film moet gelijktijdig over het hele oppervlak verwijderd worden, direct na plaatsing van het zink. In geen enkel geval mag de film langer dan 3 maanden op het zink blijven.

Werken met zink:

Wij adviseren om niet met zink te werken als de metaaltemperatuur lager is dan 7°C, dit om micro-scheurtjes te vermijden ter hoogte van de plooien.

Les feuilles, rouleaux et bobines en zinc doivent être transportés et stockés dans des conditions qui préservent les produits de l'humidité afin d'éviter la formation de rouille blanche.

Le stockage de ces produits doit être fait sous abri ventilé (magasin couvert, bâche) et séparé du sol par l'intermédiaire d'un calage ménageant un espace suffisant pour permettre une bonne ventilation tout en évitant toute déformation permanente des produits.

Dans le cas du zinc bilaqué, on veillera à ne pas choquer ou griffer la laque.

Les feuilles doivent s'entreposer à plat sur une surface propre et non rugueuse (plancher). Les rouleaux se placent debout dans les mêmes conditions.

Les bandes profilées doivent être transportées et stockées horizontalement, posées sur leur profil L dans des containers prévus à cet effet.

De bladen, rollen en bobijnen in zink moeten getransporteerd en gestockeerd worden in een vochtvrije ruimte om witroest te vermijden.

De opslag van zinken producten moet in een beschutte, doch verluchte ruimte gebeuren (gesloten magazijn en onder dekzeil). De producten mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden, om een goede verluchting te kunnen garanderen en een vervorming van de producten te vermijden.

Gelieve op te letten bij gelakt zink dat de laklaag geen krassen krijgt of beschadigd wordt.

Bladen moeten vlak gestockeerd worden op een proper en effen oppervlak. Rollen worden recht en op dezelfde manier gestockeerd.

Geprofileerde banen moeten horizontaal getransporteerd en gestockeerd worden, in de containers moeten zij op hun L-profiel liggen.

VMZINC

Services techniques
à votre service

PRO-ZINC est une équipe de spécialistes des techniques de pose du zinc, à la disposition des seuls professionnels de la couverture et de la façade.

PRO-ZINC is een ploeg bestaande uit techniekers gespecialiseerd in zinken dak-en gevelbekleding. De dienstverlening die zij bieden is uitsluitend bestemd voor de professionelen uit de bouwsector.

L'assistance PRO-ZINC, c'est:

- un service d'appui technique destiné à tous les couvreurs qui désirent actualiser ou développer leur niveau de compétence VMZINC.
- une équipe de professionnels spécialistes des toits et des bardages, prêts à intervenir, à la demande des prescripteurs et des couvreurs, et ce afin de transférer leur savoir-faire.

Les formations PRO-ZINC comprennent:

- une courte partie théorique présentée sur support audio-visuel
- une partie démonstration illustrant de manière concrète l'utilisation des diverses techniques de mise en œuvre et de l'outillage spécifique
- une partie pratique sur maquettes grandeur nature permettant aux participants de se familiariser avec les particularités et astuces rencontrées en pratique sur chantier.

Les autres activités de PRO-ZINC:

- une assistance technique sur chantier pour aider prescripteurs et couvreurs dans la recherche de solutions appropriées aux difficultés éventuelles rencontrées
- une assistance technique au démarrage du premier chantier qui suit la formation du couvreur.

Le bureau d'études techniques se charge:

- de l'assistance à distance (par téléphone, e-mail, fax, courrier) pour architectes, couvreurs et installateurs, entrepreneurs et négociants.
- Conseils et détails techniques, cahiers des charges et service après-vente.

VMZINC

Technische ondersteuning
tot uw dienst

De PRO-ZINC-assistentie bestaat uit:

- technische bijstand voor alle installateurs die hun kennis en vakmanschap inzake zinken dak- en gevelbekleding willen perfectioneren.
- een team dat zijn kennis gratis ter beschikking stelt en op vraag van voorschrijvers of dakdekkers advies verleent inzake zinken dak- en gevelbekleding.

De PRO-ZINC-opleidingen omvatten:

- een kort theoretisch, audio-visueel gedeelte
- demonstraties die op een zeer concrete manier de verschillende verwerkingstechnieken en het daartoe geëigende gereedschap illustreren
- uitvoerend werk waarbij u op maquettes op ware grootte werkt om vertrouwd te raken met allerlei technieken en tips voor de dagelijkse praktijk op de werf.

Andere PRO-ZINC-activiteiten:

- technische ondersteuning op de werf helpt voorschrijvers en installateurs tijdens hun zoektocht naar de juiste technische oplossing
- een technische ondersteuning bij een eerste werfopstart die volgt na een opleiding bij VMZINC.

Technisch adviesbureau:

- technisch advies verlenen (telefonisch, per e-mail, fax, post) aan architecten, dakwerkers en installateurs, aannemers en verdelers.
- technische details uitwerken op maat van uw zinken dak of gevel project, advies over het gebruik van de lastenboeken en dienst na verkoop.

FAÇADE

- Systèmes de bardage abordables et exclusifs
- Protection étanche et durable
- Structure légère et parement léger
- Finitions en VMZINC avec Unicprofile facade
- 7 aspects de surface, également disponibles avec perforations sur demande

GEVEL

- Budgetvriendelijke of exclusieve gevelsystemen
- Waterdichte en duurzame bescherming
- Lichte draagstructuur met lichte bekleding
- Detailafwerkingen in VMZINC met Unicprofile facade
- 7 oppervlakteaspecten, eveneens verkrijgbaar met perforaties op aanvraag




Unicprofile facade
 Profil à clin
 Profil à emboîtement 333
 Joint debout
 Profil à emboîtement
 Profil agrafé
 Ecailles
 ADEKA®
 Profil sinus 18/76
 MOZAIK®

Unicprofile facade	p. 14
Overlappingsprofiel	p. 18
Gevelpaneel 333	p. 24
Staande naad - Felsnaad	p. 28
Gevelpaneel	p. 38
Aangehaakt profiel	p. 50
Ruiten	p. 52
ADEKA®	p. 54
Sinus profiel 18/76	p. 58
MOZAIK®	p. 62

Unicprofile facade

Les profils de finition standards en zinc de VMZINC pour toutes les techniques de bardage en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises


Standaard afwerkingsprofielen in zinc van VMZINC voor alle gevelbekledingssystemen in zinkook in leien en pannen



Cinq profils standards suffisent pour réaliser facilement et rapidement toutes les finitions des ouvertures de portes et fenêtres. Ces profils peuvent être utilisés en combinaison avec tous les revêtements de façade en zinc de VMZINC ainsi qu'avec d'autres matériaux de revêtement de façade.

Met slechts vijf standaardprofielen in zinc kunnen deur- en raamopeningen snel en eenvoudig worden afgevoerd. Deze profielen passen bij alle VMZINC-gevelsystemen maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gevelbekledingsmaterialen.

Les profils Unicprofile facade sont disponibles dans les aspects de surface suivants:
De profielen Unicprofile facade zijn beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten:



* Référence RAL la plus proche de la teinte VMZINC.

* RAL-referentie die het dichtst aanleunt bij de VMZINC-tint.

Unicprofile facade

Pour les revêtements de bardage rapporté en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises

Ideaal voor alle verluchte voorzetgevels in zink maar ook in leien en pannen

POUR FAÇADES EN ARDOISES / VOOR GEVELS IN LEIEN



POUR FAÇADES EN TUILES / VOOR GEVELS IN PANNEN



Pour les façades en tuiles, l'utilisation des profils Unicprofile F2 XXL et F6 XXL est requise.
 Voor gevels in pannen dienen de profielen Unicprofile F2 XXL en F6 XXL gebruikt te worden.
 F2 XXL QUARTZ-ZINC = 220022513
 F2 XXL ANTHRA-ZINC = 220022515

F6 XXL zinc naturel / natuurlijk zink = 220022514

Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen

F1




Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

F2



Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F2 - XXL

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

F2 XXL



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022513	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022515	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F4



Unicprofile F4: Profil de base: profil clic. Basisprofiel: klikprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen

F5



Unicprofile F5

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022215	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

F6



Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

F6 XXL



Unicprofile F6 - XXL

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022514	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

F7




Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture. Afwerkingsprofiel bovenkant opening

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022939	AZENGAR	1	30000	1 pce/st
220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

F14



F12

Unicprofile F12: Angle sortant. Buitenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F14: Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil à clin

Overlappingsprofiel

- Profil standard de 3 m
- Pose sur support bois ou métal
- Pose horizontale
- Standaardprofiel van 3 m
- Bevestiging op een houten of metalen draagstructuur
- Horizontale plaatsing




Architectes 4D Partners

Profil à clin

Overlappingsprofiel


Profil à clin
Overlappingsprofiel



	Code	Aspect	Profond. Diepte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220021170	QUARTZ-ZINC	13	200	3000	200 pces/st
	220021176	QUARTZ-ZINC	20	200	3000	200 pces/st
	220021171	ANTHRA-ZINC	13	200	3000	200 pces/st
	220021177	ANTHRA-ZINC	20	200	3000	200 pces/st
	220022500	AZENGAR	13	200	3000	200 pces/st
	220022501	AZENGAR	20	200	3000	200 pces/st
	220021174	PIGMENTO vert/groen	13	200	3000	200 pces/st
	220021180	PIGMENTO vert/groen	20	200	3000	200 pces/st
	220021172	PIGMENTO rouge/rood	13	200	3000	200 pces/st
	220021178	PIGMENTO rouge/rood	20	200	3000	200 pces/st
	220021173	PIGMENTO bleu/blauw	13	200	3000	200 pces/st
	220021179	PIGMENTO bleu/blauw	20	200	3000	200 pces/st
	220021175	PIGMENTO brun/bruin	13	200	3000	200 pces/st
	220021181	PIGMENTO brun/bruin	20	200	3000	200 pces/st

Épaisseur: 0,7 mm`

Éclisses
Verbindingsstukken




	Code	Aspect	Profond. Diepte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220021801	QUARTZ-ZINC	13	200	100	10 pces/st
	220021807	QUARTZ-ZINC	20	200	100	10 pces/st
	220021802	ANTHRA-ZINC	13	200	100	10 pces/st
	220021808	ANTHRA-ZINC	20	200	100	10 pces/st
	220022503	AZENGAR	13	200	100	10 pces/st
	220022504	AZENGAR	20	200	100	10 pces/st
	220021805	PIGMENTO vert/groen	13	200	100	10 pces/st
	220021811	PIGMENTO vert/groen	20	200	100	10 pces/st
	220021803	PIGMENTO rouge/rood	13	200	100	10 pces/st
	220021809	PIGMENTO rouge/rood	20	200	100	10 pces/st
	220021804	PIGMENTO bleu/blauw	13	200	100	10 pces/st
	220021810	PIGMENTO bleu/blauw	20	200	100	10 pces/st
	220021806	PIGMENTO brun/bruin	13	200	100	10 pces/st
	220021812	PIGMENTO brun/bruin	20	200	100	10 pces/st

Profil à clin

Overlappingsprofiel

Pied de bardage
Druipband gevel



Code	Aspect	Épaisseur Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220021916	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220021917	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022927	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220021920	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220021918	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220021919	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021921	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.



Kees Rinsema Architect



Architectes Menier - Westrade

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333

- Longueur et largeur standard
- Pas nécessaire de mesurer et de calculer
- S'applique vite et facilement
- Pose avec éclisses
- Pose horizontale et verticale
- Fixation invisible
- Standaardlengte en standaardbreedte
- Niet meer nodig om uit te meten
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Geplaatst met verbindingsstuk
- Horizontale en verticale plaatsing
- Onzichtbare bevestiging




AR & A Architecte

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333



Code	Aspect	Joint Voeg (mm)	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020803	QUARTZ-ZINC	20	1	333	3600	80 pces/st
220020804	ANTHRA-ZINC	20	1	333	3600	80 pces/st

Éclisses

Verbindingsstukken




Code	Aspect	Joint Voeg (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020542	QUARTZ-ZINC	20	333	100	10 pces/st
220020543	ANTHRA-ZINC	20	333	100	10 pces/st

Bavette / Pied de bardage

Druipband



Code	Aspect	Epaisseur Dikte	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st



Pattes de fixation

Bevestigingsklanken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220001837	Inox/RVS	100 pces/st



VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

F1




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm

F2



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

F4



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Joint debout

aéré sur voliges

Staande naad – Felsnaad

verlucht op bebording

- Pose toiture et façade
- Rythme de bandes
- Bandes cintrées possibles
- Différentes largeurs de bandes possibles
- Plaatsing voor dak en gevel
- Ritmisch lijnenspel
- Gebogen banen mogelijk
- Verschillende baanbreedtes mogelijk



Koen Dergent Architect

Joint debout

aéré sur voliges

Staande naad - Felsnaad

verlucht op bebording

Bandes profilées sur mesure pour Joint debout - profils droits

Voorgevormde banen voor Staande naad - Felsnaad- rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO et en AZENGAR sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO of in AZENGAR op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
	300000555	QUARTZ-ZINC	0,8	500	430
	220000903	QUARTZ-ZINC	0,8	600	530
	300000556	ANTHRA-ZINC	0,8	500	430
	220000901	ANTHRA-ZINC	0,8	600	530

Bobines Bobijnen

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	220020444	QUARTZ-ZINC	0,8	370	353	740
	220020447	QUARTZ-ZINC	0,8	400	353	800
	220022270	QUARTZ-ZINC	0,8	500	353	1000
	220011687	QUARTZ-ZINC	0,8	600	272	925
	220015379	ANTHRA-ZINC	0,8	370	353	740
	220020443	ANTHRA-ZINC	0,8	400	353	800
	220007564	ANTHRA-ZINC	0,8	500	353	1000
	220007476	ANTHRA-ZINC	0,8	600	294	1000
	220022434	AZENGAR	0,8	500	353	1000
	220022658	AZENGAR	0,8	600	353	1200
	220020345	PIGMENTO vert/groen	0,8	500	353	1000
	220011603	PIGMENTO vert/groen	0,8	600	263	895
	220017301	PIGMENTO rouge/rood	0,8	500	353	1000
	220017638	PIGMENTO rouge/rood	0,8	600	263	895
	220020346	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	500	353	1000
	220019911	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	600	263	895
	220020915	PIGMENTO brun/bruin	0,8	500	353	1000
	220020905	PIGMENTO brun/bruin	0,8	600	263	895


Joint debout

aéré sur voliges – fixations

Staande naad - Felsnaad


verlucht op bebording – bevestigingen

Pattes fixes
Vaste klangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st

Pattes coulissantes
Schuifklangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
3	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
4	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Studio Architetto Mar - Architect Giovanna Mar



Michael Murray Architects



Joint debout

façade chaude

Staande naad – Felsnaad

warme gevel

- Joint debout avec un coating en sous-face, ZINC PLUS
- Sans aération
- Plusieurs largeurs de bandes disponibles
- Rythme de bandes
- Staande naad met een coating onderaan, de ZINC PLUS-laag
- Geen verluchting aan de onderzijde
- Verschillende baanbreedtes
- Ritmisch lijnenspel



LRARCHITECTES

Joint debout

façade chaude

Staande naad - Felsnaad

warme gevel

ZINC PLUS: Profils droits

ZINC PLUS: Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO PLUS et en AZENGAR PLUS sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO PLUS of in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
300000091	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	530
300000092	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	530

Bobines ZINC PLUS

Bobijnen ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220020467	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	370	353	740
220020465	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	400	353	800
220020955	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	347	1000
220020967	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220020464	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	370	353	740
220020466	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	400	353	800
220020435	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
220011959	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220022990	AZENGAR PLUS	0,8	500	353	1000
220022668	AZENGAR PLUS	0,8	600	263	895
220020355	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	500	353	1000
220019081	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	600	263	895
220020356	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	500	353	1000
220019028	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	600	263	895
220020357	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	500	353	1000
220019318	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	600	263	895
220020912	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	500	353	1000
220021536	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	600	263	895


Joint debout

façade chaude – fixations

Staande naad - Felsnaad


warme gevel – bevestigingen

Pattes fixes
Vaste klangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st

Pattes coulissantes
Schuifklangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
3	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
4	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st



Architecten Bogdan & Van Bloeck



Partner installateur VMZINC at WORK Vandenabeele Vincent bvba

Profil à emboîtement

pose horizontale

Gevelpaneel

horizontale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Sarah Bigot


Profil à emboîtement

pose horizontale


Gevelpaneel

horizontale plaatsing

Profil à emboîtement - Gevelpaneel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002174	QUARTZ-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002175	QUARTZ-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002176	QUARTZ-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220002177	ANTHRA-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002185	ANTHRA-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002186	ANTHRA-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010617	PIGMENTO vert/groen	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010620	PIGMENTO vert/groen	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010623	PIGMENTO vert/groen	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010618	PIGMENTO rouge/rood	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010621	PIGMENTO rouge/rood	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010624	PIGMENTO rouge/rood	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010619	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010622	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010625	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	500 - 6000	1 pce/st
300001372	PIGMENTO brun/bruin	1	200	500 - 6000	1 pce/st
300001373	PIGMENTO brun/bruin	1	250	500 - 6000	1 pce/st
300001374	PIGMENTO brun/bruin	1	300	500 - 6000	1 pce/st



Pattes de fixation Bevestigingsklangen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220001837	Inox/RVS	100 pces/st

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose horizontale

Gevelpaneel

horizontale plaatsing

Équerres d'angle sortant à 90°
Buitenhoek 90°



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220002187	QUARTZ-ZINC	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220002188	QUARTZ-ZINC	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220002189	QUARTZ-ZINC	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220002190	ANTHRA-ZINC	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220002191	ANTHRA-ZINC	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220002192	ANTHRA-ZINC	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010638	PIGMENTO vert/groen	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010641	PIGMENTO vert/groen	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010644	PIGMENTO vert/groen	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010639	PIGMENTO rouge/rood	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010642	PIGMENTO rouge/rood	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010645	PIGMENTO rouge/rood	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010640	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010643	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010646	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220020991	PIGMENTO brun/bruin	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220020992	PIGMENTO brun/bruin	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220020993	PIGMENTO brun/bruin	1	300	250 × 250	1 pce/st

Bavette/pied de bardage
Druipand



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220010647	PIGMENTO vert/groen	0,70	2000	5 pces/st
	220010648	PIGMENTO rouge/rood	0,70	2000	5 pces/st
	220001649	PIGMENTO bleu/blauw	0,70	2000	5 pces/st
	220020994	PIGMENTO brun/bruin	0,70	2000	5 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Profil d'angle sortant 90°

Buithoekprofiel 90°



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
300000003	QUARTZ-ZINC	1	1000 - 6000	1 pce/st
300000002	ANTHRA-ZINC	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007069	PIGMENTO vert/groen	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007068	PIGMENTO rouge/rood	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007070	PIGMENTO bleu/blauw	1	1000 - 6000	1 pce/st
300001496	PIGMENTO brun/bruin	1	1000 - 6000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

F1




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm

F2



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

F4



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose verticale

Gevelpaneel

verticale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Laurent Lemaire

Profil à emboîtement

pose verticale


Gevelpaneel

verticale plaatsing



Profil à emboîtement Gevelpaneel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002168	QUARTZ-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002169	QUARTZ-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002170	QUARTZ-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220002171	ANTHRA-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002181	ANTHRA-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002172	ANTHRA-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010608	PIGMENTO vert/groen	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010611	PIGMENTO vert/groen	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010614	PIGMENTO vert/groen	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010609	PIGMENTO rouge/rood	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010612	PIGMENTO rouge/rood	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010615	PIGMENTO rouge/rood	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010610	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010613	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010616	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	500 - 6000	1 pce/st
300001363	PIGMENTO brun/bruin	1	200	500 - 6000	1 pce/st
300001364	PIGMENTO brun/bruin	1	250	500 - 6000	1 pce/st
300001365	PIGMENTO brun/bruin	1	300	500 - 6000	1 pce/st



Bande d'angle sortant 90° Buitenhoek profiel 90°

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002182	QUARTZ-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
220002183	ANTHRA-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
220010662	PIGMENTO vert/groen	1	500 - 6000	1 pce/st
220010663	PIGMENTO rouge/rood	1	500 - 6000	1 pce/st
220010664	PIGMENTO bleu/blauw	1	500 - 6000	1 pce/st
300001366	PIGMENTO brun/bruin	1	500 - 6000	1 pce/st

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.


De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose verticale

Gevelpaneel

verticale plaatsing




Bande d'angle rentrant 90°
Binnenhoek profiel 90°

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220002184	QUARTZ-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
	220002173	ANTHRA-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010671	PIGMENTO vert/groen	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010672	PIGMENTO rouge/rood	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010673	PIGMENTO bleu/blauw	1	500 - 6000	1 pce/st
	300001369	PIGMENTO brun/bruin	1	500 - 6000	1 pce/st

Bavette/pied de bardage
Druipand



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220010647	PIGMENTO vert/groen	0,70	2000	5 pces/st
	220010648	PIGMENTO rouge/rood	0,70	2000	5 pces/st
	220001649	PIGMENTO bleu/blauw	0,70	2000	5 pces/st
	220020994	PIGMENTO brun/bruin	0,70	2000	5 pces/st



Pattes de fixation

Bevestigingsklanten

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220001837	Inox/RVS	100 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
	220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
	220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
	220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
	220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
	220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
	220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

à éclipse

Gevelpaneel

met verbindingsstuk

Éclisses

Verbindingsstukken

Une pose facile et rapide des Profils à emboîtement VMZINC®.

Eenvoudige plaatsing van de Gevelpanelen VMZINC®.

Les éclisses sont également disponibles en PIGMENTO brun et en AZENGAR sur demande.

De verbindingsstukken zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO bruin en in AZENGAR op aanvraag.

	Code	Aspect	Entraxe As-op-as (mm)	Joint Voeg (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220010042	QUARTZ-ZINC	200	10	100	10 pces/st
	220019375	QUARTZ-ZINC	250	10	100	10 pces/st
	220019376	QUARTZ-ZINC	300	10	100	10 pces/st
	220020527	QUARTZ-ZINC	200	20	100	10 pces/st
	220020532	QUARTZ-ZINC	250	20	100	10 pces/st
	220020537	QUARTZ-ZINC	300	20	100	10 pces/st
	220019963	ANTHRA-ZINC	200	10	100	10 pces/st
	220019377	ANTHRA-ZINC	250	10	100	10 pces/st
	220019378	ANTHRA-ZINC	300	10	100	10 pces/st
	220020528	ANTHRA-ZINC	200	20	100	10 pces/st
	220020533	ANTHRA-ZINC	250	20	100	10 pces/st
	220020538	ANTHRA-ZINC	300	20	100	10 pces/st
	220019384	PIGMENTO vert/groen	200	10	100	10 pces/st
	220019385	PIGMENTO vert/groen	250	10	100	10 pces/st
	220019386	PIGMENTO vert/groen	300	10	100	10 pces/st
	220020531	PIGMENTO vert/groen	200	20	100	10 pces/st
	220020536	PIGMENTO vert/groen	250	20	100	10 pces/st
	220020541	PIGMENTO vert/groen	300	20	100	10 pces/st
	220019379	PIGMENTO rouge/rood	200	10	100	10 pces/st
	220019380	PIGMENTO rouge/rood	250	10	100	10 pces/st
	220019381	PIGMENTO rouge/rood	300	10	100	10 pces/st
	220020529	PIGMENTO rouge/rood	200	20	100	10 pces/st
	220020534	PIGMENTO rouge/rood	250	20	100	10 pces/st
	220020539	PIGMENTO rouge/rood	300	20	100	10 pces/st
	220018343	PIGMENTO bleu/blauw	200	10	100	10 pces/st
	220019382	PIGMENTO bleu/blauw	250	10	100	10 pces/st
	220019383	PIGMENTO bleu/blauw	300	10	100	10 pces/st
	220020530	PIGMENTO bleu/blauw	200	20	100	10 pces/st
	220020535	PIGMENTO bleu/blauw	250	20	100	10 pces/st
	220020540	PIGMENTO bleu/blauw	300	20	100	10 pces/st

Les éclisses sont uniquement disponibles avec les profils.

De verbindingsstukken zijn enkel verkrijgbaar met de panelen.

Profil agrafé

Aangehaakt profiel

- Façade plane
- Joint longitudinal
- Pose horizontale ou verticale
- Vlak gevelresultaat
- Verdoken langsvoeg
- Horizontale of verticale plaatsing



Architetti Forni e Gueli

Profil agrafé

Aangehaakt profiel

Profil agrafé
Aangehaakt profiel

Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en ZINC PLUS sur demande/projet.


De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in ZINC PLUS op aanvraag/per project.



Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Code	Aspect	Larg. Breedte (mm)	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
Profils standard / Standaard profielen					
220003108	QUARTZ-ZINC	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003109	QUARTZ-ZINC	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220003966	QUARTZ-ZINC	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003967	QUARTZ-ZINC	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010626	PIGMENTO vert/groen	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010629	PIGMENTO vert/groen	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010632	PIGMENTO vert/groen	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010635	PIGMENTO vert/groen	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010627	PIGMENTO rouge/rood	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010630	PIGMENTO rouge/rood	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010633	PIGMENTO rouge/rood	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010636	PIGMENTO rouge/rood	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010628	PIGMENTO bleu/blauw	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010631	PIGMENTO bleu/blauw	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010634	PIGMENTO bleu/blauw	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010637	PIGMENTO bleu/blauw	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
300001382	PIGMENTO brun/bruin	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
300001383	PIGMENTO brun/bruin	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
300001384	PIGMENTO brun/bruin	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
300001385	PIGMENTO brun/bruin	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
Profils hors standard / Profielen buiten standaard					
220003110	QUARTZ-ZINC	200 à 425	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003111	QUARTZ-ZINC	200 à 425	0,8	1000 - 4000	1 pce/st



Fixations/Bevestigingen

Code	Description Omschrijving	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Emballage Verpakking
1 220003112	Patte d'agrafe / Aanhakingsklank	GALVA	0,5	1 pce/st
2 220003113	Bande d'agrafe / Aanhakingsband	GALVA	0,5	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Ecailles Ruiten


- Disponible en différentes dimensions
- Existe également en ZINC PLUS
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Bestaat ook in ZINC PLUS



ARTEFACT

Ecailles Ruiten

Ecailles - dimensions standards
Ruiten - Standaard afmetingen



Format Formaat	Code	Largeur utile Nuttige breedte (mm)	Longueur utile Nuttige lengte (mm)	Épaisseur Dikte (mm)	Nbre clips Aantal clips	Pces/m ² Stuks/m ²
1 CARRE VIERKANT	300001740	235	235	0,7/0,8	2	19
	300001741	420	420	0,7/0,8	4	6
	300001742	590	590	0,7/0,8	4	3
2 RECTANGLULAIRE RECHTHOEK	300001743	235	470	0,7/0,8	3	10
	300001744	235	940	0,7/0,8	4	5
	300001745	420	630	0,7/0,8	5	4
	300001746	420	840	0,7/0,8	6	3
	300001747	590	885	0,7/0,8	6	2
3 DIAMANT Large/Breed	300001748	274	215	0,7/0,8	2	33
	300001749	290	230	0,7/0,8	2	29
	300001750	432	336	0,7/0,8	2	14
4 DIAMANT Etroit/Smal	300001751	371	193	0,7/0,8	2	27
	300001752	391	206	0,7/0,8	2	24
	300001753	585	301	0,7/0,8	2	11

Les Ecailles sont disponibles avec joints alignés et joints avec soyage sur demande.

Consultez-nous.

Deze Ruiten zijn verkrijgbaar met gelijk lopende voeg of verdiepte voeg op aanvraag.

Consulteer ons.

Pattes de fixation
Bevestigingsklanten

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220023402	Inox/RVS	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

ADEKA®

- Éléments de 390 mm sur 390 mm
- Bardage à effet d'écailles
- Toiture et façade
- Ruitvormige elementen van 390 mm op 390 mm
- Schubvormig effect
- Dak en gevel



Arch. Sum Project Brussel

ADEKA®



ADEKA®

Code	Aspect	Éléments de Elementen van (mm)	Emballage Verpakking
220001201	QUARTZ-ZINC	390 × 390	24 pces/st

Livré avec fixations nécessaires.

Geleverd met de nodige bevestigingen.



Angle de bardage Hoek gevel

Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001143	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st



Pied de bardage Druipband gevel

Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001144	QUARTZ-ZINC	1170	10 pces/st



VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

F1




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm

F2



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

F4



Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles


ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil sinus 18/76

Sinus profiel 18/76

- Pose horizontale ou verticale
- Pose sur une structure en bois ou en métal
- Fixation apparente
- Horizontale of verticale plaatsing
- Plaatsing op een metalen of houten draagstructuur
- Zichtbare bevestiging



Arch. Meunier - Westrade

Profil sinus 18/76

Sinus profiel 18/76

Profil sinus VMZINC®
Sinus profiel VMZINC®



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220003926	QUARTZ-ZINC	0,8	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003928	QUARTZ-ZINC	1	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003937	ANTHRA-ZINC	0,8	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003927	ANTHRA-ZINC	1	836	1800 - 6000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

Profil sinus 18/76

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

F1




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelementen met diepte tot 40 mm

F2



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

F4



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
	220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Profil sinus 18/76

Unicprofile facade- Profils de finitions universelles


Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

MOZAIK®

- MOZAIK® est le premier système de cassette de VMZINC
 - Assortiment sur mesure
 - 7 teintes
 - 4 profondeurs
 - MOZAIK® relief avec un effet 3D
- MOZAIK® is het eerste cassette-systeem van VMZINC
 - Assortiment op maat
 - 7 tinten
 - 4 dieptes
 - MOZAIK® relief met 3D-effect



Arch. Teisseire & Touton

MOZAIK®

cassettes

MOZAIK®

cassettes

Profondeur MOZAIK® standard - Diepte MOZAIK® standaard

mm	Cassette verticale Verticale cassette		Cassette horizontale Horizontale cassette	
	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)
40	365 à/tot 900	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 900

Profondeur MOZAIK® relief - Diepte MOZAIK® relief

mm	Cassette verticale Verticale cassette		Cassette horizontale Horizontale cassette	
	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)
60	365 à/tot 850	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 850
80	365 à/tot 800	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 800
100	365 à/tot 750	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 750

MOZAIK®: cassette horizontale - horizontale cassette



Horizontal/Horizontaal

	Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
	300001655	AZENGAR®	1	40
	300001579	QUARTZ-ZINC®	1	40
	300001602	ANTHRA-ZINC®	1	40
	300001581	PIGMENTO® vert/groen	1	40
	300001603	PIGMENTO® rouge/rood	1	40
	300001580	PIGMENTO® bleu/blauw	1	40
	300001582	PIGMENTO® brun/bruin	1	40



MOZAIK® relief

	Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
	300001656	AZENGAR®	1	60-80-100
	300001583	QUARTZ-ZINC®	1	60-80-100
	300001584	ANTHRA-ZINC®	1	60-80-100
	300001588	PIGMENTO® vert/groen	1	60-80-100
	300001585	PIGMENTO® rouge/rood	1	60-80-100
	300001587	PIGMENTO® bleu/blauw	1	60-80-100
	300001589	PIGMENTO® brun/bruin	1	60-80-100

MOZAIK®

cassettes et profils de finitions

MOZAIK®

cassettes & afwerkingsprofielen

MOZAIK® cassette verticale - verticale cassette



Vertical/Verticaal

Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
300001657	AZENGAR®	1	40
300001590	QUARTZ-ZINC®	1	40
300001591	ANTHRA-ZINC®	1	40
300001594	PIGMENTO® vert/groen	1	40
300001592	PIGMENTO® rouge/rood	1	40
300001593	PIGMENTO® bleu/blauw	1	40
300001595	PIGMENTO® brun/bruin	1	40

Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
300001658	AZENGAR®	1	60-80-100
300001596	QUARTZ-ZINC®	1	60-80-100
300001597	ANTHRA-ZINC®	1	60-80-100
300001600	PIGMENTO® vert/groen	1	60-80-100
300001598	PIGMENTO® rouge/rood	1	60-80-100
300001599	PIGMENTO® bleu/blauw	1	60-80-100
300001601	PIGMENTO® brun/bruin	1	60-80-100

Kit pied de bardage - Kit afwerking voet



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Profondeur Diepte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
300001181	QUARTZ-ZINC	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001191	ANTHRA-ZINC	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001637	AZENGAR	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001635	PIGMENTO vert/groen	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001634	PIGMENTO rouge/rood	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001219	PIGMENTO bleu/blauw	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001636	PIGMENTO brun/bruin	1	50-430*	3000	1 pce/st

Section de ventilation = 105 cm²/m - Ventilatiesectie = 105 cm²/m

* Veuillez spécifier la largeur (de 50 à 430 mm).

* Gelieve de breedte te bepalen (vanaf 50 tot 430 mm).

Raidisseur en aluminium - Aluminium verstevigingsprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220019705	Aluminium		150	3000	1 pce/st

MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F5

Profil U linéaire d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
F5	220022215	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linéaire d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening

F7



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

MOZAIK®

angles

MOZAIK®

hoeken

Angle sortant
Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220019703	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220019810	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	300001645	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	300001643	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	300001642	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220019811	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	300001644	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Angle rentrant
Binnenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220019702	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220019808	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	300001649	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	300001647	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	200001646	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220019809	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	300001648	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

VMZINC Membrane



	Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
	220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

COUVERTURE DAK

- Toiture aérée ou chaude
- À partir de 3° jusqu'à 90°
- Toiture à pente ou cintrée
- Fixation invisible

- Verlucht of warm dak
- Van 3° tot 90°
- Hellend of gebogen
- Onzichtbare bevestiging



Arch. Luc Vandenbogaerde

Joint debout G3
Joint debout – Toiture chaude
Joint debout – Toiture aérée
ADEKA®
Tasseaux brevetés
Ecailles

Staande naad G3	p. 70
Staande naad/Felsnaad - Warm dak	p. 74
Staande naad/Felsnaad - Verlucht dak	p. 84
ADEKA®	p. 90
Gebrevetteerde roeven	p. 94
Ruiten	p. 96


Joint debout G3


aéré ou non aéré

Staande naad G3 - Felsnaad G3

verlucht of niet verlucht

- Pose rapide et simplifiée
- Gain de temps
- Esthétique
- Toitures aérées ou chaudes
- Le faîtage G3 peut également être commandé sur mesure s'il a été dessiné et approuvé par notre service technique
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Tijdswinst
- Esthetisch
- Verluchte en warme daken
- De G3 nok kan u eveneens op maat bestellen mits uitgetekend en goedgekeurd door onze technische dienst





Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

Staande naad G3 - Felsnaad G3


voor verluchte en niet verluchte daken

Composition Kit Faîtage G3 zinc naturel
Samenstelling Kit Nokafwerking G3 natuurlijk zink



Code	Aspect				
220022894	Naturel/Natuurlijk				
Description Omschrijving	Epais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking	Nbre cartons Hoev cartons (pc/st)	
1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3			100	3	
2 Bande de décompression G3 / Decompressieband G3		2000	12	6	
3 Faîtage – Arêtier G3 / Nok – noordboom G3	1	2000	4	9	
4 Jonction de faîtage G3 / Nokverbinding G3	1	100	12	3	

Composition Kit Faîtage G3 QUARTZ-ZINC
Samenstelling Kit Nokafwerking G3 QUARTZ-ZINC



Code	Aspect				
220022895	QUARTZ-ZINC				
Description Omschrijving	Epais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking	Nbre cartons Hoev cartons (pc/st)	
1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3			100	3	
2 Bande de décompression G3 / Decompressieband G3		2000	12	6	
3 Faîtage – Arêtier G3 / Nok – noordboom G3	1	2000	4	9	
4 Jonction de faîtage G3 / Nokverbinding G3	1	100	12	3	

Composition kit faîtage G3 ANTHRA-ZINC
Samenstelling kit nokafwerking G3 ANTHRA-ZINC



Code	Aspect				
220022896	ANTHRA-ZINC				
Description Omschrijving	Epais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking	Nbre cartons Hoev cartons (pc/st)	
1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3			100	3	
2 Bande de décompression G3 / Decompressieband G3		2000	12	6	
3 Faîtage – Arêtier G3 / Nok – noordboom G3	1	2000	4	9	
4 Jonction de faîtage G3 / Nokverbinding G3	1	100	12	3	

Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

Staande naad G3 - Felsnaad G3

voor verluchte en niet verluchte daken

Faîtage G3 en AZENGAR et en PIGMENTO

Nokafwerking G3 in AZENGAR en in PIGMENTO

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023035	AZENGAR	1	2000	1 pce/st
	220023033	PIGMENTO vert/groen	1	2000	1 pce/st
	220023031	PIGMENTO rouge/rood	1	2000	1 pce/st
	220023032	PIGMENTO bleu/blauw	1	2000	1 pce/st
	220023034	PIGMENTO brun/bruin	1	2000	1 pce/st

Jonction de faîtage G3 en AZENGAR et en PIGMENTO

Nokverbinding G3 in AZENGAR en in PIGMENTO

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023030	AZENGAR	1	100	12 pces/st
	220023028	PIGMENTO vert/groen	1	100	12 pces/st
	220023026	PIGMENTO rouge/rood	1	100	12 pces/st
	220023027	PIGMENTO bleu/blauw	1	100	12 pces/st
	220023029	PIGMENTO brun/bruin	1	100	12 pces/st


Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

Staande naad G3 - Felsnaad G3

voor verluchte en niet verluchte daken

Bande d'égout – Bande de rive G3*
Druipband – Zijrand G3*



	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022653	naturel/natuurlijk	0,65	2000	10 pces/st
	220023041	naturel PLUS/natuurlijk PLUS	0,65	2000	10 pces/st
	220022651	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	10 pces/st
	220023043	QUARTZ-ZINC PLUS	0,65	2000	10 pces/st
	220022652	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	10 pces/st
	220023042	ANTHRA-ZINC PLUS	0,65	2000	10 pces/st
	220023062	AZENGAR	0,65	2000	10 pces/st
	220022892	PIGMENTO vert/groen	0,65	2000	10 pces/st
	220022890	PIGMENTO rouge/rood	0,65	2000	10 pces/st
	220022891	PIGMENTO bleu/blauw	0,65	2000	10 pces/st
	220022893	PIGMENTO brun/bruin	0,65	2000	10 pces/st

* Élément universel utilisé comme bande d'égout et bande de rive.


* Universeel element dat zowel voor de zijrand als voor de druiprand gebruikt wordt.

Joint debout

toiture chaude mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)

Staande naad- Felsnaad

warmdak op minerale wol of PUR/PIR




Composition de la toiture

- 1** Bac acier ou bois massif ou panneaux destinés à une application toiture
- 2** Pare-vapeur
- 3** Isolation mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)
- 4** VMZINC Membrane
- 5** Joint debout en ZINC PLUS

Dakopbouw

- 1** Geprofileerde staalplaat (of houten draagvlak)
- 2** Dampscherf
- 3** Minerale wol (MW) of hardschuim (PUR/PIR)
- 4** VMZINC Membrane
- 5** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée
nok G3 niet verlucht dak

Joint debout

toiture chaude mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)

Staande naad - Felsnaad

warmdak op minerale wol of PUR/PIR

Fixations / Bevestigingen

	Code	Aspect	Type	Hauteur Hoogte (mm)	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox / RVS	Patte fixe avec cuvette / Vaste klang met uitholling		100 pces/st
2	220011292	Inox / RVS	Patte coulissante / Schuifklang		250 pces/st
3	220020181	Inox / RVS	Plaquette de répartition / Verdeelplaatje		250 pces/st
4	220022878		Entretoises / Afstandshouders	50	250 pces/st
	220022879		Entretoises / Afstandshouders	60	250 pces/st
	220022880		Entretoises / Afstandshouders	80	250 pces/st
	220022881		Entretoises / Afstandshouders	100	250 pces/st
	220022882		Entretoises / Afstandshouders	120	250 pces/st
	220022883		Entretoises / Afstandshouders	140	250 pces/st
	220022885		Entretoises / Afstandshouders	160	250 pces/st
	220022886		Entretoises / Afstandshouders	180	250 pces/st
5	220022861		Vis/Vijs	80	250 pces/st
	220022862		Vis/Vijs	120	250 pces/st
	220022864		Vis/Vijs	160	250 pces/st
	220022865		Vis/Vijs	180	250 pces/st
	220022866		Vis/Vijs	200	250 pces/st
	220022867		Vis/Vijs	220	250 pces/st
	220022868		Vis/Vijs	240	250 pces/st
	220022869		Vis/Vijs	260	250 pces/st
	220022870		Vis/Vijs	280	250 pces/st
	220022871		Vis/Vijs	300	250 pces/st
6	220022807		Rehausse entretoises/ Verlengstuk afstandshouders		250 pces/st

Coulisseaux / Sluitschuifjes

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220000039	Naturel/Natuurlijk	20 pces/st
	220000045	QUARTZ-ZINC	20 pces/st
	220007509	ANTHRA-ZINC	20 pces/st
	220022288	AZENGAR	20 pces/st
	220010689	PIGMENTO vert/groen	20 pces/st
	220010690	PIGMENTO rouge/rood	20 pces/st
	220010691	PIGMENTO bleu/blauw	20 pces/st
	220021021	PIGMENTO brun/bruin	20 pces/st



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st




Joint debout

toiture chaude et compacte – verre cellulaire (CG)

Staande naad - Felsnaad

warmdak op cellenglasisolatie (compact dak)




Composition de la toiture

- 1** Finition intérieure
- 2** Bac acier (ou autre support)
- 3** Verre cellulaire (CG) avec plaquettes de fixation
- 4** Membrane bitumineuse
- 5** Couche de désolidarisation
- 6** Joint debout en ZINC PLUS

Dakopbouw

- 1** Binnenafwerking
- 2** Geprofileerde staalplaat (of ander draagvlak)
- 3** Cellenglas (CG) met bevestigingsplaatjes
- 4** Bitumineus membraan
- 5** Glijlaag
- 6** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée
nok G3 niet verlucht dak

Joint debout

toiture chaude et compacte – verre cellulaire (CG)

Staande naad - Felsnaad

warmdak op celloglisolatie (compact dak)

Pattes fixes Vaste klanken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st

Pattes coulissantes Schuifklanken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
2	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st

Coulisseaux Sluitschuifjes



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220000039	Naturel/Natuurlijk	20 pces/st
	220000045	QUARTZ-ZINC	20 pces/st
	220007509	ANTHRA-ZINC	20 pces/st
	220022288	AZENGAR	20 pces/st
	220010689	PIGMENTO vert/groen	20 pces/st
	220010690	PIGMENTO rouge/rood	20 pces/st
	220010691	PIGMENTO bleu/blauw	20 pces/st
	220021021	PIGMENTO brun/bruin	20 pces/st

Faîtage G3: voir pages 73 à 75.


G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich bois

Staande naad- Felsnaad

warmdak – houten sandwichpanelen




Composition de la toiture

- 1** Panneaux sandwich
- 2** Bande adhésive
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Joint debout en ZINC PLUS

Dakopbouw

- 1** Sandwichpaneel
- 2** Kleefband
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée
nok G3 niet verlucht dak

Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich bois

Staande naad - Felsnaad

warmdak – houten sandwichpanelen

Pattes fixes / Vaste klangen

	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st°
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st°
3	220017265	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st*

Pattes coulissantes / Schuifklangen

	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
4	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st°
5	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st°
6	220011292	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st*

° Pattes de fixation pour tous panneaux avec face supérieure en bois ou dérivés de bois.
Klassieke klangen voor het gebruik op niet-compatibele panelen.

* Uniquement pour des panneaux types multiplex et voliges. Ne pas utiliser pour des panneaux OSB.
Enkel voor het gebruik met multiplex panelen en bebording. Niet toepassen op OSB-panelen.

Coulisseaux / Sluitschuifjes

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220000039	Naturel/Natuurlijk	20 pces/st
	220000045	QUARTZ-ZINC	20 pces/st
	220007509	ANTHRA-ZINC	20 pces/st
	220022288	AZENGAR	20 pces/st
	220010689	PIGMENTO vert/groen	20 pces/st
	220010690	PIGMENTO rouge/rood	20 pces/st
	220010691	PIGMENTO bleu/blauw	20 pces/st
	220021021	PIGMENTO brun/bruin	20 pces/st

Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

VMZINC Membrane




Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich métal

Staande naad - Felsnaad

warmdak – metalen sandwichpanelen




Composition de la toiture

- 1** Panneaux sandwich
- 2** Bande adhésive
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Joint debout en ZINC PLUS

Dakopbouw

- 1** Sandwichpaneel
- 2** Kleefband
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée
nok G3 niet verlucht dak

Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich métal

Staande naad - Felsnaad

warmdak – metalen sandwichpanelen

Pattes fixes / Vaste klangen

1



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling*	100 pces/st

* Pattes fixes à clouer qu'il faut exceptionnellement visser.

* Vaste klangen om te nagelen die uitzonderlijk worden geschroefd.

Pattes coulissantes / Schuifklangen

2



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
2	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling*	250 pces/st

* Pattes coulissantes à clouer qu'il faut exceptionnellement visser.

* Schuifklangen om te nagelen die uitzonderlijk worden geschroefd.



Bossage latéral: façonnage spécial des bandes Joint debout - bossage latéral pour passage de pattes, à préciser lors de votre commande.

Zijdelingse klangreliëf: speciale vorm van de Staande naadbanen VMZINC® met zijdelings klangreliëf. Op te geven bij bestelling.

Coulisseaux / Sluitschuifjes



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220000039	Naturel/Natuurlijk	20 pces/st
	220000045	QUARTZ-ZINC	20 pces/st
	220007509	ANTHRA-ZINC	20 pces/st
	220022288	AZENGAR	20 pces/st
	220010689	PIGMENTO vert/groen	20 pces/st
	220010690	PIGMENTO rouge/rood	20 pces/st
	220010691	PIGMENTO bleu/blauw	20 pces/st
	220021021	PIGMENTO brun/bruin	20 pces/st



VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Joint debout

pour toitures non aérées

Staande naad - Felsnaad

voor niet-verluchte daken

ZINC PLUS: Bandes droites

ZINC PLUS: Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO PLUS et en AZENGAR PLUS sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO PLUS of in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
	220000867	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	600	530
	300000543	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	670	600
	300000090	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	600	530
	300000545	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	670	600
	220000904	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	600	530
	220015515	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	600
	300000091	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	530
	300000546	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	600
	220000911	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	600	530
	300000544	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	600
	300000092	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	530
	300000547	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	600

ZINC PLUS: Bandes courbes

ZINC PLUS: Gebogen banen

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
	300000093	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	600	530
	300000004	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	670	600
	300000096	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	600	530
	300000550	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	670	600
	300000094	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	600	530
	300000548	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	600
	300000097	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	530
	300000551	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	600
	300000095	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	600	530
	300000549	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	600
	300000098	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	530
	300000552	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	600

Joint debout

pour les toitures non aérées

Staande naad - Felsnaad

voor niet-verluchte daken

Bobines ZINC PLUS
Bobijnen ZINC PLUS

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 mm).

* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 mm).

Le zinc naturel et VMZINC n'est jamais filmé.

Natuurlijk zink is nooit gefilmd.


Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220011766	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	500	404	1000
220011770	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	600	301	895
220011773	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	670	301	1000
220019650	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	500	352	1000
220011774	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	600	263	895
220011775	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	670	263	1000
220020949*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
220020950*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	600	301	895
220020952*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
220020467*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	370	352	740
220020465*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	400	352	800
220020955*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	347	1000
220020967*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220020957*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	262	1000
220011724*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
220011741*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	600	301	895
220011738*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
220020464*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	370	352	740
220020466*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	400	352	800
220020435*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
220011959*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220011759*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	263	1000
220017259*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	500	404	1000
220020716*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	600	301	895
220020355*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	500	353	1000
220019081*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	600	263	895
220014649*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	500	404	1000
220019764*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	600	301	895
220020356*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	500	353	1000
220019028*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	600	263	895
220019675*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	500	404	1000
220018840*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	600	301	895
220020357*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	500	353	1000
220019318*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	600	263	895
220020899*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	500	404	1000
220021535*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	600	301	895
220020912*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	500	353	1000
220021536*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	600	263	895

Joint debout

toiture aérée posée sur voliges

Staande naad- Felsnaad

verluchte dakbedekking op bebording




Composition de la toiture

- 1** Finition intérieure
- 2** Pare-vapeur (en fonction de la classe hygrométrique du bâtiment)
- 3** Chevron
- 4** Isolation (au choix)
- 5** Espace aéré
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Voligeage
- 8** Joint debout

Dakopbouw

- 1** Binnenafwerking
- 2** Dampscherp (in functie van de binnenklimaatklasse)
- 3** Keper
- 4** Isolatie naar keuze
- 5** Verluchte ruimte
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Bebording
- 8** Staande naad



faîtage G3 - toiture aérée
nok G3 verlucht dak


Fixations Bevestigingen

Pattes fixes Vaste klanken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st
3	220017265	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st

Pattes coulissantes Schuifklanken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
4	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
5	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st
6	220011292	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st

Coulisseaux Sluitschuifjes

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220000039	Naturel/Natuurlijk	20 pces/st
	220000045	QUARTZ-ZINC	20 pces/st
	220007509	ANTHRA-ZINC	20 pces/st
	220022288	AZENGAR	20 pces/st
	220010689	PIGMENTO vert/groen	20 pces/st
	220010690	PIGMENTO rouge/rood	20 pces/st
	220010691	PIGMENTO bleu/blauw	20 pces/st
	220021021	PIGMENTO brun/bruin	20 pces/st

Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Joint debout

pour les toitures aérées

Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

Bandes droites Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO et en AZENGAR sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO of in AZENGAR op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

Code		Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
	220000863	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	530
	220000865	Naturel/Natuurlijk	0,7	670	600
	220000864	Naturel/Natuurlijk	0,8	600	530
	220000866	Naturel/Natuurlijk	0,8	670	600
	220000902	QUARTZ-ZINC	0,7	600	530
	220001102	QUARTZ-ZINC	0,7	670	600
	300000555	QUARTZ-ZINC	0,8	500	430
	220000903	QUARTZ-ZINC	0,8	600	530
	220001103	QUARTZ-ZINC	0,8	670	600
	220000900	ANTHRA-ZINC	0,7	600	530
	220000905	ANTHRA-ZINC	0,7	670	600
	300000556	ANTHRA-ZINC	0,8	500	430
	220000901	ANTHRA-ZINC	0,8	600	530
	220000906	ANTHRA-ZINC	0,8	670	600

Bandes cintrées Gebogen banen

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
		Naturel/Natuurlijk	0,7	600	530
		Naturel/Natuurlijk	0,7	670	600
		Naturel/Natuurlijk	0,8	600	530
		Naturel/Natuurlijk	0,8	670	600
		QUARTZ-ZINC	0,7	600	530
		QUARTZ-ZINC	0,7	670	600
		QUARTZ-ZINC	0,8	500	430
		QUARTZ-ZINC	0,8	600	530
		QUARTZ-ZINC	0,8	670	600
		ANTHRA-ZINC	0,7	600	530
		ANTHRA-ZINC	0,7	670	600
		ANTHRA-ZINC	0,8	500	430
		ANTHRA-ZINC	0,8	600	530
		ANTHRA-ZINC	0,8	670	600

Joint debout

pour les toitures aérées

Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

Zinc bilaqué: Bandes droites

Gelakt zink: Rechte banen

Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
220000879	blanc pierre/witte steen	0,7	600	530
220000882	rouge tuilé/pannenrood	0,7	600	530
220000880	gris ardoise/leigrijs	0,7	600	530
220000877	ciel bleuté/hemelsblauw	0,7	600	530
220000878	vert cuivre/kopergroen	0,7	600	530
220000881	brun macao/macabruin	0,7	600	530

Bobines

Bobijnen

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530 mm).

* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530 mm).

Le zinc naturel en VMZINC n'est jamais filmé.

Natuurlijk zink is nooit gefilmd.

Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220002950	Naturel/Natuurlijk	0,7	500	404	1000
220002857	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	336	1000
200492006	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	666	1980
208196004	Naturel/Natuurlijk	0,7	670	331	1100
209946001	Naturel/Natuurlijk	0,8	500	582	1650
200437009	Naturel/Natuurlijk	0,8	600	582	1980
200498003	Naturel/Natuurlijk	0,8	670	579	2200
220022314*	QUARTZ-ZINC	0,7	500	404	1000
220011683*	QUARTZ-ZINC	0,7	600	311	925
220011693*	QUARTZ-ZINC	0,7	670	310	1000
220020444*	QUARTZ-ZINC	0,8	370	352	740
220020447*	QUARTZ-ZINC	0,8	400	352	800
220022270*	QUARTZ-ZINC	0,8	500	271	770
220011687*	QUARTZ-ZINC	0,8	600	272	925
220011701*	QUARTZ-ZINC	0,8	670	271	1000
220007499*	ANTHRA-ZINC	0,7	500	404	1000
220007459*	ANTHRA-ZINC	0,7	600	336	1000
220007461*	ANTHRA-ZINC	0,7	670	301	1000
220015379*	ANTHRA-ZINC	0,8	370	352	740
220020443*	ANTHRA-ZINC	0,8	400	352	800
220007564*	ANTHRA-ZINC	0,8	500	353	1000
220007476*	ANTHRA-ZINC	0,8	600	294	1000
220007477*	ANTHRA-ZINC	0,8	670	263	1000
220022434	AZENGAR	0,8	500	353	1000
220022658	AZENGAR	0,8	600	353	1200

Joint debout

pour les toitures aérées

Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

Bobines
Bobijnen


Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	PIGMENTO vert/groen	0,7	500	404	1000
	PIGMENTO vert/groen	0,7	600	301	895
	PIGMENTO vert/groen	0,7	670	301	1000
	PIGMENTO vert/groen	0,8	500	353	1000
	PIGMENTO vert/groen	0,8	600	263	895
	PIGMENTO vert/groen	0,8	670	263	1000
	PIGMENTO rouge/rood	0,7	500	404	1000
	PIGMENTO rouge/rood	0,7	600	301	895
	PIGMENTO rouge/rood	0,7	670	301	1000
	PIGMENTO rouge/rood	0,8	500	353	1000
	PIGMENTO rouge/rood	0,8	600	263	895
	PIGMENTO rouge/rood	0,8	670	263	1000
	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	500	404	1000
	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	600	301	895
	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	670	301	1000
	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	500	353	1000
	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	600	263	895
	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	670	263	1000
	PIGMENTO brun/bruin	0,7	500	404	1000
	PIGMENTO brun/bruin	0,7	600	301	895
	PIGMENTO brun/bruin	0,7	670	301	1000
	PIGMENTO brun/bruin	0,8	500	353	1000
	PIGMENTO brun/bruin	0,8	600	263	895
	PIGMENTO brun/bruin	0,8	670	263	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 mm).

* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 mm).


Fixations Bevestigingen

Pattes fixes Vaste klangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st
3	220017265	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st

Pattes coulissantes Schuifklangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
4	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
5	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st
6	220011292	Inox/RVS	monovis/monoschroef	100 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Faïtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

ADEKA®

- Ecailles en zinc en forme de losange, de 390 mm x 390 mm
- Toiture et façade
- Alternative originale aux couvertures en tuiles ou en ardoises
- Penthes de 30° à 90°
- Ruitvormige elementen van 390 mm op 390 mm
- Gevel en dak
- Alternatief voor alledaagse leien of ruitvormige elementen
- Hellingsgraad van 30° tot 90°



Arch. Stefan Van Hoef


ADEKA®



ADEKA®

Code	Aspect	Epaisseur Dikte (mm)	Elements de Elementen van (mm)	Emballage Verpakking
220001201	QUARTZ-ZINC	0,65	390 x 390	24 pces/st

Bande d'égout Druipband



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001135	QUARTZ-ZINC	1170	10 pces/st

Bande de rive gauche Zijrand links



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001136	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st

Bande de rive droite Zijrand rechts




Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001137	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.


ADEKA®

Raccord mural droit Muuraansluiting rechts



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st

Raccord mural gauche Muuraansluiting links



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st

Faîtage Nok



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	QUARTZ-ZINC	2000	5 pces/st

Arêtier Hoekkeper



Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	75m²	1500	50000	24 pces/st
	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st



Tasseaux brevetés

Gebrevetteerde roeven

- Pente de 2° à 90°
- Aéré ou non aéré
- Esthétique traditionnelle
- Rénovation ou nouvelle construction
- Hellingsgraad van 2° tot 90°
- Verlucht of niet verlucht
- Traditioneel uitzicht door de roeflatten
- Renovatie en nieuwbouw



Arch. Barbara Van der Wee

Tasseaux brevetés Gebrevetteerde roeven

Feuilles prépliées Voorgeplooiden bladen


Egalement disponible en ZINC PLUS sur demande.

Eveneens verkrijgbaar in ZINC PLUS op aanvraag.

Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220000869	Naturel/Natuurlijk	0,7	880	2250	1000
220000868	Naturel/Natuurlijk	0,8	880	2250	1000


La longueur maximale des éléments pour le système à tasseaux brevetés est de 2250 mm.
De maximale lengte van de elementen voor het roevensysteem bedraagt 2250 mm.

Fixations Bevestigingen



Code	Description Omschrijving	Epais. Dikte (mm)	Emballage Verpakking
220000566	Patte pour couvre-joint/Klang voor roefkap	1,3	100 pces/st

Couvre-joint Roefkap



Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Emballage Verpakking
220000658	Naturel/Natuurlijk	0,7	50 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

Ecailles Ruiten


- Disponible en différentes dimensions
- Existe également en ZINC PLUS
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Beschikbaar in ZINC PLUS



Arch. Stanislaw Mjetaloplastyka

Ecailles Ruiten

Ecailles - dimensions standards
Ruiten - Standaard afmetingen



Format Formaat	Code	Largeur utile Nuttige breedte (mm)	Longueur utile Nuttige lengte (mm)	Épaisseur Dikte (mm)	Nbre clips Aantal clips	Pces/m ² Stuks/m ²
1 CARRE VIERKANT	300001740	235	235	0,7/0,8	2	19
	300001741	420	420	0,7/0,8	4	6
	300001742	590	590	0,7/0,8	4	3
2 DIAMANT Large/Breed	300001748	274	215	0,7/0,8	2	33
	300001749	290	230	0,7/0,8	2	29
	300001750	432	336	0,7/0,8	2	14
3 DIAMANT Étroit/Smal	300001751	371	193	0,7/0,8	2	27
	300001752	391	206	0,7/0,8	2	24
	300001753	585	301	0,7/0,8	2	11

Les Ecailles sont disponibles avec joints alignés et joints avec soyage sur demande.
Consultez-nous.

Deze Ruiten zijn verkrijgbaar met gelijk lopende voeg of verdiepte voeg op aanvraag. Consulteer ons.

Pattes de fixation
Bevestigingsklanten

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220023402	Inox/RVS	250 pces/st

VMZINC Membrane




Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	8 pces/st

ZINC LAMINE

GEWALST ZINK

- Bobines, rouleaux et feuilles
- Dimensions standard ou à la demande
- Pour gouttières, couvertures et la façade

- Bobijnen, rollen en bladen
- Standaardafmetingen of afmetingen op aanvraag
- Voor goten, dak- en gevelbekleding



Zinc laminé / Gewalst zink

Feuilles

Rouleaux

Bobines

Bladen

Rollen

Bobijnen

p. 102

p. 106

p. 110



Feuilles Bladen

AZENGAR

Les feuilles sont également disponibles en AZENGAR PLUS sur demande.

De bladen zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220022548*	AZENGAR	0,8	1000	2250	1000

Zinc naturel Natuurlijk zink

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
200376000	Naturel/Natuurlijk	0,6	1000	2000	1000
200318000	Naturel/Natuurlijk	0,6	1000	2250	1000
200209024	Naturel/Natuurlijk	0,65	1000	2000	500
200377000	Naturel/Natuurlijk	0,65	1000	2000	1000
220019804	Naturel/Natuurlijk	0,65	1000	2000	2000
200379000	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	2000	1000
200210001	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	2000	2000
220010157	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	2250	250
200319000	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	2250	1000
220019330	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	2250	2000
200334001	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	3000	1000
200381000	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	2000	1000
220010156	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	2250	250
200320000	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	2250	1000
220019331	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	2250	2000
209298000	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	3000	1000
200212000	Naturel/Natuurlijk	1,00	1000	2000	1000
200321000	Naturel/Natuurlijk	1,00	1000	2250	1000
211366000	Naturel/Natuurlijk	1,10	1000	2250	1000
200326000	Naturel/Natuurlijk	1,30	1000	2250	1000
200387000	Naturel/Natuurlijk	1,50	1000	2000	1000
220009646	Naturel Déployé/ Natuurlijk Gerekt	1,00	1000	2000	50 pces/st
220018533	Naturel Perforé R5T7/ Natuurlijk Geperforeerd R5T7	0,8	1000	2000	25 pces/st

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220018245	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	1000	2250	250
220018246	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	1000	2250	250

Feuilles Bladen

QUARTZ-ZINC

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	QUARTZ-ZINC	0,65	1000	2000	1000
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	2000	250
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	2000	1000
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	3000	1000
	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	2000	1000
	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	3000	1000
	QUARTZ-ZINC	1,00	1000	2000	500
	QUARTZ-ZINC	1,00	1000	3000	540
	QUARTZ-ZINC	1,50	1000	2000	250

QUARTZ-ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	1000	2250	250

ANTHRA-ZINC

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	ANTHRA-ZINC	0,65	1000	2000	1000
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	2000	250
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	2000	1000
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	2250	250
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	2250	250
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	3000	1000
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	2000	1000
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	2250	250
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	2250	250
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	2250	1000
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	3000	1000
	ANTHRA-ZINC	1,00	1000	2000	500
	ANTHRA-ZINC	1,00	1000	3000	540
	ANTHRA-ZINC	1,50	1000	2000	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

Feuilles Bladen

ANTHRA-ZINC PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	220017601*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	1000	2250	250
	220017602*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	1000	2250	250

PIGMENTO

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	220010581*	PIGMENTO vert/groen	0,7	1000	2000	500
	220018414*	PIGMENTO vert/groen	0,8	1000	2000	500
	220010584*	PIGMENTO vert/groen	1,00	1000	2000	500
	220010582*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	1000	2000	500
	220020370*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	1000	2000	500
	220010585*	PIGMENTO rouge/rood	1,00	1000	2000	500
	220019674*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	1000	2000	500
	220019693*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	1000	2000	500
	220019403*	PIGMENTO bleu/blauw	1,00	1000	2000	500
	220020890*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	1000	2000	500
	220022258*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	1000	2000	570
	220024610*	PIGMENTO brun/bruin	1,00	1000	2000	350

Les feuilles en longueur de 3000 mm sont disponibles sur demande.
Bladen met lengte 3000 mm zijn te verkrijgen op aanvraag.

PIGMENTO PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	220020372*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	1000	2000	500
	220020374*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	1000	2000	500
	220020377*	PIGMENTO PLUS vert/groen	1,00	1000	2000	500
	220020373*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	1000	2000	500
	220020375*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	1000	2000	500
	220020378*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	1,00	1000	2000	500
	220020371*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	1000	2000	500
	220020376*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	1000	2000	500
	220020379*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	1,00	1000	2000	500
	220021528*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	1000	2000	500
	220021529*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	1000	2000	500
	220021530*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	1,00	1000	2000	500

Les feuilles en longueur de 3000 mm sont disponibles sur demande.
Bladen met lengte 3000 mm zijn te verkrijgen op aanvraag.

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

Feuilles Bladen

ZINC STRAT

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	2000	250
	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	2250	250
	QUARTZ-ZINC	1	1000	2000	250
	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	2000	250
	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	2250	250
	ANTHRA-ZINC	1	1000	2000	250

ZINC STRAT PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	1000	2000	250
	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	1000	2000	250
	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	1000	2000	250
	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	1000	2000	250

Zinc bilaqué/Gelakt zink

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	blanc pierre/rouge tuilé witte steen/pannenrood	0,7	1000	2000	250
	vert cuivre/brun macao kopergroen/macaobruin	0,7	1000	2000	250
	gris ardoise/ciel bleuté leigrijs/hemelsblauw	0,7	1000	2000	250

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).



Rouleaux Rollen

AZENGAR

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220022690*	AZENGAR	0,8	500	34,7	6 x 100
220022692*	AZENGAR	0,8	600	29,3	6 x 100
220022693*	AZENGAR	0,8	1000	17,6	6 x 100

Zinc naturel Natuurlijk zink

Les rouleaux sont également disponibles en AZENGAR PLUS sur demande.

De rollen zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220000417	Naturel/Natuurlijk	0,7	500	40,3	6 x 100
220002670	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	33,4	6 x 100
220000346	Naturel/Natuurlijk	0,7	670	30,1	6 x 100
220002977	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	20,1	6 x 100
220000941	Naturel/Natuurlijk	0,8	500	35,2	6 x 100
220004038	Naturel/Natuurlijk	0,8	600	29,3	6 x 100
220000238	Naturel/Natuurlijk	0,8	670	26,3	6 x 100
220003427	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	17,6	6 x 100

ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220010282	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	500	40,3	6 x 100
220002969	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	600	33,4	6 x 100
220002571	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	670	30,1	6 x 100
220002583	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	1000	20,1	6 x 100
220010754	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	600	29,3	6 x 100
220017025	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	670	26,3	6 x 100
220018247	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	1000	17,6	6 x 100

QUARTZ-ZINC

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220000415*	QUARTZ-ZINC	0,7	500	40,3	6 x 100
220002762*	QUARTZ-ZINC	0,7	600	33,4	6 x 100
220000442*	QUARTZ-ZINC	0,7	670	30,1	6 x 100
220010796*	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	20,1	6 x 100
220001132*	QUARTZ-ZINC	0,8	500	35,2	6 x 100
220003337*	QUARTZ-ZINC	0,8	600	29,3	6 x 100
220000416*	QUARTZ-ZINC	0,8	670	26,3	6 x 100
220010800*	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	17,6	6 x 100

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

Rouleaux Rollen

QUARTZ-ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220020979*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	500	40,3	6 × 100
220020981*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	600	33,4	6 × 100
220020983*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	30,1	6 × 100
220020984*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	1000	20,1	6 × 100
220020985*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	35,2	6 × 100
220020987*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	29,3	6 × 100
220020988*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	26,3	6 × 100
220020989*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	1000	17,6	6 × 100

ANTHRA-ZINC

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220007590*	ANTHRA-ZINC	0,7	500	40,3	6 × 100
220007511*	ANTHRA-ZINC	0,7	600	33,4	6 × 100
220007536*	ANTHRA-ZINC	0,7	670	30,1	6 × 100
220010783*	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	20,1	6 × 100
220007591*	ANTHRA-ZINC	0,8	500	35,2	6 × 100
220007592*	ANTHRA-ZINC	0,8	600	29,3	6 × 100
220007478*	ANTHRA-ZINC	0,8	670	26,3	6 × 100
220017351*	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	17,6	6 × 100

ANTHRA-ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220018847*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	500	40,3	6 × 100
220007600*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	600	33,4	6 × 100
220015138*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	30,1	6 × 100
220015331*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	1000	20,1	6 × 100
220017433*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	29,3	6 × 100
220018934*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	26,3	6 × 100
220015152*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	1000	17,6	6 × 100

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

ZINC STRAT

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220023925*	QUARTZ-ZINC	0,8	600	29,3	6 × 100
220023927*	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	17,6	6 × 100
220023924*	ANTHRA-ZINC	0,8	600	29,3	6 × 100
220023926*	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	17,6	6 × 100

Rouleaux Rollen

PIGMENTO

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220010593*	PIGMENTO vert/groen	0,7	500	40,3	6 × 100
	220010596*	PIGMENTO vert/groen	0,7	600	33,6	6 × 100
	220010602*	PIGMENTO vert/groen	0,7	670	30,1	6 × 100
	220010605*	PIGMENTO vert/groen	0,7	1000	20,1	6 × 100
	220015343*	PIGMENTO vert/groen	0,8	500	35,2	6 × 100
	220019301*	PIGMENTO vert/groen	0,8	600	29,3	6 × 100
	220017434*	PIGMENTO vert/groen	0,8	670	26,3	6 × 100
	220018964*	PIGMENTO vert/groen	0,8	1000	17,6	6 × 100
	220010594*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	500	40,3	6 × 100
	220010597*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	600	33,6	6 × 100
	220010603*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	670	30,1	6 × 100
	220010606*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	1000	20,1	6 × 100
	220019178*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	500	35,2	6 × 100
	220017762*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	600	29,3	6 × 100
	220018168*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	670	26,3	6 × 100
	220011795*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	1000	17,6	6 × 100
	220019680*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	500	40,3	6 × 100
	220019845*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	600	33,6	6 × 100
	220019683*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	670	30,1	6 × 100
	220019685*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	1000	20,1	6 × 100
	220019689*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	500	35,2	6 × 100
	220019912*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	600	29,3	6 × 100
	220020145*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	670	26,3	6 × 100
	220019692*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	1000	17,6	6 × 100
	220020918*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	500	40,3	6 × 100
	220020919*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	600	33,6	6 × 100
	220020921*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	670	30,1	6 × 100
	220020922*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	1000	20,1	6 × 100
	220020926*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	500	35,2	6 × 100
	220021531*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	600	29,3	6 × 100
	220020923*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	670	26,3	6 × 100
	220021401*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	1000	17,6	6 × 100

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

Rouleaux Rollen

PIGMENTO PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220017258*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	500	40,3	6 × 100
	220018784*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	600	33,6	6 × 100
	220018786*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	670	30,1	6 × 100
	220020368*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	500	35,2	6 × 100
	220020714*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	600	29,3	6 × 100
	220019559*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	670	26,7	6 × 100
	220020081*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	500	40,3	6 × 100
	220017763*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	600	33,6	6 × 100
	220015610*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	670	30,1	6 × 100
	220018386*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	500	35,2	6 × 100
	220018623*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	600	29,3	6 × 100
	220020715*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	670	26,7	6 × 100
	220020367*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	500	40,3	6 × 100
	220018841*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	600	33,6	6 × 100
	220019815*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	670	30,1	6 × 100
	220020369*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	500	35,2	6 × 100
	220020713*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	600	29,3	6 × 100
	220019394*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	670	26,7	6 × 100
	220020927*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	500	40,3	6 × 100
	220021532*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	600	33,6	6 × 100
	220020925*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	670	30,1	6 × 100
	220020924*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	500	35,2	6 × 100
	220021533*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	600	29,3	6 × 100
	220021534*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	670	26,7	6 × 100

Zinc laminé / Gewalst zink

Zinc bilaqué Gelakt zink

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220010852	blanc pierre/rouge tuilé witte steen/pannenrood	0,7	600	33	6 × 100
	220010848	vert cuivre/brun macao kopergroen/macaobruin	0,7	600	33	6 × 100

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).



Bobines Bobijnen

AZENGAR

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220022434*	AZENGAR	0,8	500	353	1000
	220022658*	AZENGAR	0,8	600	353	1200
	220022420*	AZENGAR	0,8	1000	176	1000
	220022518*	AZENGAR	1,00	1000	141	1000

AZENGAR PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220022990*	AZENGAR PLUS	0,8	500	353	1000
	220022668*	AZENGAR PLUS	0,8	600	263	895
	220022999*	AZENGAR PLUS	0,8	1000	176	1000

Zinc naturel / Natuurlijk zink

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220002950	Naturel/Natuurlijk	0,7	500	404	1000
	220002857	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	336	1000
	200492006	Naturel/Natuurlijk	0,7	600	666	1980
	208196004	Naturel/Natuurlijk	0,7	670	331	1000
	220003194	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	222	1100
	200449004	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	333	1650
	200281002	Naturel/Natuurlijk	0,7	1000	404	2000
	200444000	Naturel/Natuurlijk	0,8	450	584	1490
	209946001	Naturel/Natuurlijk	0,8	500	582	1650
	200472002	Naturel/Natuurlijk	0,8	550	583	1820
	200437009	Naturel/Natuurlijk	0,8	600	582	1980
	200498003	Naturel/Natuurlijk	0,8	670	579	2200
	200435002	Naturel/Natuurlijk	0,8	750	388	1650
	200473004	Naturel/Natuurlijk	0,8	850	388	1870
	200275023	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	44	2 x 250
	200275011	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	194	1100
	200436003	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	291	1650
	211318001	Naturel/Natuurlijk	0,8	1000	388	2200
	220010486	Naturel/Natuurlijk	0,8	1100	160	1000
	200464003	Naturel/Natuurlijk	1,00	1000	232	1650
	220010485	Naturel/Natuurlijk	1,00	1100	128	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

ZINC PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220011766	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	500	404	1000
	220011770	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	600	301	895
	220011768	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,7	1000	202	1000
	220019650	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	500	352	1000
	220011774	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	600	263	895
	220011776	Naturel/Natuurlijk PLUS	0,8	1000	176	1000

Bobines Bobijnen

QUARTZ-ZINC & QUARTZ-ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220022314*	QUARTZ-ZINC	0,7	500	404	1000
220011683*	QUARTZ-ZINC	0,7	600	311	925
220011693*	QUARTZ-ZINC	0,7	670	310	1030
220005511*	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	202	1000
220022270*	QUARTZ-ZINC	0,8	500	353	1000
220020444*	QUARTZ-ZINC	0,8	370	352	740
220020447*	QUARTZ-ZINC	0,8	400	352	800
220022270*	QUARTZ-ZINC	0,8	500	271	770
220011687*	QUARTZ-ZINC	0,8	600	272	925
220011701*	QUARTZ-ZINC	0,8	670	271	1030
210866011*	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	176	1000
220002820*	QUARTZ-ZINC	1,00	1000	141	1000
220020949*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
220020950*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	600	301	895
220020952*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
220020954*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	1000	202	1000
220020467*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	370	352	740
220020465*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	400	352	800
220020955*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
220020967*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220020957*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	262	1000
220020958*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	1000	176	1000

ANTHRA-ZINC & ANTHRA-ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220007499*	ANTHRA-ZINC	0,7	500	404	1000
220007459*	ANTHRA-ZINC	0,7	600	336	1000
220007461*	ANTHRA-ZINC	0,7	670	301	1000
220007554*	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	202	1000
220015379*	ANTHRA-ZINC	0,8	370	352	740
220020443*	ANTHRA-ZINC	0,8	400	352	800
220007564*	ANTHRA-ZINC	0,8	500	353	1000
220007476*	ANTHRA-ZINC	0,8	600	294	1000
220007477*	ANTHRA-ZINC	0,8	670	263	1000
220007580*	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	176	1000
220007539*	ANTHRA-ZINC	1,00	1000	141	1000
220011724*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
220011741*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	600	301	895
220011738*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
220011723*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	1000	202	1000
220020435*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
220020464*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	370	352	740
220020466*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	400	352	800
220011959*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220011759*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	263	1000
220021914*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	1000	176	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

Bobines

Bobijnen

PIGMENTO

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220011032*	PIGMENTO vert/groen	0,7	500	404	1000
	220015342*	PIGMENTO vert/groen	0,7	600	301	895
	220017031*	PIGMENTO vert/groen	0,7	670	301	1000
	220012018*	PIGMENTO vert/groen	0,7	1000	202	1000
	220020345*	PIGMENTO vert/groen	0,8	500	353	1000
	220011603*	PIGMENTO vert/groen	0,8	600	262	895
	220020347*	PIGMENTO vert/groen	0,8	670	263	1000
	220018519*	PIGMENTO vert/groen	0,8	1000	176	1000
	220020350*	PIGMENTO vert/groen	1,00	500	281	1000
	220018700*	PIGMENTO vert/groen	1,00	1000	141	1000
	220011017*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	500	404	1000
	220011987*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	600	301	895
	220017030*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	670	301	1000
	220012019*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	1000	202	1000
	220017301*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	500	353	1000
	220017638*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	600	263	895
	220020348*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	670	263	1000
	220017308*	PIGMENTO rouge/rood	0,8	1000	176	1000
	220020351*	PIGMENTO rouge/rood	1,00	500	281	1000
	220018241*	PIGMENTO rouge/rood	1,00	1000	141	1000
	220019679*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	500	404	1000
	220019834*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	600	301	895
	220020335*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	670	301	1000
	220019684*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	1000	202	1000
	220020346*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	500	353	1000
	220019911*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	600	263	895
	220020349*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	670	263	1000
	220019690*	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	1000	176	1000
	220020352*	PIGMENTO bleu/blauw	1,00	500	281	1000
	220019707*	PIGMENTO bleu/blauw	1,00	1000	141	1000
	220020896*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	500	404	1000
	220027859*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	600	301	895
	220020889*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	670	301	1000
	220020888*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	1000	202	1000
	220020915*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	500	353	1000
	220020905*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	600	263	895
	220020908*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	670	263	1000
	220020903*	PIGMENTO brun/bruin	0,8	1000	176	1000
	220020916*	PIGMENTO brun/bruin	1,00	500	281	1000
	220020907*	PIGMENTO brun/bruin	1,00	1000	141	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

Bobines Bobijnen

PIGMENTO PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
220017259*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	500	404	1000
220020716*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	600	301	895
220015420*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	670	301	1000
220020336*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,7	1000	202	1000
220020355*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	500	353	1000
220019081*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	600	263	895
220020440*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	670	263	1000
220020358*	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	1000	176	1000
220020362*	PIGMENTO PLUS vert/groen	1,00	500	281	1000
220020361*	PIGMENTO PLUS vert/groen	1,00	1000	141	1000
220014649*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	500	404	1000
220019764*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	600	301	895
220015347*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	670	301	1000
220019765*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,7	1000	202	1000
220020356*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	500	353	1000
220019028*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	600	263	895
220020031*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	670	263	1000
220020359*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	1000	176	1000
220020365*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	1,00	500	281	1000
220020363*	PIGMENTO PLUS rouge/rood	1,00	1000	141	1000
220019675*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	500	404	1000
220018840*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	600	301	895
220019789*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	670	301	1000
220020354*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,7	1000	202	1000
220020357*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	500	353	1000
220019318*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	600	263	895
220020439*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	670	263	1000
220020360*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	1000	176	1000
220020366*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	1,00	500	281	1000
220020364*	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	1,00	1000	141	1000
220020899*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	500	404	1000
220021535*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	600	301	895
220020913*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	670	301	1000
220020910*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,7	1000	202	1000
220020912*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	500	353	1000
220021536*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	600	263	895
220021537*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	670	263	1000
220021538*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	1000	176	1000
220021539*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	1,00	500	281	1000
220021540*	PIGMENTO PLUS brun/bruin	1,00	1000	141	1000

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

Bobines

Bobijnen

ZINC STRAT

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220020553*	QUARTZ-ZINC	0,7	500	404	1000
	220019554*	QUARTZ-ZINC	0,7	1000	202	1000
	220023944*	QUARTZ-ZINC	0,8	600	176	895
	220023945*	QUARTZ-ZINC	0,8	1000	176	1000
	220020554*	QUARTZ-ZINC	1	500	281	1000
	220020555*	QUARTZ-ZINC	1	1000	140	1000
	220020556*	ANTHRA-ZINC	0,7	500	404	1000
	220020557*	ANTHRA-ZINC	0,7	1000	202	1000
	220023943*	ANTHRA-ZINC	0,8	600	176	895
	220023163*	ANTHRA-ZINC	0,8	1000	176	1000
	220020558*	ANTHRA-ZINC	1	500	281	1000
	220020559*	ANTHRA-ZINC	1	1000	140	1000

ZINC STRAT PLUS

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	220020565*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
	220020566*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
	220020567*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
	220020568*	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	670	271	1030
	220020569*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	500	404	1000
	220020570*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,7	670	301	1000
	220020571*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
	220020572*	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	670	271	1030

Zinc bilaté / Gelakt zink

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (m)	Emballage Verpakking (kg)
	211781000	blanc pierre/rouge tuilé witte steen/pannenrood	0,7	600	437	1300
	211791001	vert cuivre/brun macao kopergroen/macaobruin	0,7	600	437	1300
	211780000	gris ardoise/ciel bleuté leigrijs/hemelsblauw	0,7	600	505	1500

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

- VMZINC® possède la gamme la plus large de gouttières, tuyaux de descente et accessoires en zinc
- Différentes formes rondes ou carrées
- En zinc naturel ou prépatinés

REGENWATER- AFVOERSYSTEMEN























- VMZINC® heeft het breedste gamma goten, buizen en toebehoren in zink
- Verschillende vormen: rond of vierkant
- Natuurlijk zink of geprepatineerd






Arch. Prebenna & Gaillard

Gouttières	Goten	p. 118
Gouttières hollandaises	Nederlandse goten	p. 162
Tuyaux ronds	Ronde buizen	p. 164
Tuyaux carrés	Vierkante buizen	p. 172
Accessoires	Toebehoren	p. 175

Gouttières/Goten

Gouttières carrées sans bavette DIN Vierkante goten zonder slab DIN					p. 118
Gouttières carrées sans bavette Vierkante goten zonder slab					p. 122
Gouttières carrées à bavette Vierkante goten met slab					p. 129
Gouttières moulurées Geprofileerde goten					p. 136
Gouttières demi-lune sans bavette Halfronde goten zonder slab					p. 139
Gouttières demi-lune à bavette Halfronde goten met slab					p. 150
Gouttières quart de ronde Halfronde rechte goten					p. 156
Gouttières ardennaises Ardeense goten					p. 161

Nederlandse goten

Nederlandse bakgoten						p. 162
Nederlandse mastgoten						p. 163

Tuyaux ronds/Ronde buizen

Tuyaux ronds soudés bord-à-bord
Naadloos gesoldeerde ronde buizen

p. 166

Tuyaux tronconiques soudés
Gesoldeerde ronde conische buizen

p. 172



Tuyaux carrés/Vierkante buizen

Tuyaux carrés soudés bord-à-bord
Naadloos gesoldeerde vierkante buizen

p. 172

Tuyaux carrés agrafés
Vierkante aangehaakte buizen


p. 174



Accessoires/Toebehoren

p. 175





Gouttières carrées

sans bavette DIN 200

Vierkante goten

zonder slab DIN 200




Gouttières carrées sans bavette DIN 200

Vierkante goten zonder slab DIN 200

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000723	Naturel/Natuurlijk	0,7	200	3000
220004815	QUARTZ-ZINC	0,7	200	3000
220002468	ANTHRA-ZINC	0,7	200	3000

Angles extérieurs


Buitenhoeken



Code	Aspect	Type
220000660	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten

Angles intérieurs

Binnenhoeken



Code	Aspect	Type
220000661	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen

Talons

Sluitstukken



Code	Aspect
220005005	Naturel/Natuurlijk

Moignons

Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007227	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005079	Galva	25 pces/st

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005080	Galva	25 pces/st





Gouttières carrées

sans bavette DIN 250

Vierkante goten

zonder slab DIN 250



Gouttières carrées sans bavette DIN 250

Vierkante goten zonder slab DIN 250

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000743	Naturel/Natuurlijk	0,7	250	3000
220004039	QUARTZ-ZINC	0,7	250	3000
220010458	ANTHRA-ZINC	0,7	250	3000

Angles extérieurs

Buitenhoeken

Code	Aspect	Type
220000665	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten

Angles intérieurs

Binnenhoeken

Code	Aspect	Type
220000667	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen

Talons

Sluitstukken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005006	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st

Moignons

Tapbuizen

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007227	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st

Crochets avec queue et pli


Goothaken met staart en voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005081	Galva	25 pces/st
220005077	Noir/Zwart	25 pces/st

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005082	Galva	25 pces/st
220005088	Noir/Zwart	25 pces/st



Gouttières carrées

sans bavette DIN 333

Vierkante goten

zonder slab DIN 333

Gouttières carrées sans bavette DIN 333

Vierkante goten zonder slab DIN 333



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000776	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	3000
	220001899	QUARTZ-ZINC	0,7	333	3000
	220000778	ANTHRA-ZINC	0,7	333	3000

Talons Sluitstukken



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005007	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st

Moignons Tapbuizen



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Crochets avec queue et pli Goothaken met staart en voorplooi




	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005083	Galva	25 pces/st
	220007231	Noir/Zwart	25 pces/st

Crochets sans queue avec pli Goothaken zonder staart met voorplooi



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005084	Galva	25 pces/st
	220007232	Noir/Zwart	25 pces/st



Gouttières carrées

sans bavette DIN 400

Vierkante goten

zonder slab DIN 400

Gouttières carrées sans bavette DIN 400

Vierkante goten zonder slab DIN 400



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000789	Naturel/Natuurlijk	0,7	400	3000
220000792	QUARTZ-ZINC	0,7	400	3000
220000791	ANTHRA-ZINC	0,7	400	3000

Talons

Sluitstukken



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005008	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st

Moignons

Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorplooi




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005085	Galva	25 pces/st
220007235	Noir/Zwart	25 pces/st

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorplooi



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005086	Galva	25 pces/st
220007236	Noir/Zwart	25 pces/st



Gouttières carrées

sans bavette 7/8/8

Vierkante goten

zonder slab 7/8/8



Gouttières carrées sans bavette 7/8/8

Vierkante goten zonder slab 7/8/8

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004834	Naturel/Natuurlijk	0,8	285	5000
	220004886	Cuivre/Koper	0,7	285	5000

Talons Sluitstukken




	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220007238	Naturel/Natuurlijk	droit / rechts	25 pces/st
	220007240	Cuivre/Koper	droit / rechts	25 pces/st
	220007237	Naturel/Natuurlijk	gauche / links	25 pces/st
	220007239	Cuivre/Koper	gauche / links	25 pces/st

Moignons Tapbuizen



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007227	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
	220007228	Cuivre/Koper	60	25 pces/st

Crochets avec queue et filetage Goothaken met staart en tapgat



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005087	Galva	25 pces/st
	220005169	Inox/RVS	25 pces/st
	220005242	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières carrées

sans bavette 7/8/8

Vierkante goten

zonder slab 7/8/8



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005098	Galva	25 pces/st
220005171	Inox/RVS	25 pces/st
220005243	Cuivre/Koper	25 pces/st



Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st




Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijszjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

Vierkante goten

zonder slab 8/12/9

Gouttières carrées sans bavette 8/12/9


Vierkante goten zonder slab



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220004792	Naturel/Natuurlijk	0,8	360	5000
220004793	Naturel/Natuurlijk	1	360	5000
220004794	QUARTZ-ZINC	0,8	360	5000
220004790	ANTHRA-ZINC	0,8	360	5000
220004829	Cuivre/Koper	0,7	360	5000
220004833	Cuivre/Koper	0,8	360	5000

Angles extérieurs


Buithoeken



Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
220022339	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten	4 pces/st

Angles intérieurs

Binnenhoeken



Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
220022340	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen	4 pces/st

Talons


Sluitstukken



Code	Aspect Aspect	Type	Emballage Verpakking
220005001	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
220005003	QUARTZ-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
220004999	ANTHRA-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
220004991	Cuivre/Koper	droit/rechts	25 pces/st
220005002	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st
220005004	QUARTZ-ZINC	gauche/links	25 pces/st
220005000	ANTHRA-ZINC	gauche/links	25 pces/st
220004992	Cuivre/Koper	gauche/links	25 pces/st

Joints de dilatation

Uitzetvoegen



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007247	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007248	Cuivre/Koper	1 pce/st

Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

Vierkante goten


zonder slab 8/12/9

Moignons
Tapbuizen




Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005053	Galva	25 pces/st
220005073	Noir/Zwart	25 pces/st
220005173	Inox/RVS	25 pces/st
220005195	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005244	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005054	Galva	25 pces/st
220005074	Noir/Zwart	25 pces/st
220005175	Inox/RVS	25 pces/st
220005196	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005245	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005055	Galva	25 pces/st
220005075	Noir/Zwart	25 pces/st
220005177	Inox/RVS	25 pces/st
220005197	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

Vierkante goten

zonder slab 8/12/9



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005056	Galva	25 pces/st
220005076	Noir/Zwart	25 pces/st
220005179	Inox/RVS	25 pces/st

Supports Bourrelets
Kraalhouders



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st


Fleurs de Lys
Versieringen



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220005163	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières carrées

sans bavette 9/15/10

Vierkante goten

zonder slab 9/15/10

Gouttières carrées sans bavette 9/15/10

Vierkante goten zonder slab 9/15/10



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220004777	Naturel/Natuurlijk	0,8	420	5000

Talons Sluitstukken




Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
220007249	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
220007250	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st

Moignons Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Joints de dilatation Uitzetvoegen




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007251	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st

Gouttières carrées

sans bavette 9/15/10

Vierkante goten

zonder slab 9/15/10



Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005063	Galva	25 pces/st
220008079	Inox/RVS	25 pces/st



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005051	Galva	25 pces/st



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005052	Galva	25 pces/st



Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st




Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières carrées

à bavette 7/8/8

Vierkante goten

met slab 7/8/8



Gouttières carrées à bavette 7/8/8

Vierkante goten met slab 7/8/8

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004838	Naturel/Natuurlijk	0,8	360	5000
	220010296	Cuivre/Koper	0,7	360	5000



Talons Sluitstukken

	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220007238	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
	220007240	Cuivre/Koper	droit/rechts	25 pces/st
	220007237	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st
	220007239	Cuivre/Koper	gauche/links	25 pces/st



Moignons Tapbuizen

	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007227	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
	220007228	Cuivre/Koper	60	25 pces/st

Set de vis supplémentaires Extra set vijsjes


	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220007212	Inox/RVS	25 pces/st
	220005066	Laiton/Messing	25 pces/st

Gouttières carrées

à bavette 7/8/8

Vierkante goten

met slab 7/8/8



Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en taggat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005087	Galva	25 pces/st
220005169	Inox/RVS	25 pces/st
220005242	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met taggat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005098	Galva	25 pces/st
220005171	Inox/RVS	25 pces/st
220005243	Cuivre/Koper	25 pces/st




Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st



Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st



Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

Vierkante goten

met slab 8/12/9

Gouttières carrées à bavette 8/12/9

Vierkante goten met slab 8/12/9



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004812	Naturel/Natuurlijk	0,8	440	5000
	220004813	Naturel/Natuurlijk	1	440	5000
	220004814	QUARTZ-ZINC	0,8	440	5000
	220004810	ANTHRA-ZINC	0,8	440	5000
	220004843	Cuivre/Koper	0,7	440	5000
	220004844	Cuivre/Koper	0,8	440	5000

Angles extérieurs Buitenhoeken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220022395	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten	4 pces/st
	220004906	QUARTZ-ZINC	extérieur/buiten	1 pce/st
	220004899	ANTHRA-ZINC	extérieur/buiten	1 pce/st
	220004902	Cuivre/Koper	extérieur/buiten	1 pce/st

Angles intérieurs Binnenhoeken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220022396	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen	4 pces/st
	220004802	QUARTZ-ZINC	intérieur/binnen	1 pce/st
	220004801	ANTHRA-ZINC	intérieur/binnen	1 pce/st
	220004916	Cuivre/Koper	intérieur/binnen	1 pce/st

Talons Sluitstukken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220005001	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
	220005003	QUARTZ-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220004999	ANTHRA-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220004991	Cuivre/Koper	droit/rechts	25 pces/st
	220005002	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st
	220005004	QUARTZ-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220005000	ANTHRA-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220004992	Cuivre/Koper	gauche/links	25 pces/st

Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

Vierkante goten


met slab 8/12/9

Moignons Tapbuizen




Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation Uitzetvoegen




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007247	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007248	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets avec queue et filetage Goothaken met staart en tapgat



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005053	Galva	25 pces/st
220005073	NOIR/ZWART	25 pces/st
220005173	Inox/RVS	25 pces/st
220005195	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005244	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli Goothaken met staart en voorploo



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005054	Galva	25 pces/st
220005074	Noir/Zwart	25 pces/st
220005175	Inox/RVS	25 pces/st
220005196	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005245	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires Extra set vialsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st

Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

Vierkante goten

met slab 8/12/9



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005055	Galva	25 pces/st
220005075	Noir/Zwart	25 pces/st
220005177	Inox/RVS	25 pces/st
220005197	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005246	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005056	Galva	25 pces/st
220005076	Noir/Zwart	25 pces/st
220005179	Inox/RVS	25 pces/st
220005247	Cuivre/Koper	25 pces/st




Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st



Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220005163	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st



Gouttières carrées

à bavette 9/15/10

Vierkante goten

met slab 9/15/10



Gouttières carrées à bavette 9/15/10
Vierkante goten met slab 9/15/10

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220004797	Naturel/Natuurlijk	0,8	500	5000




Talons
Sluitstukken

Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
220007249	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
220007250	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st



Moignons
Tapbuizen

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st



Joints de dilatation
Uitzetvoegen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007251	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijsjes


Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st

Gouttières carrées

à bavette 9/15/10

Vierkante goten

met slab 9/15/10



Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005063	Galva	25 pces/st
220008079	Inox/RVS	25 pces/st



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005051	Galva	25 pces/st



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005052	Galva	25 pces/st




Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st



Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st



Gouttières moulurées

développement 333

Geprofileerde goten

ontwikkeling 333

Gouttières moulurées 333


Geprofileerde goten 333



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	210352000	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	5000
	220000826	Naturel/Natuurlijk	0,8	333	5000
	220001388	QUARTZ-ZINC	0,8	333	5000
	220000179	ANTHRA-ZINC	0,8	333	5000
	220004874	Cuivre/Koper	0,7	333	5000

Angles extérieurs


Buithoeken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220022230	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten	4 pces/st
	220001588	QUARTZ-ZINC	extérieur/buiten	1 pce/st
	220010105	ANTHRA-ZINC	extérieur/buiten	1 pce/st

Angles intérieurs

Binnenhoeken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220022231	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen	4 pces/st
	220001589	QUARTZ-ZINC	intérieur/binnen	1 pce/st
	220010106	ANTHRA-ZINC	intérieur/binnen	1 pce/st

Talons

Sluitstukken



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220005030	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
	220005032	QUARTZ-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220005028	ANTHRA-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220005048	Cuivre/Koper	droit/rechts	25 pces/st
	220005031	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st
	220005033	QUARTZ-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220005029	ANTHRA-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220005049	Cuivre/Koper	gauche/links	25 pces/st

Gouttières moulurées

à bavette 9/15/10

Geprofileerde goten


ontwikkeling 333

Moignons Tapbuizen




Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation Uitzetvoegen



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220000982	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007216	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets 30/5 pour raidisseur avec queue Goothaken 30/5 voor brug met staart



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005140	Galva	25 pces/st

Les crochets sont livrés sans raidisseur./De goothaken worden geleverd zonder brug.

Crochets 30/5 pour raidisseur sans queue Goothaken 30/5 voor brug zonder staart



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005142	Galva	25 pces/st
220005148	Noir/Zwart	25 pces/st
220005226	Cuivre/Koper	25 pces/st

Les crochets sont livrés sans raidisseur./De goothaken worden geleverd zonder brug.

Crochets 30/5 avec clip et queue Goothaken 30/5 met klopclip en staart



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220010326	Galva	25 pces/st
220010327	Noir/Zwart	25 pces/st
220010328	Cuivre/Koper	25 pces/st

Les crochets sont livrés avec accessoires./De goothaken worden geleverd met toebehoren.

Gouttières moulurées

développement 333

Geprofileerde goten

ontwikkeling 333



Crochets 30/5 avec clip sans queue
Goothaken 30/5 met klopclip zonder staart

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220010323	Galva	25 pces/st
220010324	Noir/Zwart	25 pces/st
220010325	Cuivre/Koper	25 pces/st

Raidisseur
Brug




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007224	Galva	25 pces/st
220007225	Noir/Zwart	25 pces/st
220007226	Cuivre/Koper	25 pces/st

Clip
Klopclip



Code	Aspect	Emballage Verpakking
2200010329	Aluminium	25 pces/st
2200010330	Noir/Zwart	25 pces/st
2200010331	Cuivre/Koper	25 pces/st



Gouttières demi-lune

sans bavette 250

Halfronde goten

zonder slab 250



Gouttières demi-lunes sans bavette 250
Halfronde goten zonder slab 250


Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000744	Naturel/Natuurlijk	0,7	250	3000
220001768	Naturel/Natuurlijk	0,8	250	4000
220000745	QUARTZ-ZINC	0,7	250	3000
220002358	ANTHRA-ZINC	0,7	250	3000
220004867	Cuivre/Koper	0,7	250	3000

Angles extérieurs
Buitenhoeken



Code	Aspect	Type
220000666	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten

Angles intérieurs
Binnenhoeken



Code	Aspect	Type
220000663	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen

Talons
Sluitstukken



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005009	Naturel/Natuurlijk	50 pces/st
220004997	Cuivre/Koper	50 pces/st

Moignons
Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007253	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007254	Cuivre/Koper	60	25 pces/st
220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 250

Halfronde goten

zonder slab 250



Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo


Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005099	Galva	25 pces/st

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005100	Galva	25 pces/st
220005259	Cuivre/Koper	25 pces/st





Gouttières demi-lune

sans bavette 285

Halfronde goten

zonder slab 285

Gouttières demi-lune sans bavette 285

Halfronde goten zonder slab 285



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000766	Naturel/Natuurlijk	0,7	285	3000
	220000795	Naturel/Natuurlijk	0,8	285	4000
	220002574	Naturel/Natuurlijk	0,8	285	5000
	220004828	QUARTZ-ZINC	0,7	285	3000
	220004831	QUARTZ-ZINC	0,8	285	5000
	220000767	ANTHRA-ZINC	0,7	285	3000
	220004819	ANTHRA-ZINC	0,8	285	5000
	220004876	Cuivre/Koper	0,6	285	3000
	220004879	Cuivre/Koper	0,7	285	5000

Angles extérieurs


Buitenhoeken



	Code	Aspect	Type
	220004410	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten
	220004936	Cuivre/Koper	extérieur/buiten

Angles intérieurs

Binnenhoeken



	Code	Aspect	Type
	220004960	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen
	220004954	Cuivre/Koper	intérieur/binnen

Talons droits

Rechte sluitstukken



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005012	Naturel/Natuurlijk	50 pces/st
	220005039	Cuivre/Koper	50 pces/st

Talons ronds

Ronde sluitstukken



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005011	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
	220005038	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 285

Halfronde goten


zonder slab 285

Moignons
Tapbuizen




	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
	220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
	220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation
Uitzetvoegen




	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220007259	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
	220007260	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets avec queue avec filetage
Goothaken met staart met tapgat




	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005104	Galva	25 pces/st
	220005095	Noir/Zwart	25 pces/st
	220008085	Inox/RVS	25 pces/st
	220005263	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue avec filetage et ergot
Goothaken met staart met tapgat en pin



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005101	Galva	25 pces/st
	220005091	Noir/Zwart	25 pces/st
	220005260	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005093	Galva	25 pces/st
	220005261	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et DIN/pli
Goothaken met staart en DIN/voorploo



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005103	Galva	25 pces/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 285

Halfronde goten

zonder slab 285



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005105	Galva	25 pces/st
220005096	Noir/Zwart	25 pces/st
220008089	Inox/RVS	25 pces/st
220005264	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorplooï

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005106	Galva	25 pces/st
220005265	Cuivre/Koper	25 pces/st



Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st




Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijssjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières demi-lune

sans bavette 333

Halfronde goten

zonder slab 333

Gouttières demi-lune sans bavette 333

Halfronde goten zonder slab 333



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000777	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	3000
	220000799	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	4000
	220000817	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	5000
	220000805	Naturel/Natuurlijk	0,8	333	4000
	220001358	Naturel/Natuurlijk	0,8	333	5000
	220002556	QUARTZ-ZINC	0,7	333	3000
	220004832	QUARTZ-ZINC	0,8	333	5000
	220000779	ANTHRA-ZINC	0,7	333	3000
	220004820	ANTHRA-ZINC	0,8	333	5000
	220004880	Cuivre/Koper	0,6	333	3000
	220004882	Cuivre/Koper	0,7	333	5000

Angles extérieurs


Buithoeken



	Code	Aspect	Type
	220007262	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten
	220004947	QUARTZ-ZINC	extérieur/buiten
	220004933	ANTHRA-ZINC	extérieur/buiten
	220004938	Cuivre/Koper	extérieur/buiten
	220000623	Naturel/Natuurlijk	extérieur EMB/buiten EMB

Angles intérieurs

Binnenhoeken



	Code	Aspect	Type
	220007264	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen
	220004965	QUARTZ-ZINC	intérieur/binnen
	220004951	ANTHRA-ZINC	intérieur/binnen
	220004956	Cuivre/Koper	intérieur/binnen
	220000624	Naturel/Natuurlijk	intérieur EMB/binnen EMB

Gouttières demi-lune

sans bavette 333

Halfronde goten

zonder slab 333



Talons droits Rechte sluitstukken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005017	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
220005018	QUARTZ-ZINC	25 pces/st
220005014	ANTHRA-ZINC	25 pces/st
220005041	Cuivre/Koper	25 pces/st



Talons ronds Ronde sluitstukken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005015	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
220005040	Cuivre/Koper	25 pces/st



Moignons Tapbuizen

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st



Joints de dilatation Uitzetvoegen


Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007266	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007267	Cuivre/Koper	1 pce/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 333


Halfronde goten

zonder slab 333




Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005120	Galva	25 pces/st
220005110	Noir/Zwart	25 pces/st
220005172	Inox/RVS	25 pces/st
220005269	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets avec queue, filetage et ergot
Goothaken met staart, tapgat en pin

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005107	Galva	25 pces/st
220005097	Noir/Zwart	25 pces/st
220005266	Cuivre/Koper	25 pces/st




Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005118	Galva	25 pces/st
220005174	Inox/RVS	25 pces/st
220005267	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets avec queue et DIN/pli
Goothaken met staart en DIN/voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005119	Galva	25 pces/st
220005109	Noir/Zwart	25 pces/st



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005121	Galva	25 pces/st
220005111	Noir/Zwart	25 pces/st
220005176	Inox/RVS	25 pces/st
220005270	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 333

Halfronde goten

zonder slab 333



Crochets sans queue avec pli
Goothaken zonder staart met voorplooï

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007268	Galva	25 pces/st
220007269	Noir/Zwart	25 pces/st
220005271	Cuivre/Koper	25 pces/st



Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st




Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières demi-lune

sans bavette 400

Halfronde goten

zonder slab 400

Gouttières demi-lune sans bavette 400

Halfronde goten zonder slab 400



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000790	Naturel/Natuurlijk	0,7	400	3000
220000811	Naturel/Natuurlijk	0,7	400	4000
220000794	QUARTZ-ZINC	0,7	400	3000
220000793	ANTHRA-ZINC	0,7	400	3000
220004868	Cuivre/Koper	0,7	400	3000

Angles extérieurs

Buithoeken



Code	Aspect	Type
220000639	Naturel/Natuurlijk	extérieur EMB/buiten EMB

Angles intérieurs

Binnenhoeken



Code	Aspect	Type
220000640	Naturel/Natuurlijk	intérieur EMB/binnen EMB

Talons

Sluitstukken



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007271	Naturel/Natuurlijk	50 pces/st
220005042	Cuivre/Koper	50 pces/st

Moignons


Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation

Uitzetvoegen




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007272	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st

Gouttières demi-lune

sans bavette 400

Halfronde goten

zonder slab 400



Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005122	Galva	25 pces/st
220005112	Noir/Zwart	25 pces/st



Gouttières demi-lune

avec bavette 360

Halfronde goten

met slab 360



Gouttières demi-lune avec bavette 360

Halfronde goten met slab 360

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004822	Naturel/Natuurlijk	0,8	360	5000
	220004853	Cuivre/Koper	0,7	360	5000



Angles extérieurs

Buithoeken

	Code	Aspect	Type
	220004941	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten



Angles intérieurs

Binnenhoeken

	Code	Aspect	Type
	220004959	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten



Talons droits

Rechte sluitstukken

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005012	Naturel/Natuurlijk	50 pces/st
	220005039	Cuivre/Koper	50 pces/st



Talons ronds

Ronde sluitstukken

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005011	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
	220005038	Cuivre/Koper	25 pces/st



Moignons

Tapbuizen




	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
	220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
	220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Gouttières demi-lune

avec bavette 360

Halfronde goten

met slab 360



Joint de dilatation

Uitzetvoegen

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220007259	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
	220007260	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets avec queue et filetage

Goothaken met staart en tapgat

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005104	Galva	25 pces/st
	220008085	Inox/RVS	25 pces/st
	220005263	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005093	Galva	25 pces/st
	220005261	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets sans queue avec filetage

Goothaken zonder staart met tapgat

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005105	Galva	25 pces/st
	220005096	Noir/Zwart	25 pces/st
	220005264	Cuivre/Koper	25 pces/st

Supports Bourrelets

Kraalhouders

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005152	Aluminium	25 pces/st
	220005160	Inox/RVS	25 pces/st
	220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières demi-lune

avec bavette 360

Halfronde goten

met slab 360



Fleurs de Lys

Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires

Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières demi-lune

à bavette 420

Halfronde goten

met slab 420

Gouttières demi-lune à bavette 420

Halfronde goten met slab 420



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004823	Naturel/Natuurlijk	0,8	420	5000
	220004825	Naturel/Natuurlijk	1	420	5000
	220010306	QUARTZ-ZINC	0,8	420	5000
	220010305	ANTHRA-ZINC	0,8	420	5000
	220004884	Cuivre/Koper	0,7	420	5000
	220004885	Cuivre/Koper	0,8	420	5000

Angles extérieurs

Buithoeken



	Code	Aspect	Type
	220004943	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten
	220004937	Cuivre/Koper	extérieur/buiten

Angles intérieurs

Binnenhoeken



	Code	Aspect	Type
	220004961	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen
	220004955	Cuivre/Koper	intérieur/binnen

Talons droits

Rechte sluitstukken



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005017	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
	220005018	QUARTZ-ZINC	25 pces/st
	220005014	ANTHRA-ZINC	25 pces/st
	220005041	Cuivre/Koper	25 pces/st

Talons ronds

Ronde sluitstukken



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005015	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
	220005040	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières demi-lune

à bavette 420

Halfronde goten


met slab 420

Moignons
Tapbuizen




	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
	220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
	220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation
Uitzetvoegen




	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220007266	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
	220007267	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005120	Galva	25 pces/st
	220005110	Noir/Zwart	25 pces/st
	220005172	Inox/RVS	25 pces/st
	220005269	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005118	Galva	25 pces/st
	220005174	Inox/RVS	25 pces/st
	220005267	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat



	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220005121	Galva	25 pces/st
	220005111	Noir/Zwart	25 pces/st
	220005176	Inox/RVS	25 pces/st
	220005270	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières demi-lune

à bavette 420

Halfronde goten

met slab 420



Supports Bourrelets Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st




Fleurs de Lys Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires Extra set vijssjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières quart de ronde

sans bavette 360

Halfronde rechte goten

zonder slab 360



Gouttières quart de ronde sans bavette 360

Halfronde rechte goten zonder slab 360

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220004865	Naturel/Natuurlijk	0,8	360	5000
220004863	Cuivre/Koper	0,7	360	5000

Angles extérieurs
Buitenhoeken

Code	Aspect	Type
220004805	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten

Angles intérieurs
Binennhoeken

Code	Aspect	Type
220004929	Naturel/Natuurlijk	intérieur/binnen

Talons
Sluitstukken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005044	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
220005043	Cuivre/Koper	25 pces/st
220005020	Naturel/Natuurlijk	25 pces/st
220005045	Cuivre/Koper	25 pces/st

Moignons
Tapbuizen

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Joints de dilatation
Uitzetvoegen


Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007279	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007280	Cuivre/Koper	1 pce/st

Gouttières quart de ronde

sans bavette 360


Halfronde rechte goten

zonder slab 360



Crochets avec queue et filetage
Goothaken met staart en tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005123	Galva	25 pces/st
220005114	Noir/Zwart	25 pces/st
220005182	Inox/RVS	25 pces/st
220005207	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005215	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets avec queue et pli
Goothaken met staart en voorploo

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005124	Galva	25 pces/st
220010341	Inox/RVS	25 pces/st
220005216	Cuivre/Koper	25 pces/st



Crochets sans queue avec filetage
Goothaken zonder staart met tapgat

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005125	Galva	25 pces/st
220005187	Inox/RVS	25 pces/st
220005217	Cuivre/Koper	25 pces/st



Supports Bourrelets
Kraalhouders

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st




Fleurs de Lys
Versieringen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220005163	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijszjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières quart de ronde

à bavette 440

Halfronde rechte goten

met slab 440

Gouttières quart de ronde à bavette 440

Halfronde rechte goten met slab 440


	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220004861	Naturel/Natuurlijk	0,8	440	5000
	220010298	QUARTZ-ZINC	0,8	440	5000
	220010297	ANTHRA-ZINC	0,8	440	5000
	220004858	Cuivre/Koper	0,7	440	5000
	220004859	Cuivre/Koper	0,8	440	5000



Angles extérieurs

Buitenhoeken

	Code	Aspect	Type
	220004928	Naturel/Natuurlijk	extérieur/buiten
	220004803	Cuivre/Koper	extérieur/buiten



Angles intérieurs

Binnenhoeken

	Code	Aspect	Type
	220004978	NATUREL/NATUURLIJK	intérieur/binnen
	220004806	Cuivre/Koper	intérieur/binnen



Talons

Sluitstukken

	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220005044	Naturel/Natuurlijk	droit/rechts	25 pces/st
	220005047	QUARTZ-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220005027	ANTHRA-ZINC	droit/rechts	25 pces/st
	220005043	Cuivre/Koper	droit/rechts	25 pces/st
	220005020	Naturel/Natuurlijk	gauche/links	25 pces/st
	220005025	QUARTZ-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220005023	ANTHRA-ZINC	gauche/links	25 pces/st
	220005045	Cuivre/Koper	gauche/links	25 pces/st



Moignons

Tapbuizen

	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
	220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
	220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st




Gouttières quart de ronde

à bavette 440

Halfronde rechte goten

met slab 440




Joint de dilatation

Uitzetvoegen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007279	Naturel/Natuurlijk	1 pce/st
220007280	Cuivre/Koper	1 pce/st

Crochets avec queue et filetage


Goothaken met staart en taggat



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005123	Galva	25 pces/st
220005114	Noir/Zwart	25 pces/st
220005182	Inox/RVS	25 pces/st
220005207	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005215	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005124	Galva	25 pces/st
220010341	Inox/RVS	25 pces/st
220005216	Cuivre/Koper	25 pces/st

Crochets sans queue avec filetage

Goothaken zonder staart met taggat



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005125	Galva	25 pces/st
220005116	Noir/Zwart	25 pces/st
220005187	Inox/RVS	25 pces/st
220005209	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220005217	Cuivre/Koper	25 pces/st

Supports Bourrelets

Kraalhouders



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005152	Aluminium	25 pces/st
220007243	Noir/Zwart	25 pces/st
220005160	Inox/RVS	25 pces/st
220007245	Cuivre/Koper	25 pces/st

Gouttières quart de ronde

à bavette 440

Halfronde rechte goten

met slab 440

Fleurs de Lys
Versieringen



Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005150	Aluminium	25 pces/st
220007244	Noir/Zwart	25 pces/st
220005159	Inox/RVS	25 pces/st
220005163	Inox Noir/Zwart	25 pces/st
220007246	Cuivre/Koper	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijnsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220007212	Inox/RVS	25 pces/st
220005066	Laiton/Messing	25 pces/st



Gouttières ardennaises

Ardeense goten

Développements = 333, 370, 400, 440 mm
Ontwikkelingen = 333, 370, 400, 440 mm

Gouttières ardennaises

Ardeense goten



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
220000775	Naturel/Natuurlijk	0,7	333	3000
220002682	Naturel/Natuurlijk	0,7	370	4000
220007281	Naturel/Natuurlijk	0,8	370	4000
220000788	Naturel/Natuurlijk	0,7	400	3000
220002331	Naturel/Natuurlijk	0,7	400	4000
220000818	Naturel/Natuurlijk	0,8	400	4000
220020384	Naturel/Natuurlijk	0,8	440	3000
220002835	Naturel/Natuurlijk	0,7	440	4000
220000828	Naturel/Natuurlijk	0,8	440	4000
220001325	Naturel/Natuurlijk	0,8	440	5000

Moignons


Tapbuizen



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo




Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005078	Galva	25 pces/st




Nederlandse goten

bakgoten




B30 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008400	Naturel/Natuurlijk	0,8	B30	3000




B37 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008403	Naturel/Natuurlijk	0,8	B37	3000
220008401	QUARTZ-ZINC	0,8	B37	3000
220008402	ANTHRA-ZINC	0,8	B37	3000



B44 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008406	Naturel/Natuurlijk	0,8	B44	3000
220008404	QUARTZ-ZINC	0,8	B44	3000
220008405	ANTHRA-ZINC	0,8	B44	3000



B50 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008409	Naturel/Natuurlijk	0,8	B50	3000



B55 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008412	Naturel/Natuurlijk	0,8	B55	3000

Moignons Tapbuizen




Code	Aspect	Diameter	Emballage Verpakking
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Gabarit gouttière hollandaise Verstekhulp Nederlandse goot





Code	Aspect	Emballage Verpakking
220019443	Inox/RVS	1 pce/st



Nederlandse goten

mastgoten



M30 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008415	Naturel/Natuurlijk	0,8	M30	3000

M37 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008418	Naturel/Natuurlijk	0,8	M37	3000
220008416	QUARTZ-ZINC	0,8	M37	3000
220008417	ANTHRA-ZINC	0,8	M37	3000

M44 Nederland

Code	Aspect	Dikte (mm)	Model (mm)	Lengte (mm)
220008421	Naturel/Natuurlijk	0,8	M44	3000
220008419	QUARTZ-ZINC	0,8	M44	3000
220008420	ANTHRA-ZINC	0,8	M44	3000

Moignons Tapbuizen

Code	Aspect	Diameter	Emballage Verpakking
220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st

Gabarit gouttière hollandaise Verstekhulp Nederlandse goot

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220019443	Inox/RVS	1 pce/st



Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

Tuyaux ronds soudés bord-à-bord
Ronde buizen naadloos gesoldeerd

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023806	Naturel/Natuurlijk	0,65	60	1000	1 pce/st
220023807	Naturel/Natuurlijk	0,65	60	2000	1 pce/st
220010913	Naturel/Natuurlijk	0,65	76	2000	5 pces/st
220015279	Naturel/Natuurlijk	0,65	80	2000	5 pces/st
220019951	Naturel/Natuurlijk	0,65	80	3000	1 pce/st
220023223	Naturel/Natuurlijk	0,7	60	2000	5 pces/st
220005291	Naturel/Natuurlijk	0,7	80	1000	5 pces/st
220005292	Naturel/Natuurlijk	0,7	80	2000	5 pces/st
220005293	Naturel/Natuurlijk	0,7	80	3000	5 pces/st
220008014	Naturel/Natuurlijk	0,8	80	1000	5 pces/st
220005296	Naturel/Natuurlijk	0,8	80	2000	5 pces/st
220018249	Naturel/Natuurlijk	0,65	100	2000	5 pces/st
220019952	Naturel/Natuurlijk	0,65	100	3000	5 pces/st
220007287	Naturel/Natuurlijk	0,7	100	1000	5 pces/st
220005301	Naturel/Natuurlijk	0,7	100	2000	5 pces/st
220005300	Naturel/Natuurlijk	0,7	100	3000	5 pces/st
220020298	Naturel/Natuurlijk	0,7	120	2000	5 pces/st
220004776	Naturel/Natuurlijk	0,8	100	2000	5 pces/st
220011949	Naturel/Natuurlijk	0,8	120	2000	5 pces/st

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte.

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023225	QUARTZ-ZINC	0,7	60	2000	5 pces/st
220010914	QUARTZ-ZINC	0,65	76	2000	5 pces/st
220019914*	QUARTZ-ZINC	0,65	80	2000	5 pces/st
220019926*	QUARTZ-ZINC	0,7	80	1000	5 pces/st
220019920*	QUARTZ-ZINC	0,7	80	2000	5 pces/st
220019930*	QUARTZ-ZINC	0,8	80	2000	5 pces/st
220019916*	QUARTZ-ZINC	0,65	100	2000	5 pces/st
220019924*	QUARTZ-ZINC	0,7	100	2000	5 pces/st
220019931*	QUARTZ-ZINC	0,8	100	2000	5 pces/st
220011950	QUARTZ-ZINC	0,8	120	2000	5 pces/st

Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte.

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023227	ANTHRA-ZINC	0,7	60	2000	5 pces/st
220019915*	ANTHRA-ZINC	0,65	80	2000	5 pces/st
220019927*	ANTHRA-ZINC	0,7	80	1000	5 pces/st
220019921*	ANTHRA-ZINC	0,7	80	2000	5 pces/st
220019922*	ANTHRA-ZINC	0,8	80	2000	5 pces/st
220019917*	ANTHRA-ZINC	0,65	100	2000	5 pces/st
220019925*	ANTHRA-ZINC	0,7	100	2000	5 pces/st
220019932*	ANTHRA-ZINC	0,8	100	2000	5 pces/st
220011951	ANTHRA-ZINC	0,8	120	2000	5 pces/st

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220021574*	PIGMENTO vert/groen	0,7	80	2000	5 pces/st
220021576*	PIGMENTO rouge/rood	0,7	80	2000	5 pces/st
220021575*	PIGMENTO bleu/blauw	0,7	80	2000	5 pces/st
220021577*	PIGMENTO brun/bruin	0,7	80	2000	5 pces/st

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220007284	Cuivre/Koper	0,6	60	1000	1 pce/st
220005329	Cuivre/Koper	0,6	60	2000	1 pce/st
220022719	Cuivre/Koper	0,6	80	2000	5 pces/st
220005330	Cuivre/Koper	0,7	80	1000	5 pces/st
220005332	Cuivre/Koper	0,7	80	2000	5 pces/st
220005333	Cuivre/Koper	0,7	80	3000	5 pces/st
220005334	Cuivre/Koper	0,8	80	2000	5 pces/st
220020429	Cuivre/Koper	0,6	100	2000	5 pces/st
220021087	Cuivre/Koper	0,7	100	2000	5 pces/st
220011948	Cuivre/Koper	0,7	120	2000	5 pces/st

Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

Manchons

Verbindingsstukken

	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220021756	Naturel/Natuurlijk	80	5 pces/st
	220021760	Naturel/Natuurlijk	100	5 pces/st
	220021757	QUARTZ-ZINC	80	5 pces/st
	220021761	QUARTZ-ZINC	100	5 pces/st
	220021758	ANTHRA-ZINC	80	5 pces/st
	220021762	ANTHRA-ZINC	100	5 pces/st
	220021759	Cuivre/Koper	80	5 pces/st
	220021766	Cuivre/Koper	100	5 pces/st

Bagues autobloquantes

Zelfblokkerende beugels



	Code	Aspect		Diam.	Emballage Verpakking
	220010727	Naturel/Natuurlijk	(M10)	80	10 pces/st
	220010730	Naturel/Natuurlijk	(M10)	100	10 pces/st
	220010728	QUARTZ-ZINC	(M10)	80	10 pces/st
	220010731	QUARTZ-ZINC	(M10)	100	10 pces/st
	220010729	ANTHRA-ZINC	(M10)	80	10 pces/st
	220010732	ANTHRA-ZINC	(M10)	100	10 pces/st
	220021560	PIGMENTO vert/groen	(M10)	80	5 pces/st
	220021562	PIGMENTO rouge/rood	(M10)	80	5 pces/st
	220021561	PIGMENTO bleu/blauw	(M10)	80	5 pces/st
	220021563	PIGMENTO brun/bruin	(M10)	80	5 pces/st
	220007301*	Cuivre/Koper	(M7)	80	10 pces/st
	220007302*	Cuivre/Koper	(M7)	100	10 pces/st

* Les vis sont également livrées.

* Vijzen worden meegeleverd.

Coudes 40°

Bochten 40°



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220024650	Naturel/Natuurlijk	60	10 pces/st
	220023339	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
	220023345	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st
	220002351	Naturel/Natuurlijk	120	10 pces/st
	220023572	QUARTZ-ZINC	80	10 pces/st
	220023568	QUARTZ-ZINC	100	10 pces/st
	220023566	ANTHRA-ZINC	80	10 pces/st
	220023570	ANTHRA-ZINC	100	10 pces/st
	220023340	Cuivre/Koper	80	10 pces/st
	220023348	Cuivre/Koper	100	10 pces/st

Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

Ronde buizen

naadloos gesoldeerd



Coudes 72°

Bochten 72°

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220024652	Naturel/Natuurlijk	60	10 pces/st
220023343	Naturel/Natuurlijk	80	20 pces/st
220023346	Naturel/Natuurlijk	100	24 pces/st
220023352	Naturel/Natuurlijk	120	10 pces/st
220018655	QUARTZ-ZINC	60	10 pces/st
220023565	QUARTZ-ZINC	80	10 pces/st
220023569	QUARTZ-ZINC	100	10 pces/st
220023553	QUARTZ-ZINC	120	10 pces/st
220024649	ANTHRA-ZINC	60	10 pces/st
220023567	ANTHRA-ZINC	80	10 pces/st
220023571	ANTHRA-ZINC	100	10 pces/st
220023354	ANTHRA-ZINC	120	10 pces/st
220021583	PIGMENTO vert/groen	80	3 pces/st
220021585	PIGMENTO rouge/rood	80	3 pces/st
220021584	PIGMENTO bleu/blauw	80	3 pces/st
220021586	PIGMENTO brun/bruin	80	3 pces/st
220023564	Cuivre/Koper	60	10 pces/st
220023341	Cuivre/Koper	80	20 pces/st
220023349	Cuivre/Koper	100	25 pces/st



Coudes 85°

Bochten 85°

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220023344	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
220023347	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st
220023521	QUARTZ-ZINC	80	10 pces/st
220023523	QUARTZ-ZINC	100	10 pces/st
220023522	ANTHRA-ZINC	80	10 pces/st
220023524	ANTHRA-ZINC	100	10 pces/st
220023342	Cuivre/Koper	80	10 pces/st
220023350	Cuivre/Koper	100	10 pces/st



Coudes soudés laser

Laser gesoldeerde bochten

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007726	Naturel/Natuurlijk	80	50 pces/st
220007780	Naturel/Natuurlijk	100	50 pces/st
220007779	QUARTZ-ZINC	80	20 pces/st
220007781	QUARTZ-ZINC	100	10 pces/st
220007784	ANTHRA-ZINC	80	20 pces/st
220007782	ANTHRA-ZINC	100	10 pces/st

Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

Colliers

Scharnierhaken



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007290	Galva	60	25 pces/st
220007291	Galva	80	25 pces/st
220007292	Galva	100	25 pces/st
220007313	Galva	120	25 pces/st
220007293	Noir/Zwart	60	25 pces/st
220007294	Noir/Zwart	80	25 pces/st
220007295	Noir/Zwart	100	25 pces/st
220007803	Noir/Zwart	120	25 pces/st
220009973	Inox/RVS	60	25 pces/st
220007296	Inox/RVS	80	25 pces/st
220007297	Inox/RVS	100	25 pces/st
220008000	Inox/RVS	120	25 pces/st
220007804	Inox Noir/Zwart	80	25 pces/st
220007805	Inox Noir/Zwart	100	25 pces/st
220007298	Cuivre/Koper	60	25 pces/st
220007299	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007300	Cuivre/Koper	100	25 pces/st
220007315	Cuivre/Koper	120	25 pces/st

Colliers avec tige 20 cm

Scharnierhaken met pin 20 cm



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220008104	Galva	80	25 pces/st
220008107	Galva	100	25 pces/st
220008103	Noir/Zwart	80	25 pces/st
220008108	Noir/Zwart	100	25 pces/st
220008105	Inox/RVS	80	25 pces/st
220008109	Inox/RVS	100	25 pces/st
220008119	Inox Noir/Zwart	80	25 pces/st
220008120	Inox Noir/Zwart	100	25 pces/st
220008106	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220008110	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Set de vis supplémentaires

Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005068	Galva	25 pces/st
220005067	Cuivre/Koper	25 pces/st

Tuyaux ronds

tronconiques soudés

Ronde buizen

gesoldeerd conisch



Tuyaux ronds tronconiques soudés
Ronde buizen gesoldeerd conisch

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Diamètre Diameter (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
204022000	Naturel/Natuurlijk	0,65	50	2000	5 pces/st
204026000	Naturel/Natuurlijk	0,65	80	2000	5 pces/st
204028000	Naturel/Natuurlijk	0,65	100	2000	5 pces/st



Coudes 40°
Bochten 40°

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220023339	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
220023345	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st



Coudes 72°
Bochten 72°

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220023343	Naturel/Natuurlijk	80	24 pces/st
220023346	Naturel/Natuurlijk	100	24 pces/st



Coudes 85°
Bochten 85°

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220023344	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
220023352	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st



Coudes soudés laser
Laser gesoldeerde bochten

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007726	Naturel/Natuurlijk	80	50 pces/st
220007780	Naturel/Natuurlijk	100	50 pces/st

Tuyaux ronds

tronconiques soudés

Ronde buizen

gesoldeerd conisch



Colliers Scharnierhaken

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007291	Galva	80	25 pces/st
220007292	Galva	100	25 pces/st
220007294	Noir/Zwart	80	25 pces/st
220007295	Noir/Zwart	100	25 pces/st
220007296	Inox/RVS	80	25 pces/st
220007297	Inox/RVS	100	25 pces/st
220007804	Inox Noir/Zwart	80	25 pces/st
220007805	Inox Noir/Zwart	100	25 pces/st

Colliers avec tige 20 cm Scharnierhaken met pin 20 cm



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220008104	Galva	80	25 pces/st
220008107	Galva	100	25 pces/st
220008103	Noir/Zwart	80	25 pces/st
220008108	Noir/Zwart	100	25 pces/st
220008105	Inox/RVS	80	25 pces/st
220008109	Inox/RVS	100	25 pces/st
220008119	Inox Noir/Zwart	80	25 pces/st
220008120	Inox Noir/Zwart	100	25 pces/st

Set de vis supplémentaires Extra set vitsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005068	Galva	25 pces/st

Tuyaux ronds

tronconiques soudés

Ronde buizen

gesoldeerd conisch

Bagues autobloquantes
Zelfblokkerende beugels



	Code	Aspect		Diam.	Emballage Verpakking
	220010727	Naturel/Natuurlijk	(M10)	80	10 pces/st
	220010730	Naturel/Natuurlijk	(M10)	100	10 pces/st
	220010728	QUARTZ-ZINC	(M10)	80	10 pces/st
	220010731	QUARTZ-ZINC	(M10)	100	10 pces/st
	220010729	ANTHRA-ZINC	(M10)	80	10 pces/st
	220010732	ANTHRA-ZINC	(M10)	100	10 pces/st
	220007301*	Cuivre/Koper	(M7)	80	10 pces/st
	220007302*	Cuivre/Koper	(M7)	100	10 pces/st

* Les vis sont également livrées.

*Vijzen worden meegeleverd.



Tuyaux carrés

soudés bord-à-bord

Vierkante buizen

naadloos gesoldeerd

Tuyaux carrés soudés bord-à-bord
Vierkante buizen naadloos gesoldeerd

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Type (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220005341	Naturel/Natuurlijk	0,7	80 × 80	1000	4 pces/st
	220004661	Naturel/Natuurlijk	0,7	80 × 80	2000	4 pces/st
	220005348	Naturel/Natuurlijk	0,7	80 × 80	3000	4 pces/st
	220005349	Naturel/Natuurlijk	0,8	80 × 80	2000	4 pces/st
	220005352	Naturel/Natuurlijk	0,7	100 × 100	1000	4 pces/st
	220004408	Naturel/Natuurlijk	0,7	100 × 100	2000	4 pces/st
	220005353	Naturel/Natuurlijk	0,7	100 × 100	3000	4 pces/st
	220005354	Naturel/Natuurlijk	0,8	100 × 100	2000	4 pces/st
	220020451*	QUARTZ-ZINC	0,7	80 × 80	2000	4 pces/st
	220020453*	QUARTZ-ZINC	0,8	80 × 80	2000	4 pces/st
	220020458*	QUARTZ-ZINC	0,7	100 × 100	2000	4 pces/st
	220020460*	QUARTZ-ZINC	0,8	100 × 100	2000	4 pces/st
	220020452*	ANTHRA-ZINC	0,7	80 × 80	2000	4 pces/st
	220020456*	ANTHRA-ZINC	0,8	80 × 80	2000	4 pces/st
	220020459	ANTHRA-ZINC	0,7	100 × 100	2000	4 pces/st
	220020461*	ANTHRA-ZINC	0,8	100 × 100	2000	4 pces/st

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Type (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220005361	Cuivre/Koper	0,7	80 × 80	1000	4 pces/st
	220005362	Cuivre/Koper	0,7	80 × 80	2000	4 pces/st
	220005360	Cuivre/Koper	0,7	80 × 80	3000	4 pces/st
	220005363	Cuivre/Koper	0,8	80 × 80	2000	4 pces/st
	220005367	Cuivre/Koper	0,7	100 × 100	2000	4 pces/st
	220005364	Cuivre/Koper	0,8	100 × 100	2000	4 pces/st

Coudes 72°
Bochten 72°



	Code	Aspect	Type (mm).	Emballage Verpakking
	220023596	Naturel/Natuurlijk	80 × 80	25 pces/st
	220023356	Naturel/Natuurlijk	100 × 100	25 pces/st
	220023597	QUARTZ-ZINC	80 × 80	25 pces/st
	220023357	QUARTZ-ZINC	100 × 100	25 pces/st
	220023598	ANTHRA-ZINC	80 × 80	25 pces/st
	220023358	ANTHRA-ZINC	100 × 100	25 pces/st
	220023355	Cuivre/Koper	80 × 80	25 pces/st
	2200023359	Cuivre/Koper	100 × 100	25 pces/st

Tuyaux carrés

soudés bord à bord


Vierkante buizen

naadloos gesoldeerd



Colliers Scharnierhaken

Code	Aspect	Type (mm).	Emballage Verpakking
220007329	Galva	80 × 80	25 pces/st
220007330	Galva	100 × 100	25 pces/st
220007331	Noir/Zwart	80 × 80	25 pces/st
220007332	Noir/Zwart	100 × 100	25 pces/st
220007333	Inox/RVS	80 × 80	25 pces/st
220007334	Inox/RVS	100 × 100	25 pces/st
220007806	Inox Noir/Zwart	80 × 80	25 pces/st
220007807	Inox Noir/Zwart	100 × 100	25 pces/st
220007335	Cuivre/Koper	80 × 80	25 pces/st
220007336	Cuivre/Koper	100 × 100	25 pces/st



Colliers avec tige 20 cm Scharnierhaken met pin 20 cm

Code	Aspect	Type (mm).	Emballage Verpakking
220008111	Galva	80 × 80	25 pces/st
220008112	Galva	100 × 100	25 pces/st
220008113	Noir/Zwart	80 × 80	25 pces/st
220008114	Noir/Zwart	100 × 100	25 pces/st
220008115	Inox/RVS	80 × 80	25 pces/st
220008116	Inox/RVS	100 × 100	25 pces/st
220008121	Inox Noir/Zwart	80 × 80	25 pces/st
220008122	Inox Noir/Zwart	100 × 100	25 pces/st
220008117	Cuivre/Koper	80 × 80	25 pces/st
220008118	Cuivre/Koper	100 × 100	25 pces/st

Set de vis supplémentaires Extra set vijsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005068	Galva	25 pces/st
220005067	Cuivre/Koper	25 pces/st



Manchons Moffen

Code	Aspect	Type (mm).	Emballage Verpakking
220025597	Naturel/Natuurlijk	80 × 80	5 pces/st
220025601	Naturel/Natuurlijk	100 × 100	5 pces/st
220025598	QUARTZ-ZINC	80 × 80	5 pces/st
220025602	QUARTZ-ZINC	100 × 100	5 pces/st
220025600	ANTHRA-ZINC	80 × 80	5 pces/st
220025604	ANTHRA-ZINC	100 × 100	5 pces/st
220025599	Cuivre/Koper	80 × 80	5 pces/st
220025603	Cuivre/Koper	100 × 100	5 pces/st

Tuyaux carrés

agrafés


Vierkante buizen

aangehaakt

Tuyaux carrés agrafés
Vierkante aangehaakte buizen

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Type (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220021125	Naturel/Natuurlijk	0,8	120 × 120	2000	4 pces/st
	220021126	QUARTZ-ZINC	0,8	120 × 120	2000	4 pces/st
	220021127	ANTHRA-ZINC	0,8	120 × 120	2000	4 pces/st

Colliers
Scharnierhaken



Code	Aspect	Type (mm).	Emballage Verpakking
220007341	Galva	120 × 120	25 pces/st
220008004	Noir/Zwart	120 × 120	25 pces/st
220008005	Inox/RVS	120 × 120	25 pces/st
220008006	Inox Noir/Zwart	120 × 120	25 pces/st

Set de vis supplémentaires
Extra set vijnsjes

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220005068	Galva	25 pces/st
220005067	Cuivre/Koper	25 pces/st

Accessoires Toebehoren



Bague spirale sans bord
Spiraalring zonder bord

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
211671000	Naturel/Natuurlijk	80	60 pces/st
211673000	Naturel/Natuurlijk	100	45 pces/st



Bague simple sans bord
Enkele ring zonder bord

Code	Aspect	Type (mm)	Emballage Verpakking
220007347	Naturel/Natuurlijk	80 × 80	25 pces/st
220007348	Naturel/Natuurlijk	100 × 100	25 pces/st



Coudes ronds «S»
Kniestukken

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220018675	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
220018680	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st
220018676	QUARTZ-ZINC	80	10 pces/st
220018681	QUARTZ-ZINC	100	10 pces/st
220018677	ANTHRA-ZINC	80	10 pces/st
220018682	ANTHRA-ZINC	100	10 pces/st
220004836	Cuivre/Koper	80	10 pces/st
220004873	Cuivre/Koper	100	10 pces/st



Moignons
Tapbuizen

Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220007227	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
220007204	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
220007214	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
220007228	Cuivre/Koper	60	25 pces/st
220007205	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
220007215	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Accessoires Toebehoren

Moignons Gebogen tapbuizen



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220007253	Naturel/Natuurlijk	60	25 pces/st
	220007255	Naturel/Natuurlijk	80	25 pces/st
	220007257	Naturel/Natuurlijk	100	25 pces/st
	220007254	Cuivre/Koper	60	25 pces/st
	220007256	Cuivre/Koper	80	25 pces/st
	220007258	Cuivre/Koper	100	25 pces/st

Branchement Y 72° Y-aansluitstuk 72°



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220018481	QUARTZ-ZINC	80	5 pces/st
	220018479	QUARTZ-ZINC	100	5 pces/st
	220018483	ANTHRA-ZINC	80	5 pces/st
	220018480	ANTHRA-ZINC	100	5 pces/st

Pièce de jonction pour descente Verbindingsstuk



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220021756	Naturel/Natuurlijk	80	10 pces/st
	220021760	Naturel/Natuurlijk	100	10 pces/st
	220021757	QUARTZ-ZINC	80	5 pces/st
	220021761	QUARTZ-ZINC	100	5 pces/st
	220021758	ANTHRA-ZINC	80	5 pces/st
	220021762	ANTHRA-ZINC	100	5 pces/st

Accessoires Toebehoren

Naissances universelles Universele uitlopen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
	220018726	Naturel/Natuurlijk	280/80	10 pces/st
	220018733	Naturel/Natuurlijk	333/100	10 pces/st
	220018727	QUARTZ-ZINC	280/80	4 pces/st
	220018734	QUARTZ-ZINC	333/100	10 pces/st
	220018728	ANTHRA-ZINC	280/80	4 pces/st
	220018735	ANTHRA-ZINC	333/100	4 pces/st

Collecteur d'eau Regenwatertap



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220018903	Naturel/Natuurlijk	80	2 pces/st
	220018904	Naturel/Natuurlijk	100	2 pces/st
	220018905	QUARTZ-ZINC	80	2 pces/st
	220018906	QUARTZ-ZINC	100	2 pces/st
	220018907	ANTHRA-ZINC	80	2 pces/st
	220018908	ANTHRA-ZINC	100	2 pces/st

Récupérateurs d'eau Regenwaterklep



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220002783	Naturel/Natuurlijk	80	5 pces/st
	220002784	Naturel/Natuurlijk	100	5 pces/st
	220004098	QUARTZ-ZINC	80	5 pces/st
	220004099	QUARTZ-ZINC	100	5 pces/st
	220015307	ANTHRA-ZINC	80	5 pces/st
	220015308	ANTHRA-ZINC	100	5 pces/st
	220003444	Cuivre/Koper	80	1 pces/st
	220003445	Cuivre/Koper	100	1 pces/st

Accessoires Toebehoren

Crapaudines Bolroosters



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220005035	Galva	80	50 pces/st
220005036	Galva	100	50 pces/st
220005037	Galva	120	25 pces/st
220005050	Inox/RVS	80	50 pces/st
220005058	Inox/RVS	100	50 pces/st
220005059	Inox/RVS	120	25 pces/st
220008062	Inox/RVS	150	25 pces/st
220005060	Cuivre/Koper	80	50 pces/st
220005065	Cuivre/Koper	100	50 pces/st

Cuvettes avec ourlet Vergaarbakken met kraal



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220021362	Naturel/Natuurlijk	80	6 pces/st
220021363	Naturel/Natuurlijk	100	6 pces/st
220021364	QUARTZ-ZINC	80	6 pces/st
220021365	QUARTZ-ZINC	100	6 pces/st
220021366	ANTHRA-ZINC	80	6 pces/st
220021367	ANTHRA-ZINC	100	6 pces/st
220025280	PIGMENTO vert/groen	80	6 pces/st
220025284	PIGMENTO vert/groen	100	6 pces/st
220025278	PIGMENTO rouge/rood	80	6 pces/st
220025282	PIGMENTO rouge/rood	100	6 pces/st
220025279	PIGMENTO bleu/blauw	80	6 pces/st
220025283	PIGMENTO bleu/blauw	100	6 pces/st
220025281	PIGMENTO brun/bruin	80	6 pces/st
220025285	PIGMENTO brun/bruin	100	6 pces/st
220007356	Cuivre/Koper	80	1 pce/st
220007360	Cuivre/Koper	100	1 pce/st

Cuvettes sans ourlet Vergaarbakken zonder kraal



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220021368	Naturel/Natuurlijk	80	6 pces/st
220021369	Naturel/Natuurlijk	100	6 pces/st
220021370	QUARTZ-ZINC	80	6 pces/st
220021371	QUARTZ-ZINC	100	6 pces/st
220021372	ANTHRA-ZINC	80	6 pces/st
220021373	ANTHRA-ZINC	100	6 pces/st
220007364	Cuivre/Koper	80	1 pce/st
220007368	Cuivre/Koper	100	1 pce/st

Accessoires Toebehoren

Cuvettes carrées ARC Vierkante ARC vergaarbakken



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220024138	Naturel/Natuurlijk	80	6 pces/st
	220024139	Naturel/Natuurlijk	100	6 pces/st
	220024140	QUARTZ-ZINC	80	6 pces/st
	220024141	QUARTZ-ZINC	100	6 pces/st
	220024142	ANTHRA-ZINC	80	6 pces/st
	220024143	ANTHRA-ZINC	100	6 pces/st

Cuvettes rondes Ronde vergaarbakken



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	205976000	Naturel/Natuurlijk	80	5 pces/st
	220019388	Naturel/Natuurlijk	100	5 pces/st
	220003448	Cuivre/Koper	80	1 pce/st
	220003449	Cuivre/Koper	100	1 pce/st

Cuvettes rondes d'angle Ronde hoekvergaarbakken



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	205979000	Naturel/Natuurlijk	80	1 pce/st
	220019391	Naturel/Natuurlijk	100	1 pce/st

Cuvettes de branchements Aansluitingskommen



	Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
	220010747	Naturel/Natuurlijk	80	20 pces/st
	220010772	Naturel/Natuurlijk	100	15 pces/st
	220010769	QUARTZ-ZINC	80	5 pces/st
	220010773	QUARTZ-ZINC	100	5 pces/st
	220010771	ANTHRA-ZINC	80	5 pces/st
	220003450	Cuivre/Koper	80	1 pce/st
	220003451	Cuivre/Koper	100	1 pce/st

Accessoires Toebehoren

Cuvettes carrées
Vierkante vergaarbakken



Code	Aspect	Diam.	Emballage Verpakking
220020697	Naturel/Natuurlijk	80	4 pces/st
220020698	Naturel/Natuurlijk	100	4 pces/st
220020693	QUARTZ-ZINC	80	1 pce/st
220020695	QUARTZ-ZINC	100	1 pce/st
220020694	ANTHRA-ZINC	80	1 pce/st
220020696	ANTHRA-ZINC	100	1 pce/st
220025288	PIGMENTO vert/groen	80	1 pce/st
220022453	PIGMENTO vert/groen	100	1 pce/st
220025286	PIGMENTO rouge/rood	80	1 pce/st
220022455	PIGMENTO rouge/rood	100	1 pce/st
220025287	PIGMENTO bleu/blauw	80	1 pce/st
220025290	PIGMENTO bleu/blauw	100	1 pce/st
220025289	PIGMENTO brun/bruin	80	1 pce/st
220025291	PIGMENTO brun/bruin	100	1 pce/st

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

- Ventilation pour toiture
- Jonctions
- Finitions du faîtage

- Ventilatie van het dak
- Aansluitingen
- Nokafwerkingen



De ventilation pour toitures en zinc

En zinc pour toitures en ardoises

En zinc pour toitures en tuiles

Divers

Voor ventilatie van zinken daken p. 182

In zink voor leien daken p. 183

In zink voor pannendaken p. 184

Diversen p. 186


Accessoires

de ventilation pour toitures en zinc

Toebehoren


ventilatiekappen voor zinken daken

Chatières triangulaires Ventilatiekappen driehoek



	Code	Aspect	Référence Referentie	Emballage Verpakking
	206024000	Naturel/Natuurlijk	CH4T	12 pces/st
	211035000	QUARTZ-ZINC	QCH4T	5 pces/st
	206159000	ANTHRA-ZINC	PCH4T	12 pces/st

Chatières demi-rondes Ventilatiekappen half rond



	Code	Aspect	Référence Referentie	Emballage Verpakking
	206038000	Naturel / Natuurlijk	CH4R	12 pces/st
	220003830	QUARTZ-ZINC	QCH4R	4 pces/st
	206162000	ANTHRA-ZINC	PCH4R	12 pces/st

Accessoires

pour toitures en ardoises

Toebehoren

voor leien daken



INTEGRA®

Sorties de ventilation pour combles - Ventilatie-opening voor zolders

Code	Aspect	Sortie de ventilation Ventilatie-opening (cm²)	Emballage Verpakking
210679000	ANTHRA-ZINC	60*	12 pces/st

* Pour pentes supérieures à 31% (17°). Voor dakhellingen vanaf 31% (17°)

INTEGRA® (pour VMC - pour MG)

Sorties de ventilation ou pour ventilation mécanique contrôlée

Ventilatie-opening of voor mechanische gecontroleerde ventilatie

Code	Aspect	Sortie de ventilation Ventilatie-opening (cm²)	diamètre diameter	Emballage Verpakking
220015168	ANTHRA-ZINC	145**	Ø125	6 pces/st
220015169	ANTHRA-ZINC	200**	Ø160***	1 pce/st

** Pour pentes supérieures à 40% (22°). Voor dakhellingen vanaf 40% (22°)

*** Réducteur plastique pour Ø125 mm fourni. Bijgeleverd met passtuk Ø125 mm



PV INTEGRA®

Sorties de ventilation fournies avec manchon

Ventilatie-opening met bijgeleverd passtuk


Code	Aspect	Fourni avec manchon Bijgeleverd met passtuk	Emballage Verpakking
211129000	ANTHRA-ZINC	Ø 100/80 mm	4 pces/st



Chatières traditionnelles

Ventilatiekappen

Code	Aspect	Description Omschrijving	Sortie de vent. Vent.opening (cm²)	Emballage Verpakking
211736000	ANTHRA-ZINC	triangulaires/ driehoek	85	12 pces/st
211738000	ANTHRA-ZINC	demi-rondes half rond	85	12 pces/st



Sortie de ventilation primaire - Uitlaat voor primaire ventilatie

Code	Aspect	Description Omschrijving	Sortie de vent. Vent.opening (cm²)	Emballage Verpakking
206157000	ANTHRA-ZINC	SVP 791	85	4 pces/st





Accessoires

pour toitures en tuiles

Toebehoren

voor pannendaken

Faîtage zinc-plomb

Nok zink-lood



Code	Teinte bavette Kleur slab	Long. Lengte (mm)	Long. utile Nuttige lengte (mm)	Bavette plomb Loden slab (mm)	Emballage Verpakking
220023419	naturel/ natuurlijk	2	1,95	90	6 pces/st
220007771	brun/bruin	2	1,95	90	6 pces/st
220007773	brique/ baksteen	2	1,95	90	6 pces/st
220023420	naturel/ natuurlijk	2	1,95	120	6 pces/st
220007764	brun/bruin	2	1,95	120	6 pces/st
220007762	brique/ baksteen	2	1,95	120	6 pces/st
220007765	rosé/roze	2	1,95	120	6 pces/st
220023421	naturel/ natuurlijk	2	1,95	140	6 pces/st
220007766	brique/ baksteen	2	1,95	140	6 pces/st
220007769	rosé/roze	2	1,95	140	6 pces/st

Accessoires

pour toitures en tuiles

Toebehoren

voor pannendaken

Bande de solin zinc-plomb


Zink-lood slab



Code	Teinte bavette Kleur slab	Long. Lengte (mm)	Long. utile Nuttige lengte (mm)	Bavette plomb (mm)	Emballage Verpakking
220023422	naturel	2	1,95	200	8 pces/st
220018580	brun	2	1,95	200	8 pces/st
220018581	brique	2	1,95	200	8 pces/st
220018582	rosé	2	1,95	200	8 pces/st

Bande de solin zinc-plomb plissée


Zink-lood slab met gerekt zink



Code	Teinte bavette Kleur slab	Long. Lengte (mm)	Long. utile Nuttige lengte (mm)	Bavette plomb (mm)	Emballage Verpakking
220023423	naturel	2	1,95	200	8 pces/st
220018584	brun	2	1,95	200	8 pces/st
220018585	brique	2	1,95	200	8 pces/st
220018586	rosé	2	1,95	200	8 pces/st

Raccords sur mur frontal ou latéral

Aansluiting tegen kopse muur



Code	Teinte bavette Kleur slab	Long. Lengte (mm)	Long. utile Nuttige lengte (mm)	Bavette plomb (mm)	Emballage Verpakking
220023424	naturel	2	1,95	90	8 pces/st
220018573	brun	2	1,95	90	8 pces/st
220018574	brique	2	1,95	90	8 pces/st
220023425	naturel	2	1,95	120	8 pces/st
220018576	brun	2	1,95	120	8 pces/st
220018577	brique	2	1,95	120	8 pces/st
220018578	rosé	2	1,95	120	8 pces/st

Crochet de fixation pour tuiles de faîtage et d'arêtier

Dakhaken voor nokken en hoekkepers



Code	Aspect
206301000	Inox/RVS

Divers

produits complémentaires

Diversen

aanvullende producten



Zinn 7

Code	Contenu Inhoud	Emballage Verpakking
220021148	Bidon d'1 litre/Flacon 1 liter	12 pces/st



Deca VMZINC

Code	Contenu Inhoud	Emballage Verpakking
220019631	Bidon de 250ml/Flacon 250 ml	12 pces/st



Brosse de décapage 3M

Decapeerborstel 3M


Code	Description Omschrijving	Emballage Verpakking
220018464	Brosse/Borstel	40 pces/st
220018465	Support de brosse/Steunschijf	5 pces/st



Tracette

Traceerplaatje

Code	Emballage Verpakking
205733000	1 pce/st



Gabarit gouttière hollandaise

Verstekhulp Nederlandse goot

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220019443	Inox/RVS	1 pce/st



Joint de dilatation

Uitzetvoeg

Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Emballage Verpakking
220000765	Naturel/Natuurlijk	0,7	5 pces/st
220005158	Cuivre/Koper	0,7	5 pces/st
220000774	Naturel/Natuurlijk	0,8	5 pces/st
220003029	Naturel/Natuurlijk	1	5 pces/st

Largeur / breedte: 260 mm, longueur / lengte: 3000 mm

Divers

accessoires Grand-Dûché de Luxembourg

Diversen

toebehoren Groot-Hertogdom Luxemburg

Bande de recouvrement

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000707	Naturel/Natuurlijk	0,7	165	3000
	220000721	Naturel/Natuurlijk	0,7	200	3000
	220000708	QUARTZ-ZINC	0,7	165	3000
	220001728	QUARTZ-ZINC	0,7	200	3000
	220000706	ANTHRA-ZINC	0,7	165	3000
	220000722	ANTHRA-ZINC	0,7	200	3000

Faîtage

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000719	Naturel/Natuurlijk	0,7	200	3000
	220000720	ANTHRA-ZINC	0,7	200	3000

Cornière

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000675	Naturel/Natuurlijk	0,7	200	3000

Bande doublis

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000718	Naturel/Natuurlijk	0,7	200	3000

Bande de solins bis

	Code	Aspect	Epais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)
	220000695	Naturel/Natuurlijk	0,7	100	3000

ORNEMENTS

ORNAMENTEN

- Épis
- Compositions
- Girouettes
- Gouttières estampées
- Profils lisses
- Éléments de couverture
- Oeils-de-boeuf
- Lucarnes

- Dakspitsen
- Siergoten
- Windwijzers
- Samengestelde dakelementen
- Kroonlijstbekleding
- Dakelementen
- Ossenogen
- Dakkappen



Nouvelle gamme

Nieuw gamma

p. 190

Gamme traditionnelle

Traditioneel gamma

p. 193




Épis Spitsen

Épis Spitsen

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.



Tige à tirefond acier
Draadstang met hout-
schroef

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220008286	Épi/Spits 101	30
	220008272	Épi/Spits 101	30
	220008287	Épi/Spits 101	40
	220008273	Épi/Spits 101	40
	220008288	Épi/Spits 101	50
	220008274	Épi/Spits 101	50
	220008289	Épi/Spits 101	65
	220008275	Épi/Spits 101	65
	220008290	Épi/Spits 101	80
	220008276	Épi/Spits 101	80
	220008285	Épi/Spits 101	100
	220008271	Épi/Spits 101	100
	220008291	Épi/Spits 102	50
	220008277	Épi/Spits 102	50
	220008292	Épi/Spits 102	70
	220008278	Épi/Spits 102	70
	220008293	Épi/Spits 103	55
	220008279	Épi/Spits 103	55
	220008294	Épi/Spits 103	75
	220008280	Épi/Spits 103	75
	220008295	Épi/Spits 103	90
	220008281	Épi/Spits 103	90
	220008296	Épi/Spits 104	50
	220008282	Épi/Spits 104	50
	220008297	Épi/Spits 104	65
	220008283	Épi/Spits 104	65
	220010711	Épi/Spits 104	75
	220010710	Épi/Spits 104	75
	220008298	Épi/Spits 104	95
	220008284	Épi/Spits 104	95
	220003902	Épi/Spits 105	38
	220003895	Épi/Spits 105	38
	220003903	Épi/Spits 105	45
	220003896	Épi/Spits 105	45
	220003904	Épi/Spits 105	52
	220003897	Épi/Spits 105	52
	220003905	Épi/Spits 105	61
	220003898	Épi/Spits 105	61


Épis Spitsen

Pomme de pin Dennenappel

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.

Code	Description Omschrijving	Hauteur Breedte (cm)	Diamètre Diameter (cm)
220017101	Pomme de pin/Dennenappel 106	50	17,5
220017100	Pomme de pin/Dennenappel 106	50	17,5





Compositions Samengestelde dakelementen

Compositions: base épis + Motif girouette

Compositions vendues en kit (épi + girouette + points cardinaux + tige). A la commande, veuillez préciser le modèle d'épi et le motif de girouette.

Samengestelde dakelementen: basis spits + windwijzer

Samengestelde dakelementen verkocht in kitvorm (spits + windroos + wind-richtingen + draadstang). Bij bestelling, gelieve het model van spits en het windroostype te vermelden.

1 Base épis Basis spits



Description Omschrijving	Hauteur /Hoogte (cm)
Composition base épi 101/basis spits 101	80
Composition base épi 102/basis spits 102	70
Composition base épi 104/basis spits 104	75

2 Motifs girouettes Windwijzers



Composition coq 209 à monter

Samengestelde dakelementen haan 209 om te monteren


Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)	Envergure totale Totale omvang (cm)	Diamètre embase circulaire Diameter rond voetstuk (cm)
220017092	Composition coq 209 zinc/ Samengestelde dakelementen haan 209 zink	94	48	19,5
220017091	Composition coq 209 cuivre/ Samengestelde dakelementen haan 209 koper	94	48	19,5





Coq et Oie estampés : modèles déposés
Vormgeperste haan en gans:
gedeponeerde modellen

Girouettes Windwijzers




Coq estampé 301

Les girouettes sont à monter sur un épi 101, 102 ou 104 de la gamme VMZINC (hauteur 70 cm ou plus). Épis vendus séparément.

Haan 301

De windwijzer wordt gemonteerd op een dakversiering 101, 102 of 104 van het gamma VMZINC (hoogte 70 cm of meer). De spitsen worden afzonderlijk verkocht.

Code	Description Omschrijving	Envergure Omvang (cm)
220017097	Coq estampé 301 zinc/Haan 301 zink	42
220017096	Coq estampé 301 cuivre/Haan 301 koper	42



Oie équipée d'une bague anti-soulèvement
Gans met ring tegen het loskomen

Oie estampée 302 Gans 302

Code	Description Omschrijving	Envergure Omvang (cm)
220017095	Oie estampée 302 zinc/Gans 301 zink	42
220017093	Oie estampée 302 cuivre/Gans 301 koper	42

Les girouettes sont livrées avec les points cardinaux 902 (zinc ou cuivre).


De windwijzers worden geleverd met de windrichtingen 902 (zink of koper)



Modèle déposé
Gedeponeerd model

Gouttières estampées Siergooten

Gouttière estampée 501 feuilles de lierre
Dakgoot 501 klimopblad



Code	Aspect	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte (cm)	Développé Ontwikkeling (cm)
220018774	QUARTZ-ZINC	Gouttière demi-ronde 501/ Halfronde goot 501	192	25

- Gouttière compatible avec les accessoires de type 25 de la gamme INC®

- 1 crochet discret tous les 40 cm.

- Livrée en carton de 5 longueurs avec les crochets discrets nécessaires à leur pose.



Gouttière demi-ronde de 25 à pince ornée de feuilles de lierre.
Halfronde dakgoot gedecoreerd met klimopbladmotief

- Dakgoot in combinatie met de hulpstukken van het type 25 uit het gamma van INC



- 1 discrete haak om de 40 cm

- Geleverd in een kartonverpakking van 5 lengtes met de nodige discrete haken voor de plaatsing.

Épis traditionnels Traditionele spitsen

Épis traditionnels
Traditionele spitsen



	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003716	Épi/Spits 3412	90
	220003590	Épi/Spits 3412	90
	220003717	Épi/Spits 3412	180
	220003591	Épi/Spits 3412	180
	220003725	Épi/Spits 3463	45
	220003597	Épi/Spits 3463	45
	220003726	Épi/Spits 3463	60
	220003598	Épi/Spits 3463	60
	220003727	Épi/Spits 3463	90
	220003599	Épi/Spits 3463	90
	220003728	Épi/Spits 3463	120
	220003600	Épi/Spits 3463	120
	220008347	Épi/Spits 3701	100
	220008348	Épi/Spits 3701	100
	220008349	Épi/Spits 3701	150
	220008350	Épi/Spits 3701	150
	220008351	Épi/Spits 3701	190
	220008352	Épi/Spits 3701	190
	220008353	Épi/Spits 4015	100
	220008354	Épi/Spits 4015	100
	220008355	Épi/Spits 4015	160
	220008356	Épi/Spits 4015	160

Épis traditionnels

Traditionele spitsen

Tous les épis à partir de 40 cm doivent être posés sur tige. Tous les épis jusqu'à une hauteur de 1,20 m sont livrés avec un tirefond 4503.

Alle spitsen vanaf 40 cm moeten op een houtschroef geplaatst worden. Alle spitsen tot een hoogte van 1,20 m zijn geleverd met een draadstang.



4060

Épis traditionnels 4060

Traditionele spits 4060

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003739	Épi/Spits 4060	30
220003607	Épi/Spits 4060	30
220003740	Épi/Spits 4060	40
220003608	Épi/Spits 4060	40
220003741	Épi/Spits 4060	50
220003609	Épi/Spits 4060	50
220003742	Épi/Spits 4060	60
220003610	Épi/Spits 4060	60
220003743	Épi/Spits 4060	80
220006636	Épi/Spits 4060	80
220003744	Épi/Spits 4060	100
220006635	Épi/Spits 4060	100



4062

Épis traditionnels 4062

Traditionele spits 4062

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003745	Épi/Spits 4062	50
220003611	Épi/Spits 4062	50
220003746	Épi/Spits 4062	70
220003612	Épi/Spits 4062	70
220003747	Épi/Spits 4062	90
220003613	Épi/Spits 4062	90



4063

Épis traditionnels 4063

Traditionele spits 4063

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003748	Épi/Spits 4063	45
220003614	Épi/Spits 4063	45
220003749	Épi/Spits 4063	70
220003615	Épi/Spits 4063	70
220003750	Épi/Spits 4063	90
220003616	Épi/Spits 4063	90
220003751	Épi/Spits 4063	120
220003617	Épi/Spits 4063	120

Épis traditionnels Traditionele spitsen

4064



Épis traditionnels 4064
Traditionele spits 4064

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003752	Épi/Spits 4064	120
	220003618	Épi/Spits 4064	120
	220003753	Épi/Spits 4064	145
	220003619	Épi/Spits 4064	145
	220003754	Épi/Spits 4064	175
	220003620	Épi/Spits 4064	175

4067




Épis traditionnels 4067
Traditionele spits 4067

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003755	Épi/Spits 4067	100
	220003621	Épi/Spits 4067	100
	220003756	Épi/Spits 4067	120
	220006637	Épi/Spits 4067	120
	220003757	Épi/Spits 4067	150
	220003622	Épi/Spits 4067	150


Épis traditionnels Traditionele spitsen

Épis carrés Vierkante spits



	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003729	Épi/Spits 3481	80
	220006625	Épi/Spits 3481	80
	220003730	Épi/Spits 3481	100
	220003536	Épi/Spits 3481	100
	220003731	Épi/Spits 3481	125
	220006622	Épi/Spits 3481	125
	220006624	Épi/Spits 3481	150
	220006623	Épi/Spits 3481	150
	220003758	Épi/Spits 4115	65
	220006626	Épi/Spits 4115	65

Épis pinacles Spits dennenappel



	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003733	Épi/Spits 3601	40
	220003537	Épi/Spits 3601	40
	220003759	Épi/Spits 4146	60
	220006630	Épi/Spits 4146	60

Épis traditionnels Traditionele spitsen




Épis standard avec embase modifiée
Standaard spits met aangepast voetstuk



Code	Description Omschrijving
320006632	Épi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk
320006631	Épi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk

Tous les épis standard sont réalisables avec une embase spéciale. Précisez les côtés en mm si vous souhaitez les commander.

Alle standaard spitsen kunnen gerealiseerd worden met een speciaal voetstuk. Gelieve bij bestelling de zijden in mm te specificeren.



Tiges pour épis
Draadstang voor spits

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
acier/staal	220003772	tige/draadstang 4501	50
acier/staal	220003773	tige/draadstang 4501	100
acier/staal	220003774	tige/draadstang 4501	120
acier/staal	220003775	tige/draadstang 4501	150
acier/staal	220003776	tige/draadstang 4501	175
acier/staal	220003777	tige/draadstang 4501	200
acier/staal	220003778	tige/draadstang 4503	50
acier/staal	220003779	tige/draadstang 4503	100

Girouettes

Windwijzers



Coqs estampés Vormgeperste hanen

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
320006524	Coq/Haan 2336	40
320006523	Coq/Haan 2336	40
320006526	Coq/Haan 2336	55
320006525	Coq/Haan 2336	55
320006528	Coq/Haan 2336	70
320006527	Coq/Haan 2336	70
320006530	Coq/Haan 2333	40
320006529	Coq/Haan 2333	40
320006532	Coq/Haan 2333	55
320006531	Coq/Haan 2333	55
320006534	Coq/Haan 2333	70
320006533	Coq/Haan 2333	70
320006536	Coq/Haan 2242	50
320006535	Coq/Haan 2242	50

Girouettes

traditionnelles


Windwijzers

traditionele

Montage des coqs estampés

Montage van de vormgeperste hanen

Type	Code	Description Omschrijving
A	320006807	voir ci-dessous zie hieronder
B	320006809	voir ci-dessous zie hieronder
C	320006808	voir ci-dessous zie hieronder
D	320006810	voir ci-dessous zie hieronder




A Montage sur fourreau non traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur tige. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang.

Haan breedte < 70 cm. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




B Montage sur fourreau traversant avec un galet.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang. Bevestiging met wiellager.

Haan breedte < 70 cm. Met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




C Montage sur fourreau traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur un épi d'hauteur ≥ 145 cm. Nous préciser le modèle d'épi.

Montage voor spits.

Haan breedte < 70 cm. Spits ≥ 145 cm. Gelieve de referentie van de spits te vermelden.



D Montage sur fourreau traversant avec 2 galets.

Coq d'envergure ≥ 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang. Bevestiging met dubbele wiellager.

Haan breedte ≥ 70 cm met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.

Girouettes

traditionnelles

Windwijzers

traditionele



2211

Girouette estampée 2211
Windwijzer 2211

	Code	Description Omschrijving	envergure breedte
	220003647	chimère/ draak	55 cm
	220006677	chimère/ draak	55 cm



4161

Girouette estampée 4161
Windwijzer 4161


	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220006679	chimère/ draak	55 cm
	220006678	chimère/ draak	55 cm



4159

Girouette estampée 4159
Windwijzer 4159

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220006682	pigeon/ duif	35 cm
	220006681	pigeon/ duif	35 cm



2609

Girouette estampée 2609
Windwijzer 2609

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220003688	cheval/ paard	55 cm
	220003562	cheval/ paard	55 cm



2650

Girouette estampée 2650
Windwijzer 2650

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220008335	lion/ leeuw	69 cm
	220008336	lion/ leeuw	69 cm

Girouettes

traditionnelles

Windwijzers

traditionele



Girouette estampée 2151
Windwijzer 2151

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220003642	carvelle/ karveel	60 cm
220006661	carvelle/ karveel	60 cm



Girouette estampée 2159
Windwijzer 2159

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220006668	couvreur/ dakwerker	72 cm
220006667	couvreur/ dakwerker	72 cm



Girouette estampée 4169
Windwijzer 4169

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220003760	coq/ haan	58 cm
220006666	coq/ haan	58 cm

Girouette sur mesure
Windwijzer op maat

Code	Description Omschrijving
320006658	Girouette sur mesure/windwijzer op maat
320006657	Girouette sur mesure/windwijzer op maat

Veuillez indiquer le modèle de l'épi et des points cardinaux.


Gelieve het model van de spits en de windroos door te geven.

Girouettes

traditionnelles

Windwijzers


traditionele



2947

Girouette estampée 2947
Windwijzer 2947


	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220003706	drapeau/ vlag	45 cm
	220003582	drapeau/ vlag	45 cm



2948

Girouette estampée 2948
Windwijzer 2948


	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220003707	drapeau/ vlag	55 cm
	220003583	drapeau/ vlag	55 cm



2949

Girouette estampée 2949
Windwijzer 2949

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220008337	drapeau/ vlag	48 cm
	220008338	drapeau/ vlag	48 cm



2950

Girouette estampée 2950
Windwijzer 2950

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220008339	drapeau/ vlag	40 cm
	220008340	drapeau/ vlag	40 cm



2944

Girouette estampée 2944
Windwijzer 2944

	Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
	220003703	flèche / pijl	40 cm
	220003581	flèche / pijl	40 cm
	220003704	flèche / pijl	50 cm
	220006683	flèche / pijl	50 cm
	220003705	flèche / pijl	60 cm
	220006684	flèche / pijl	60 cm

Girouettes

traditionnelles

Windwijzers

traditionele


2968



Points cardinaux 2968
Windroos 2968

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220003708	points cardinaux/windroos	50 cm
220003584	points cardinaux/windroos	50 cm
220003709	points cardinaux/windroos	60 cm
220003585	points cardinaux/windroos	60 cm
220006887	points cardinaux/windroos	70 cm
220006886	points cardinaux/windroos	70 cm


2969



Points cardinaux 2969
Windroos 2969

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220003710	points cardinaux/windroos	55 cm
220003587	points cardinaux/windroos	55 cm

2970



Points cardinaux 2970
Windroos 2970

Code	Description Omschrijving	Envergure Breedte
220008341	points cardinaux/windroos	40 cm
220008342	points cardinaux/windroos	40 cm
220019861	points cardinaux/windroos	50 cm
220019862	points cardinaux/windroos	50 cm

Indiquez la référence de l'épi support.

Geef ook de keuze van spits door.

Compositions référencées

traditionnelles

Samengestelde windwijzers

traditionele



3440

Compositions référencées 3440

Samengestelde windwijzers 3440

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003721	composition/compositie	100 cm
	220003593	composition/compositie	100 cm
	220003722	composition/compositie	150 cm
	220003594	composition/compositie	150 cm



3480

Compositions référencées 3480

Samengestelde windwijzers 3480

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220006517	composition/compositie	240 cm
	220006516	composition/compositie	240 cm




4055

Compositions référencées 4055

Samengestelde windwijzers 4055

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003738	composition/compositie	155 cm
	220006518	composition/compositie	155 cm



4090

Compositions référencées 4090

Samengestelde windwijzers 4090

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220006520	composition/compositie	120 cm
	220006519	composition/compositie	120 cm



4126

Compositions référencées 4126

Samengestelde windwijzers 4126

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220006522	composition/compositie	320 cm
	220006521	composition/compositie	320 cm



Profils droits lisses


membrons

Kroonlijstbekleding

kniklijst

Membron 1235


Kniklijst 1235



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006770	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006769	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006767	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006768	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650

Membron 1236


Kniklijst 1236



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006774	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006773	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006771	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650
320006772	membron/kniklijst	250-333-400-500-600-650

Membron 1237


Kniklijst 1237



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006778	membron/kniklijst	333-400-500-600-650
320006777	membron/kniklijst	333-400-500-600-650
320006775	membron/kniklijst	333-400-500-600-650
320006776	membron/kniklijst	333-400-500-600-650

Membron 1238

Kniklijst 1238



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006782	membron/kniklijst	333-400-500-600
320006781	membron/kniklijst	333-400-500-600
320006779	membron/kniklijst	333-400-500-600
320006780	membron/kniklijst	333-400-500-600

Bague - Beugel

Code	Description Omschrijving
320006502	bague/beugel
320006501	bague/beugel
320006499	bague/beugel
320006500	bague/beugel



Profils droits lisses


devant de chéneau

Kroonlijstbekleding

bakgootlijst

Devant de chéneau 1231


Bakgootlijst 1231



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006585	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006584	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006582	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006583	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500

Devant de chéneau 1232


Bakgootlijst 1232



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006589	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006588	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006586	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006587	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500

Devant de chéneau 1233


Bakgootlijst 1233



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006593	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006592	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006590	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500
320006591	devant de chéneau/bakgootlijst	333-400-500

Devant de chéneau 1234


Bakgootlijst 1234



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006597	devant de chéneau/bakgootlijst	400-500-600
320006596	devant de chéneau/bakgootlijst	400-500-600
320006594	devant de chéneau/bakgootlijst	400-500-600
320006595	devant de chéneau/bakgootlijst	400-500-600

Bague - Beugel

Code	Description Omschrijving
320006494	bague/beugel
320006493	bague/beugel
320006491	bague/beugel
320006492	bague/beugel



Profils droits lisses

main courante

Kroonlijstbekleding

kroonlijst

Main courante 1227

Kroonlijst 1227

1227



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006739	main courante/kroonlijst	200-250
320006738	main courante/kroonlijst	200-250
320006736	main courante/kroonlijst	200-250
320006737	main courante/kroonlijst	200-250

Main courante 1228

Kroonlijst 1228

1228



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006743	main courante/kroonlijst	250-333
320006742	main courante/kroonlijst	333-400-500
320006740	main courante/kroonlijst	333-400-500
320006741	main courante/kroonlijst	333-400-500

Main courante 1229

Kroonlijst 1229

1229



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006747	main courante/kroonlijst	333-400-500
320006746	main courante/kroonlijst	333-400-500
320006744	main courante/kroonlijst	333-400-500
320006745	main courante/kroonlijst	333-400-500

Main courante 1230

Kroonlijst 1230

1230



Code	Description Omschrijving	Développement/ Ontwikkeling mm
320006751	main courante/kroonlijst	400-500-600
320006750	main courante/kroonlijst	400-500-600
320006748	main courante/kroonlijst	400-500-600
320006749	main courante/kroonlijst	400-500-600

Bague - Beugel

Code	Description Omschrijving
320006498	bague/beugel
320006497	bague/beugel
320006495	bague/beugel
320006496	bague/beugel

Profils cintrés lisses

Gebogen kroonlijstbekleding

Membron cintré Gebogen kniklijst



	Code	Description Omschrijving
	320006786	membron cintré/gebogen kniklijst
	320006785	membron cintré/gebogen kniklijst
	320006783	membron cintré/gebogen kniklijst
	320006784	membron cintré/gebogen kniklijst

Devants de chéneau cintré GebogenKroonlijstbekleding



	Code	Description Omschrijving
	320006601	devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst
	320006600	devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst
	320006598	devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst
	320006599	devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst

Main courante cintrée Gebogen kroonlijstbekleding



	Code	Description Omschrijving
	320006755	main courante cintrée/gebogenKroonlijst
	320006754	main courante cintrée/gebogenKroonlijst
	320006752	main courante cintrée/gebogenKroonlijst
	320006753	main courante cintrée/gebogenKroonlijst

Gouttière cintrée Gebogen goot



	Code	Description Omschrijving
	320006690	gouttière cintrée/gebogen goot
	320006689	gouttière cintrée/gebogen goot
	320006687	gouttière cintrée/gebogen goot
	320006688	gouttière cintrée/gebogen goot

Profils cintrés lisses

Gebogen kroonlijstbekleding

Chéneau carré cintré Gebogen vierkante bakgoten



Code	Description Omschrijving
320006514	chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot
320006513	chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot
320006511	chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot
320006512	chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot

Autres profils cintrés Andere gebogen profielen

Code	Description Omschrijving
320006506	autres profils cintrés/andere gebogen profielen
320006505	autres profils cintrés/andere gebogen profielen
320006503	autres profils cintrés/andere gebogen profielen
320006504	autres profils cintrés/andere gebogen profielen

Merci de nous préciser pour les profils cintrés:

- le développement
- la longueur
- avec ou sans bague
- le rayon R de cintrage au dossieret

Gelieve volgende informatie door te geven bij uw bestelling:

- de ontwikkeling
- de lengte
- met of zonder beugel
- de straal


Profils estampés

traditionnels

Gestanste kniklijst

traditionele


2257



Membron estampé 2257
Gestanste kniklijst 2257

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003650	membron estampé/gestanste kniklijst	1005 mm	21 cm
	220006791	membron estampé/gestanste kniklijst	1005 mm	21 cm
	220003657	membron estampé/gestanste kniklijst	865 mm	27 cm
	220006792	membron estampé/gestanste kniklijst	865 mm	27 cm
	220003658	membron estampé/gestanste kniklijst	1020 mm	33 cm
	220006793	membron estampé/gestanste kniklijst	1020 mm	33 cm

4244



Membron estampé 4244
Gestanste kniklijst 4244

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003761	membron estampé/gestanste kniklijst	980 mm	25 cm
	220006796	membron estampé/gestanste kniklijst	980 mm	25 cm


4251



Membron estampé 4251
Gestanste kniklijst 4251

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003762	membron estampé/gestanste kniklijst	995 mm	27 cm
	220006797	membron estampé/gestanste kniklijst	995 mm	27 cm

4272



Devant de chéneau 4272
Gestanste bakgootlijst 4272

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003764	devant de chéneau/gestanste bakgootlijst	975 mm	32 cm
	220003623	devant de chéneau/gestanste bakgootlijst	975 mm	32 cm

4273



Devant de chéneau 4273
Gestanste bakgootlijst 4273

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003765	devant de chéneau/gestanste bakgootlijst	995 mm	41 cm
	220006606	devant de chéneau/gestanste bakgootlijst	995 mm	41 cm

Motifs estampés

double

Gestanst motief

dubbelzijdig

2085



Motif estampé 2085
Gestanst motief 2085

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003640	faitage double/dubbelzijdige nok	950 mm	27 cm
	220003541	faitage double/dubbelzijdige nok	950 mm	27 cm

2255



Motif estampé 2255
Gestanst motief 2255

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003649	faitage double/dubbelzijdige nok	980 mm	30 cm
	220006638	faitage double/dubbelzijdige nok	980 mm	30 cm

2506



Motif estampé 2506
Gestanst motief 2506

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003678	faitage double/dubbelzijdige nok	770 mm	40 cm
	220003559	faitage double/dubbelzijdige nok	770 mm	40 cm

2615



Motif estampé 2615
Gestanst motief 2615

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003689	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	21,5 cm
	220003563	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	21,5 cm
	220003690	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	35 cm
	220006639	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	35 cm

2710



Motif estampé 2710
Gestanst motief 2710

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220008343	faitage double/dubbelzijdige nok	885 mm	38 cm
	220008344	faitage double/dubbelzijdige nok	885 mm	38 cm

Motifs estampés

double

Gestanst motief

dubbelzijdig



4020

Motif estampé 4020
Gestanst motief 4020

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003734	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	90 cm
220006640	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	90 cm



4022

Motif estampé 4022
Gestanst motief 4022

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003735	faitage double/dubbelzijdige nok	1140 mm	70 cm
220003901	faitage double/dubbelzijdige nok	1140 mm	70 cm



4033

Motif estampé 4033
Gestanst motief 4033

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003736	faitage double/dubbelzijdige nok	945 mm	50 cm
220003606	faitage double/dubbelzijdige nok	945 mm	50 cm



4042

Motif estampée 4042
Gestanst motief 4042

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003737	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	30 cm
220006641	faitage double/dubbelzijdige nok	960 mm	30 cm

Motifs estampés

simple

Gestanst motief

enkelvoudig

1675



Galerie estampée 1675
Gestanste galerie 1675

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003631	galerie estampée/gestanste galerie	990 mm	15 cm
220003538	galerie estampée/gestanste galerie	990 mm	15 cm

1850



Galerie estampée 1850
Gestanste galerie 1850

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003632	galerie estampée/gestanste galerie	965 mm	13 cm
220006651	galerie estampée/gestanste galerie	965 mm	13 cm

2045



Galerie estampée 2045
Gestanste galerie 2045

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003639	galerie estampée/gestanste galerie	950 mm	8 cm
220006652	galerie estampée/gestanste galerie	950 mm	8 cm

2185



Galerie estampée 2185
Gestanste galerie 2185

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
220003646	galerie estampée/gestanste galerie	1065 mm	14 cm
220003545	galerie estampée/gestanste galerie	1065 mm	14 cm

2241



Galerie estampée 2241
Gestanste galerie 2241

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003648	galerie estampée/gestanste galerie	1060 mm	12 cm
220006653	galerie estampée/gestanste galerie	1060 mm	12 cm

4676



Galerie estampée 4676
Gestanste galerie 4676

Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
220003781	galerie estampée/gestanste galerie	985 mm	18 cm
220006654	galerie estampée/gestanste galerie	985 mm	18 cm

Motifs estampés

lambrequins et marquises

Gestanste kroonlijsten

lambrisering en markiezen

2834



Lambrequin 2834
Lambrisering 2834

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003691	lambrequins/lambrisering	1037 mm	35 cm
	220003564	lambrequins/lambrisering	1037 mm	35 cm

4668



Lambrequin 4668
Lambrisering 4668

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003780	lambrequins/lambrisering	987 mm	40 cm
	220006697	lambrequins/lambrisering	987 mm	40 cm


2155



Marquise 2155
Markies 2155

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003643	marquise/markies	1010 mm	19 cm
	220003542	marquise/markies	1010 mm	19 cm

2178



Marquise 2178
Markies 2178

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003644	marquise/markies	987 mm	22 cm
	220003544	marquise/markies	987 mm	22 cm

2179



Marquise 2179
Markies 2179

	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003645	marquise/markies	953 mm	32 cm
	220006764	marquise/markies	953 mm	32 cm

Motifs estampés

cordes d'arêtier

Gestanste kroonlijsten

geprofileerde lijsten met kabelmotief

Corde d'arêtier 2427

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2427

2427



	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003670	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1060 mm	13 cm
	220006537	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1060 mm	13 cm
	220003671	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	15 cm
	220006538	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	15 cm
	220003672	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1030 mm	19,5 cm
	220006539	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1030 mm	19,5 cm

Corde d'arêtier 2507

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2507

2507



	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003679	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	3 cm
	220006540	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	3 cm
	220006544	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	910 mm	6,5 cm
	220006543	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	910 mm	6,5 cm
	220003682	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1020 mm	9 cm
	220006545	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1020 mm	9 cm

Corde d'arêtier 2508

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2508

2508



	Code	Description Omschrijving	Longueur utile Nuttige lengte	Hauteur Hoogte
	220003763	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	5 cm
	220006548	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1065 mm	5 cm
	220003685	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1005 mm	7 cm
	220003561	corde d'arêtier/geprofileerde lijst	1005 mm	7 cm


Motifs estampés

rosaces

Gestanste motief

rozetten

3097



Rosace 3097
Rozet 3097

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003711	rosace/rozet	7 cm
	220006891	rosace/rozet	7 cm
	220003712	rosace/rozet	10 cm
	220006890	rosace/rozet	10 cm

3098



Rosace 3098
Rozet 3098

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003713	rosace/rozet	18 cm
	220003588	rosace/rozet	18 cm

3099



Rosace 3099
Rozet 3099

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003714	rosace/rozet	11 cm
	220006892	rosace/rozet	11 cm
	220003715	rosace/rozet	14 cm
	220003589	rosace/rozet	14 cm
	220006894	rosace/rozet	16 cm
	220006893	rosace/rozet	16 cm

4451



Rosace 4451
Rozet 4451

	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
	220003770	rosace/rozet	16 cm
	220006897	rosace/rozet	16 cm

Motifs estampés

feuilles, têtes, écussons

Gestanste motief

hoekbladen, hoofden, schilden



2270

Feuille 2270
Hoekblad 2270

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
220003656	feuille/hoekblad	72 cm
220006644	feuille/hoekblad	72 cm



2288

Feuille 2288
Hoekblad 2288

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
220003686	feuille/hoekblad	17 cm
220006646	feuille/hoekblad	17 cm
220003687	feuille/hoekblad	23 cm
220006647	feuille/hoekblad	23 cm
220003908	feuille/hoekblad	50 cm
220006645	feuille/hoekblad	50 cm



4329

Tête 4329
Hoofd 4329

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
220006902	tête/hoofd	23 cm
220006901	tête/hoofd	23 cm



4333

Tête 4333
Hoofd 4333

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003766	tête/hoofd	16 cm
220006900	tête/hoofd	16 cm



4395

Écusson 4395
Schild 4395

Code	Description Omschrijving
220006610	écusson/schild
220006609	écusson/schild

Éléments de couverture

panneaux écailles, tuyaux et cuvette

Dakelementen

panelen met schubvorm, afvoerbuizen en ontvanger

1965



Panneau écaille 1965

Paneel met schubvorm 1965

	Code	Description Omschrijving	Mesures afmetingen
	220003636	panneau horizontal/horizontaal paneel	200 x 50 cm
	220006869	panneau horizontal/horizontaal paneel	200 x 50 cm

2313



Panneau écaille 2313

Paneel met schubvorm 2313

	Code	Description Omschrijving	Mesures Afmetingen
	220003662	panneau horizontal/horizontaal paneel	200 x 50 cm
	220006871	panneau horizontal/horizontaal paneel	200 x 50 cm

4700



Tuyau ornementé 4700

Afvoerbuis ornament 4700

	Code	Description Omschrijving	Largeur Breedte
	220003782	tuyau/afvoerbuis	14 cm
	220003630	tuyau/afvoerbuis	14 cm

1873



Tuyau ornementé 1873

Afvoerbuis ornament 1873

	Code	Description Omschrijving	largeur Breedte
	220003633	tuyau/afvoerbuis	8 cm
	220003539	tuyau/afvoerbuis	8 cm
	220003634	tuyau/afvoerbuis	10 cm
	220003540	tuyau/afvoerbuis	10 cm

2279



Cuvette ornementé 2279

Ontvanger ornament 2279

	Code	Description Omschrijving	Diamètre Diameter
	220004080	cuvette/ontvanger	8 cm
	220006579	cuvette/ontvanger	8 cm
	220003659	cuvette/ontvanger	10 cm
	220006576	cuvette/ontvanger	10 cm

Éléments de couverture

coudes et gargouilles

Dakelementen

bochten en spuwers

2457



Coude 2457

Bocht 2457

Code	Description Omschrijving	Diamètre Diameter
220003673	coude/bocht	8 cm
220003886	coude/bocht	8 cm
220003674	coude/bocht	10 cm
220003556	coude/bocht	10 cm

2458



Coudes 2458

Bocht 2458

Code	Description Omschrijving	Diamètre Diameter
220003676	coude/bocht	8 cm
220003557	coude/bocht	8 cm
220003677	coude/bocht	10 cm
220003558	coude/bocht	10 cm

1148



Gargouille 1148

Spuwer 1148

Code	Description Omschrijving	Diamètre Diameter
220003652	gargouille/spuwer	6 cm
220003547	gargouille/spuwer	6 cm

2262




Gargouille 2262

Spuwer 2262

Code	Description Omschrijving	Diamètre Diameter
220003651	gargouille/spuwer	4 cm
220003546	gargouille/spuwer	4 cm
220003653	gargouille/spuwer	8 cm
220003548	gargouille/spuwer	8 cm
220003654	gargouille/spuwer	10 cm
220003549	gargouille/spuwer	10 cm

Oeils-de-boeuf


Ossenogen



3021

Oeil-de-boeuf 3021
Ossenoog 3021


Code	Description Omschrijving
320006818	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006817	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006815	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006816	oeil-de-boeuf/ossenoog



3022

Oeil-de-boeuf 3022
Ossenoog 3022


Code	Description Omschrijving
320006822	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006821	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006819	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006820	oeil-de-boeuf/ossenoog



3023

Oeil-de-boeuf 3023
Ossenoog 3023

Code	Description Omschrijving
320006826	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006825	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006823	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006824	oeil-de-boeuf/ossenoog




3025

Oeil-de-boeuf 3025
Ossenoog 3025

Code	Description Omschrijving
320006834	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006833	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006831	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006832	oeil-de-boeuf/ossenoog

Oeils-de-boeuf


Ossenogen



3026

Oeil-de-boeuf 3026
Ossenoog 3026


Code	Description Omschrijving
320006838	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006837	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006835	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006836	oeil-de-boeuf/ossenoog



3065

Oeil-de-boeuf 3065
Ossenoog 3065


Code	Description Omschrijving
320006842	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006841	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006839	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006840	oeil-de-boeuf/ossenoog



3066

Oeil-de-boeuf 3066
Ossenoog 3066

Code	Description Omschrijving
320006846	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006845	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006843	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006844	oeil-de-boeuf/ossenoog




3067

Oeil-de-boeuf 3067
Ossenoog 3067

Code	Description Omschrijving
320006850	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006849	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006847	oeil-de-boeuf/ossenoog
320006848	oeil-de-boeuf/ossenoog

Oeils-de-boeuf


Ossenogen



4205

Oeil-de-boeuf 4205
Ossenooġ 4205


Code	Description Omschrijving
320006854	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006853	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006851	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006852	oeil-de-boeuf/ossenooġ



4206

Oeil-de-boeuf 4206
Ossenooġ 4206

Code	Description Omschrijving
320006858	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006857	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006855	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006856	oeil-de-boeuf/ossenooġ



4211

Oeil-de-boeuf 4211
Ossenooġ 4211

Code	Description Omschrijving
320006862	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006861	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006859	oeil-de-boeuf/ossenooġ
320006860	oeil-de-boeuf/ossenooġ

1



2



Oeil-de-boeuf vitrage
Raamwerk ossenooġ

Code	Description Omschrijving
1 320006801	ouvrant à la française/ opendraaiend
2 320006802	basculant/ openkippend

Toutes les menuiseries sont vendues exclusivement avec œils-de-boeuf auxquels elles sont destinées.

Het raamwerk wordt enkel verkocht met bijhorend ossenooġ.

Oeils-de-boeuf

demande de devis

Ossenogen

offerteaanvraag

1. Informations chantier

Référence chantier:.....
Nom de l'entreprise:.....
Téléphone de l'entreprise:.....
Nom personne de contact:.....

2. Informations Oeil-de-boeuf

0 Oeil-de-boeuf du catalogue (préciser la réf.):.....
0 Reproduction au modèle. Joindre impérativement à votre demande des photographies de bonne qualité montrant le plus de détails possibles.


Quantité:.....

Métal:

0 Zinc naturel
0 ANTHRA-ZINC
0 QUARTZ-ZINC
0 Cuivre

Mise à la pente:

0 Sur rampant droit (préciser côté A):
0 Sur couverture cintrée
0 Sur dôme
0 En façade seul



Attention côté A

Ne mentionner ni degré, ni pourcentage à la pente.
Indiquer la profondeur horizontale A pour une hauteur de 1 mètre. Exemple: profondeur de 40 cm pour 1 mètre vertical.


Matériaux de couverture:

0 Ardoise
0 Métal
0 Tuile
0 Autres (préciser):


3. Dimensions Oeil-de-boeuf (en mm)

Profondeur (B):.....
Largeur ouverture (C):.....
Hauteur ouverture (D):.....
Largeur hors tout (E):.....
Hauteur hors tout (F):.....

Vue de profil



Vue de face



Oeils-de-boeuf

Demande de devis

Ossenogen

Offerteaanvraag

1. Informatie over de werf

Naam van de werf:.....

Naam van het bedrijf (uitvoerder):.....

Telefoonnummer:.....

Naam contactpersoon:.....

2. Informatie over het ossenoog

0 Referentie ossenoog uit catalogus:.....

0 Reproductie van een bestaand ossenoog. Voeg aan uw aanvraag enkele kwalitatieve foto's toe die ons een gedetailleerd beeld geven van het model.

Aantal:.....

Oppervlakteaspect:

0 Natuurlijk zink

0 ANTHRA-ZINC

0 QUARTZ-ZINC

0 Koper


Plaatsing tov de helling:

0 Op rechte helling (preciseer de zijde A):

0 Op een gebogen dak

0 Op koepel

0 Voor gevel



Opgelet zijde A

Gelieve noch de graden noch het percentage van de helling te vermelden. Geef de horizontale diepte A aan voor een hoogte van 1 m.

Vb: diepte van 40 cm voor 1 m verticaal.

Dakmaterialen:

0 Leien

0 Metaal

0 Dakpannen

0 Andere (welke?):.....

3. Afmetingen ossenoog (in mm)

Diepte (B):.....


Breedte opening (C):.....

Hoogte opening (D):.....


Totale breedte (E):.....

Totale hoogte (F):.....

Zijaanzicht



Vooraanzicht



Lucarnes

Dakkappellen



Lucarne 3005
Dakkappel 3005

Code	Description Omschrijving
320006703	lucarne/dakkappel
320006702	lucarne/dakkappel
320006700	lucarne/dakkappel
320006701	lucarne/dakkappel



Lucarne 3011
Dakkappel 3011

Code	Description Omschrijving
320006707	lucarne/dakkappel
320006706	lucarne/dakkappel
320006704	lucarne/dakkappel
320006705	lucarne/dakkappel



Lucarne 3012
Dakkappel 3012

Code	Description Omschrijving
320006711	lucarne/dakkappel
320006710	lucarne/dakkappel
320006708	lucarne/dakkappel
320006709	lucarne/dakkappel



Lucarne 3015
Dakkappel 3015

Code	Description Omschrijving
320006715	lucarne/dakkappel
320006714	lucarne/dakkappel
320006712	lucarne/dakkappel
320006713	lucarne/dakkappel

Lucarnes

Dakkappellen



Lucarne 3460
Dakkappel 3460

Code	Description Omschrijving
320006719	lucarne/dakkappel
320006718	lucarne/dakkappel
320006716	lucarne/dakkappel
320006717	lucarne/dakkappel



Lucarne 3494
Dakkappel 3494

Code	Description Omschrijving
320006723	lucarne/dakkappel
320006722	lucarne/dakkappel
320006720	lucarne/dakkappel
320006721	lucarne/dakkappel



Lucarne 4203
Dakkappel 4203

Code	Description Omschrijving
320006727	lucarne/dakkappel
320006726	lucarne/dakkappel
320006724	lucarne/dakkappel
320006725	lucarne/dakkappel



Lucarne 4204
Dakkappel 4204

Code	Description Omschrijving
320006731	lucarne/dakkappel
320006730	lucarne/dakkappel
320006728	lucarne/dakkappel
320006729	lucarne/dakkappel

Lucarnes

demande de devis

Dakkappellen

offerteaanvraag

1. Informatie over de werf

Naam van de werf:.....

Naam van het bedrijf (uitvoerder):.....

Telefoonnummer:.....

Naam contactpersoon:.....

2. Informatie over de dakkappel

☐ Referentie dakkappel uit catalogus:.....

☐ Reproductie van een bestaande dakkappel. Voeg aan uw aanvraag enkele kwalitatieve foto's toe die ons een gedetailleerd beeld geven van het model.

Aantal:.....

Oppervlakteaspect:

☐ Natuurlijk zink

☐ ANTHRA-ZINC

☐ QUARTZ-ZINC

☐ Koper


Plaatsing tov de helling:

☐ Op rechte helling (preciseer de zijde A):

☐ Op een gebogen dak

☐ Op koepel

☐ Voor gevel



Opgelet zijde A

Gelieve noch de graden noch het percentage van de helling te vermelden. Geef de horizontale diepte A aan voor een hoogte van 1 m.

Vb: diepte van 40 cm voor 1 m verticaal.

Dakmaterialen:

☐ Leien

☐ Metaal

☐ Dakpannen

☐ Andere (welke?):.....

3. Afmetingen dakkappel (in mm)

Diepte (B):.....


Breedte opening (C):.....

Hoogte opening (D):.....


Totale breedte (E):.....

Totale hoogte (F):.....

Zijaanzicht



Vooraanzicht



Lucarnes

Demande de devis

Dakkappellen

Offerteaanvraag

1. Informations chantier

Référence chantier:.....
Nom de l'entreprise:.....
Téléphone de l'entreprise:.....
Nom personne de contact:.....

2. Informations lucarne

0 Lucarne du catalogue (préciser la réf.):.....

0 Reproduction au modèle. Joindre impérativement à votre demande des photographies de bonne qualité montrant le plus de détails possibles.


Quantité:.....

Métal:

0 Zinc naturel
0 ANTHRA-ZINC
0 QUARTZ-ZINC
0 Cuivre

Mise à la pente:

0 Sur rampant droit (préciser côté A):
0 Sur couverture cintrée
0 Sur dôme
0 En façade seul



Attention côté A

Ne mentionner ni degré, ni pourcentage à la pente.
Indiquer la profondeur horizontale A pour une hauteur de 1 mètre. Exemple: profondeur de 40 cm pour 1 mètre vertical.


Matériaux de couverture:

0 Ardoise
0 Métal
0 Tuile
0 Autres (préciser):


3. Dimensions lucarne (en mm)

Profondeur (B):.....
Largeur ouverture (C):.....
Hauteur ouverture (D):.....
Largeur hors tout (E):.....
Hauteur hors tout (F):.....

Vue de profil



Vue de face



Autres produits

Andere producten

Boule 2 coquilles 2911

Bol bestaande uit 2 halve bollen 2911

Code	Description Omschrijvin	Diamètre Diameter
220003692	boule 2 coquilles/2 halve bollen	30 cm
220003569	boule 2 coquilles/2 halve bollen	30 cm
220008365	boule 2 coquilles/2 halve bollen	35 cm
220008361	boule 2 coquilles/2 halve bollen	35 cm
220008366	boule 2 coquilles/2 halve bollen	40 cm
220003570	boule 2 coquilles/2 halve bollen	40 cm
220008367	boule 2 coquilles/2 halve bollen	50 cm
220003571	boule 2 coquilles/2 halve bollen	50 cm
220003693	boule 2 coquilles/2 halve bollen	60 cm
320003572	boule 2 coquilles/2 halve bollen	60 cm

Boule soudée 2913

Gesoldeerde bol 2913

Code	Description Omschrijvin	Diamètre Diameter
220003694	Boule soudée/ gesoldeerde bol	5 cm
220003573	Boule soudée/ gesoldeerde bol	5 cm
220003695	Boule soudée/ gesoldeerde bol	6 cm
220008364	Boule soudée/ gesoldeerde bol	6 cm
220003696	Boule soudée/ gesoldeerde bol	7 cm
220003574	Boule soudée/ gesoldeerde bol	7 cm
220003697	Boule soudée/ gesoldeerde bol	10 cm
220003575	Boule soudée/ gesoldeerde bol	10 cm
220003698	Boule soudée/ gesoldeerde bol	12 cm
220003576	Boule soudée/ gesoldeerde bol	12 cm
220003699	Boule soudée/ gesoldeerde bol	15 cm
220003577	Boule soudée/ gesoldeerde bol	15 cm
220003700	Boule soudée/ gesoldeerde bol	18 cm
220003578	Boule soudée/ gesoldeerde bol	18 cm
220003701	Boule soudée/ gesoldeerde bol	20 cm
220003579	Boule soudée/ gesoldeerde bol	20 cm
220003702	Boule soudée/ gesoldeerde bol	25 cm
220003580	Boule soudée/ gesoldeerde bol	25 cm

**Note**

Des améliorations pouvant être apportées à tout instant, VM Building Solutions SA se réserve le droit de modifier sans avertissement les caractéristiques de ses produits.

Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne sur www.vmpzinc.be - www.vmpzinc.lu pour obtenir la dernière mise à jour.

Nota

Met het oog op een continu kwaliteitsverbetering behoudt VM Building Solutions NV het recht voor de kenmerken van zijn producten en systemen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

De recentste versie van de catalogus kan u steeds raadplegen op www.vmpzinc.be en www.vmpzinc.nl.

VM Building Solutions NV/SA

Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmpzinc.be - www.vmpzinc.nl

VMBUILDINGSOLUTIONS